

Bandex

ランデックス総合カタログ Vol.3



GARDEN&EXTERIOR CATALOG



Enjoy! E


The making of comfortable space

自由な発想から生まれる
創造性豊かな
心地良い空間づくりへ。

様々な素材から
ライフスタイルに合わせた
ご提案をいたします。




Exterior






Landex works





WALL

Eco Line + Random Stone



APPROACH

Random Stone + Tile



GARDEN







Random Stone + Granite












APPROACH

Random Stone + Garden Item


Contents

Stone Material Random Square	天然石 乱形		P,10
	天然石 方形 乱尺ブロック 木化石 ミカゲ敷石		P,16
Stone Material Granite	天然石 ピンコロ		P,30
	天然石 敷石 縁石		P,33
	天然石 ミカゲオーダー		P,35
	天然石 VNキューブ		P,36
	天然石 ストーンパネル		P,38
Stone Material Stone Panel	軽量骨材 ストーンパネル		P,41
	グラヴィエ 玉石 玉砂利 ガーデン砂利		P,44
Stone Material Gravier Series	グラヴィエ レンガチップ マルチング材 クリスタル碎石		P,48
	グラヴィエ 防犯砂利 防草砂利		P,50
Wall Material Screen Block	キャラメルブロック		P,52
	シャイン・ ガラスブロック		P,53
Wall Material Screen Block	ピュアガラス		P,54
Floor Material Pottery Pave	有田磁芸		P,58
Floor Material Design Floor	スタンプコンクリート ステンシルコンクリート		P,60
	スプレーコンクリート デザインアスファルト リペアコンクリート スタンプウォール		P,66
	樹脂舗装材 PP ストーン		P,72
Floor Material Resin Paving	洗い出し -niwaho- 庭歩		P,74
	砂土舗装材 Eエコロジーソイル		P,76
	タイル		P,78
Exterior Item Post	ポスト		P,82
Exterior Item Sign	表札		P,97
Exterior Item Handrail	手すり		P,107
Garden Item Water Goods	立水栓 シャワーポール ウォーターポスト		P,108
Garden Item Water Goods	有田翠盤		P,118

Garden Item Pet Goods	ペット用シャワーポール ドッグポール 	P,119	Garden Item Other Products	見切材 	P,175
Garden Item Hard Wood	ウリン材 セラガンバツ材 枕木 	P,122	Other Item	勝手ロステップ 	P,177
Garden Item Pla Wood	人工木・軽量樹脂 ボードフェンス スクリーンフェンス 	P,128		ゴミ収納庫 	P,178
	人工木・軽量樹脂 アクセントポール 	P,132		FF ミラー 	P,179
	人工木 デッキ 	P,134		パーキングブロック 	P,180
	マイティウッドフェンス 	P,136	Other Item	バリアフリー 	P,182
Garden Item Awning	オーニング 	P,142	Other Item Emergency Supplies	防災用品 	P,186
Garden Item Furniture	ガーデンファニチャー 	P,152	Other Item Bird Control Systems	鳥害防除システム 	P,188
Garden Item Planter	プランター 	P,160	Accessories	保護材・防汚剤 洗浄剤・接着剤 プライマー 	P,192
Garden Item Iron Ware	アイアン製品 	P,166	Technical Data	テクニカルデータ 	P,198
Interior Item	アートデコ 	P,168			
Garden Item Other Products	人工芝 	P,172			
	防草シート 	P,174			

カタログご利用案内

商品ページの見方



カタログについて

●カタログのサイズ、重量表記について

記載しているサイズ、重量は基準サイズ、基準重量となります。陶器製品、アイアン製品、ハンドメイド製品などは多少の誤差が生じる場合がございますので現物でサイズをご確認の上、施工してください。

●カタログの掲載写真について

商品写真は撮影状況、印刷の関係上実際の色、材質感とは異なる場合がございますので予めご了承ください。

●仕様変更及び生産中止について

本カタログの商品は改良・改善のため、仕様は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。また、生産上の都合により予告なく生産中止となる場合があります。ご発注に際しては、価格、数量、納期などご確認ください。

各マークの説明

NEW 新商品です。

材質 商品の材質の表示があります。

石種 商品の石種の表示があります。

産地 商品の産地の表示があります。

納期 商品の納期の表示があります。

別途送料 このマークがある商品は別途送料が発生します。送料に関してはお問合せ下さい。

注意 商品ご使用にあたり注意事項がある場合に表示があります。

色見本 商品のカラー見本ページをご案内します。

書体 商品の書体見本ページをご案内します。

DATA 商品の施工資料・寸法図・注意事項等のページをご案内します。

RIKCAD このマークがある商品は、エクステリアCAD『RIKCAD』にデータ登録されています。

※2016年10月より順次配信いたします。

Stone Material



PINKORO



Random Stone



Stone Panel



Gravier Series

Random Stone ランダムストーン

ランダムストーン - 乱形 -

自然な乱形のテクスチャが温かみのあるガーデン空間を演出します。
シンプルモダン・ナチュラルスタイル・アーバンスタイル・和風など
様々なシーンを彩る多彩なラインナップを取り揃えております。





RIKCAD

Mediterra Stone メディテラ・ストーン (イエロー)

商品コード	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格	単位
AS101	厚み 15 ~ 25	45kg/ m ²	9,800 円	m ²

石種 石英岩 産地 ブラジル



RIKCAD

Mediterra Stone メディテラ・ストーン (ピンク)

商品コード	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格	単位
AS102	厚み 15 ~ 25	45kg/ m ²	11,000 円	m ²

石種 石英岩 産地 ブラジル




RIKCAD

Mediterra Stone メディテラ・ストーン (ホワイト)

商品コード	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格	単位
AS103	厚み 15 ~ 25	45kg/ m ²	9,800 円	m ²

石種 石英岩 産地 ブラジル

※ホワイトを施工する際は、ホワイトセメントをご使用ください。
普通セメントを仕様すると黄変の原因になることがあります。



Mediterra Stone メディテラ・ストーン (グリーン)

商品コード	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格	単位
AS104	厚み 15 ~ 25	45kg/ m ²	9,800 円	m ²

石種 石英岩 産地 ブラジル

- 注意**
- 天然石のため、厚さ・色調・模様にはばつきがあります。
 - 剥離しそうな層は、施工前に強制的に剥がしてから施工してください。
 - 石材の保護、汚れ防止、サビの発生抑制に浸透性の保護材の塗料をおすすめします。



RIKCAD


Sapelli Stone

サベリ・ストーン

商品コード	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格	単位
AS201	厚み 10 ~ 30	54kg/ m ²	9,900 円	m ²

石種 粘板岩

産地 中国



RIKCAD

Rhino Gray

ライノ・グレイ

商品コード	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格	単位
AS301	厚み 15 ~ 30	54kg/ m ²	9,700 円	m ²

石種 粘板岩

産地 中国

注意

- 天然石のため、厚さ・色調・模様にはばらつきがあります。
- 剥離しそうな層は、施工前に強制的に剥がしてから施工してください。
- 石材の保護、汚れ防止、サビの発生抑制に浸透性の保護材の塗料をおすすめします。



RIKCAD


Platinum Gray

プラチナ・グレイ

商品コード	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格	単位
AS401	厚み 15 ~ 30	54kg/ m ²	9,400 円	m ²

石種 粘板岩

産地 中国



RIKCAD

Crow Stone

クロウ・ストーン


商品コード	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格	単位
AS501	厚み 10 ~ 30	54kg/ m ²	9,800 円	m ²

石種 粘板岩

産地 中国

注意

- 天然石のため、厚さ・色調・模様にはばらつきがあります。
- 剥離しそうな層は、施工前に強制的に剥がしてから施工してください。
- 石材の保護、汚れ防止、サビの発生抑制に浸透性の保護材の塗料をおすすめします。



RIKCAD

Bright Stone

ブライト・ストーン（ブラック）

商品コード	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格	単位
AS601	厚み 15 ~ 35	54kg/ m ²	11,000 円	m ²

石種 粘板岩

産地 中国



RIKCAD

Bright Stone

ブライト・ストーン（シルバーピンク）

商品コード	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格	単位
AS602	厚み 15 ~ 30	54kg/ m ²	11,000 円	m ²

石種 粘板岩

産地 中国

- 注意**
- 天然石のため、厚さ・色調・模様にはばらつきがあります。
 - 剥離しそうな層は、施工前に強制的に剥がしてから施工してください。
 - 石材の保護、汚れ防止、サビの発生抑制に浸透性の保護材の塗料をおすすめします。



RIKCAD

Java Teppei

ジャワ鉄平

商品コード	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格	単位
AS801	厚み 10 ~ 35	67kg/ m ²	9,200 円	m ²

石種 安山岩

産地 インドネシア



RIKCAD

Sedem Stone

セデム・ストーン

商品コード	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格	単位
AS901	厚み 15 ~ 25	45kg/ m ²	9,700 円	m ²

石種 石灰岩

産地 ドイツ


注意

- 天然石のため、厚さ・色調・模様にはばらつきがあります。
- 剥離しそうな層は、施工前に強制的に剥がしてから施工してください。
- 石材の保護、汚れ防止、サビの発生抑制に浸透性の保護材の塗布をおすすめします。

Square Stone スクエアストーン


スクエアストーン - 方形 -

シンプルな形状と天然石の持つテクスチャがハイグレードな空間を演出します。
豊富なバリエーションが様々なスタイルを創りだします。



サペリ・ストーン スクエア

スクエアシリーズの定番商品。多彩な色幅が天然石の持つ味わいを表現します。




RIKCAD



Sapelli Stone Square		サペリ・ストーン スクエア		
商品コード	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格	単位
BS201	150 × 150 × t10 ~ 20	0.9kg	400 円	枚
BS202	150 × 300 × t10 ~ 20	1.9kg	800 円	枚
BS203	300 × 300 × t10 ~ 20	3.7kg	1,500 円	枚
BS204	300 × 600 × t10 ~ 20	7.3kg	2,700 円	枚

石種 粘板岩 産地 中国


〈仕上げ〉 天端：割肌 / 側面・底面：機械切り



※サペリストーンの特徴として色調に幅があります。

- 注意**
- 天然石のため、厚さ・色調・模様にはばらつきがあります。
 - 剥離しそうな層は、施工前に強制的に剥がしてから施工してください。
 - 石材の保護、汚れ防止、サビの発生抑制に浸透性の保護材の塗布をおすすめします。

サペリ・ストーン パターン



RIKCAD




Sapelli Stone Pattern サペリ・ストーン パターン

商品コード	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格	単位
BS301	90×90×10 ～ 20	0.5kg/ 枚	180 円	枚
BS302	90×190×10 ～ 20	1.0kg/ 枚	370 円	枚
BS303	190×190×10 ～ 20	2.0kg/ 枚	780 円	枚
BS304	290×290×10 ～ 20	4.6kg/ 枚	1,650 円	枚

石種 粘板岩 産地 中国

〈仕上げ〉 天端：割肌 / 側面・底面：機械切＋タンブル加工



※サペリストーンの特徴として色調に幅があります。

方形材貼りパターン A

●1 m²目安使用量

190×190＝約 11 枚 / 190×90＝約 19 枚 / 90×90＝約 19 枚



方形材貼りパターン B

●1 m²目安使用量

290×290＝約 5 枚 / 190×90＝約 24 枚 / 90×90＝約 6 枚



注意

- 天然石のため、厚さ・色調・模様にはばらつきがあります。
- 剥離しそうな層は、施工前に強制的に剥がしてから施工してください。
- 石材の保護、汚れ防止、サビの発生抑制に浸透性の保護材の塗布をおすすめします。

マドラス・ストーン

アンティーク調に仕上げたライムストーンです。落ち着いた色合いによりナチュラルなガーデンづくりへ。



BS1106 アンティコ・グリーン 300 角 (DRY)

BS1106 アンティコ・グリーン 300 角 (WET)

アンティコ・イエロー



160×160



160×240



300×300



RIKCAD

Madras Stone

マドラス・ストーン (アンティコ・イエロー)

商品コード	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格	単位
BS1101	160×160×t20 ~ 25	2.3kg/ 枚	430 円	枚
BS1102	160×240×t20 ~ 25	3.4kg/ 枚	650 円	枚
BS1103	300×300×t20 ~ 25	6.0kg/ 枚	1,360 円	枚


石種 石灰岩 産地 インド

〈仕上げ〉割肌 (タンブル加工) ※底面は鋸挽加工

※参考梱包入数 160×160 : 512 枚
160×240 : 320 枚
300×300 : 160 枚

- 注意**
- 天然石のため、厚さ・色調・模様にはばらつきがあります。
 - 紫外線や酸性雨の影響、経年変化などにより、色褪せする場合がございます。
 - 石材の保護、汚れ防止、サビの発生抑制に浸透性の保護材の塗布をおすすめします。

アンティコ・グリーン



RIKCAD

Madras Stone

マドラス・ストーン（アンティコ・グリーン）

商品コード	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格	単位
BS1104	160×160×t20～25	2.3kg/枚	430 円	枚
BS1105	160×240×t20～25	3.4kg/枚	650 円	枚
BS1106	300×300×t20～25	6.0kg/枚	1,360 円	枚

石種 石灰岩 産地 インド

〈仕上げ〉割肌（タンブル加工） ※底面は鋸挽加工

※参考梱包入数 160×160：512 枚
160×240：320 枚
300×300：160 枚

アンティコ・ブラック



RIKCAD

Madras Stone

マドラス・ストーン（アンティコ・ブラック）

商品コード	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格	単位
BS1107	160×160×t20～25	2.3kg/枚	430 円	枚
BS1108	160×240×t20～25	3.4kg/枚	650 円	枚
BS1109	300×300×t20～25	6.0kg/枚	1,360 円	枚

石種 石灰岩 産地 インド

〈仕上げ〉割肌（タンブル加工） ※底面は鋸挽加工

※参考梱包入数 160×160：512 枚
160×240：320 枚
300×300：160 枚

注意

- 天然石のため、厚さ・色調・模様にはばらつきがあります。
- 紫外線や酸性雨の影響、経年変化などにより、色褪せする場合がございます。
- 石材の保護、汚れ防止、サビの発生抑制に浸透性の保護材の塗布をおすすめします。

NEW

Stone Material



RIKCAD

Bright Stone Square

ブライト・ストーン スクエア（ブラック）

商品コード	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格	単位
BS401	300×300×t15～35	6.1kg	1,850 円	枚

石種 粘板岩 産地 中国

〈仕上げ〉 天端・底面：割肌 / 側面：機械切＋タンブル加工



RIKCAD

Bright Stone Square

ブライト・ストーンスクエア（シルバーピンク）


商品コード	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格	単位
BS402	300×300×t15～30	6.1kg	1,550 円	枚

石種 粘板岩 産地 中国

〈仕上げ〉 天端・底面：割肌 / 側面：機械切＋タンブル加工

注意

- 天然石のため、厚さ・色調・模様にはばらつきがあります。
- 剥離しそうな層は、施工前に強制的に剥がしてから施工してください。
- 石材の保護、汚れ防止、サビの発生抑制に浸透性の保護材の塗布をおすすめします。



RIKCAD


Rhino Gray Square

ライノ・グレイ スクエア

商品コード	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格	単位
BS501	300 × 300 × t15 ~ 30	6.1kg	1,500 円	枚

石種 粘板岩 産地 中国

〈仕上げ〉天端・底面：割肌 / 側面：機械切＋タンブル加工



Slate Gray Square

スレート・グレイ スクエア

商品コード	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格	単位
BS601	300 × 300 × t25 ~ 30	6.3kg	1,500 円	枚

石種 粘板岩 産地 中国

〈仕上げ〉天端・底面：割肌 / 側面：機械切



注意

- 天然石のため、厚さ・色調・模様にはばらつきがあります。
- 剥離しそうな層は、施工前に強制的に剥がしてから施工してください。
- 石材の保護、汚れ防止、サビの発生抑制に浸透性の保護材の塗料をおすすめします。



RIKCAD


Corvo Black Square

コルヴォ・ブラック スクエア

商品コード	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格	単位
BS701	300 × 300 × 25 ~ 30	6.3kg	1,500 円	枚

石種 粘板岩 産地 中国

〈仕上げ〉天端・底面：割肌 側面：機械切



RIKCAD

Cave Slate Square

ケーブ・スレート スクエア

商品コード	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格	単位
BS801	300 × 300 × 25 ~ 30	6.3kg	1,500 円	枚

石種 粘板岩 産地 中国

〈仕上げ〉天端・底面：割肌 側面：機械切

注意

- 天然石のため、厚さ・色調・模様にはばらつきがあります。
- 剥離しそうな層は、施工前に強制的に剥がしてから施工してください。
- 石材の保護、汚れ防止、サビの発生抑制に浸透性の保護材の塗料をおすすめします。



RIKCAD

Java TEPPEI Square ジャワ鉄平 スクエア

商品コード	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格	単位
BS901	300 × 300 × 20 ~ 35	6.1kg	1,600 円	枚

石種 安山岩 産地 インドネシア

〈仕上げ〉 天端・底面：割肌 / 側面：ハンドカット



RIKCAD

Java TEPPEI Grid ジャワ鉄平 グリッド

商品コード	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格	単位
BS902	90 × 90 × 30 ~ 50	0.9kg	170 円	個

石種 安山岩 産地 インドネシア

〈仕上げ〉 全面割肌

注意

- 天然石のため、厚さ・色調・模様にはばらつきがあります。
- 剥離しそうな層は、施工前に強制的に剥がしてから施工してください。
- 石材の保護、汚れ防止、サビの発生抑制に浸透性の保護材の塗布をおすすめします。


ラドゥ・ストーン イエローチーク

優しい色合いで美しい木目模様が独特の風合いを持つ硬質砂岩です。

フラットな表面仕上げにより、バリアフリー空間からガーデンルーム内まで様々な場所への施工が可能となります。



300 × 300



300 × 600

RIKCAD

Laddu Stone Yellowteak

ラドゥ・ストーン イエローチーク

商品コード	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格	単位
BS1201	300 × 300 × t20	3.5kg	1,240 円	枚
BS1202	300 × 600 × t20	6.9kg	2,460 円	枚

石種 砂岩

産地 インド

〈仕上げ〉 天端：水磨き 他：機械切
(糸面取り)

※比較的吸水性の高い石材の為、施工時に石材用保護剤・防汚剤の塗布をおすすめします。



※P192 掲載
多孔質石材用透性保護剤・防汚剤
「クレストーン」

注意

- 天然石のため、全て違う石目模様が入ります。また、石目模様には濃淡があります。
- 硬質砂岩ですが吸水率が高いため、表面にカビやコケが発生する事があります。その場合は、塩素系（漂白）の除去剤を用いると取り除く事ができます。



BS1301 ブルーミックス（積み）

クリフ ウォール&ペイブ

側面を割り肌に、天端をフラットに仕上げることで、積み、敷き、両方に使えるマルチな石材です。

より自然なテクスチャと乱尺のサイズ設定で、高級感あふれる庭づくりができるアイテムです。

ブルーミックス



イエローミックス



※イエローミックスの特徴として色調に幅があります。



BS1302 イエローミックス（敷き）

RIKCAD

Cliff Wall&Pave		クリフ ウォール&ペイブ			
商品コード	カラー	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格	単位
BS1301	ブルーミックス	W200～450×D100×H60	250kg	44,000 円	パレット
BS1302	イエローミックス	W200～450×D100×H60	250kg	44,000 円	パレット

石種 石灰岩 **産地** インド **〈仕上げ〉** 全面割肌＋タンブル加工
(天端フラット仕上げ)

※パレット（250kg）単位での販売となります。

積みで使用する場合：1パレット＝約 1 m²

敷きで使用する場合：1パレット＝約 1.5 m²

注意

- 天然石のため、形状・色調・模様にはばらつきがあります。
- 石の性質によりヒビ割れ風のスジや凹み穴が有るものが混ざります。
また、凍結融解によるヒビ割れや剥離の可能性がありますのでご注意ください。
- 積みで使用する場合、白華を防止する為に施工時に石材用保護剤・防汚剤の塗布をおすすめします。

ヒマラヤ スレート - Natural timber stone -

天然木のように朽ちない。

自然の樹木が原型を変えずに、長い年月をかけて化石化した木化石。

躍動感あふれるテクスチャが魅力的な石材です。





RIKCAD


Himaraya Slate

ヒマラヤ スレート

商品コード	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格	単位
BS1401	φ 100±50mm × L800~1000	500kg	96,000 円	パレット (20 本入)

石種 粘板岩 産地 インド

※1 / パレットあたりの㎡数=約 2.5 ㎡
1 本あたりの重量=約 25~30kg




特徴

- 天然石のため、寸法や形状・色調・模様には大きな幅があるのでランダムなコーディネートが楽しめます。
- 天然石のため、腐らず強度があるので、アプローチ・階段・駐車スペース等の敷材として、また、縦使いすることでオブジェ風の空間、カットして花壇等にも使用できます。

注意

- 層状石質のため、剥離する可能性があります。剥離しそうな層は、施工前に強制的に剥がしてから施工してください。
- 凍結融解によるヒビ割れや剥離の可能性がありますので、寒冷地での使用はご注意ください。



パレット荷姿イメージ
(500kg)

※ユニック車での現場配送となります。



グレーシア・ストーン

美しい色調と印象的な模様が

特徴のインド産ミカゲ敷材です。

優美で華やかなエクステリア空間を創る

演出アイテムに最適な商品です。



モーブホワイト



140 × 140



140 × 200

RIKCAD

Gracia Stone

グレーシア・ストーン (モーブホワイト)

商品コード	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格	単位
BS1501	140 × 140 × 30~50	2.6kg	980 円	枚
BS1502	140 × 200 × 30~50	3.7kg	1,590 円	枚

石種 花崗岩 産地 インド

〈仕上げ〉 全面割肌

注意 ●天然石のため、厚さ・色調・模様にはばらつきがあります。

ストームグレー



140 × 140



140 × 200

RIKCAD

Gracia Stone

グレースシア・ストーン（ストームグレー）

商品コード	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格	単位
BS1504	140 × 140 × 30～50	2.6kg	880 円	枚
BS1505	140 × 200 × 30～50	3.7kg	1,380 円	枚

石種 花崗岩 産地 インド

〈仕上げ〉 全面割肌

ボルドーレッド



140 × 140



140 × 200

RIKCAD

Gracia Stone

グレースシア・ストーン（ボルドーレッド）

商品コード	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格	単位
BS1507	140 × 140 × 30～50	2.6kg	880 円	枚
BS1508	140 × 200 × 30～50	3.7kg	1,380 円	枚

石種 花崗岩 産地 インド

〈仕上げ〉 全面割肌


注意 ●天然石のため、厚さ・色調・模様にはばらつきがあります。


Granite Standard Series

グラニット スタンダード シリーズ

ピンコロ

花壇や駐車場、階段やアプローチまわりなど自在のコーディネートが楽しめるアイテム。
ナチュラルな質感が落ち着いた趣のある空間を作り出します。





RIKCAD

Harf Pinkoro

半ピンコロ

	商品コード	カラー	価格
サイズ (mm)	CS101	白	150 円 / 個
重量	CS102	錆	140 円 / 個
仕上げ	CS103	桜	150 円 / 個
	CS104	グレー	150 円 / 個
	CS105	黒	160 円 / 個

※1 m²使用数=100 個

石種 花崗岩 ※黒のみ安山岩

産地 中国

半ピンコロは敷き石として趣のある空間を作り出します。また十分な強度があるのでアプローチや歩道はもちろん、駐車場にも使用することが可能です。



RIKCAD

Pinkoro

ピンコロ

	商品コード	カラー	価格
サイズ (mm)	CS201	白	220 円 / 個
重量	CS202	錆	220 円 / 個
仕上げ	CS203	桜	220 円 / 個
	CS204	グレー	230 円 / 個
	CS205	黒	230 円 / 個

※1 m²使用数=100 個

石種 花崗岩 ※黒のみ安山岩

産地 中国

敷き石としての用途はもちろん、花壇周りに積んだり階段の蹴上部分を彩ったりとアイデア次第で様々な表情を創り上げます。



RIKCAD

Bush Hammer Pinkoro

ビシャン・ピンコロ

	商品コード	カラー	価格
サイズ (mm)	CS301	白	220 円 / 個
重量	CS302	錆	220 円 / 個
仕上げ	CS303	桜	220 円 / 個
	CS304	グレー	240 円 / 個
	CS305	黒	320 円 / 個


※1 m²使用数=100 個

石種 花崗岩 ※黒のみ安山岩

産地 中国

表面にビシャン仕上げを施し、天然石の持つ独特の風合いを感じながら平滑なフローを創りだす、ひと手間加えたピンコロです。歩道や住宅のアプローチ、駐車スペースなど様々な場所へ敷材として使用できます。

注意 ●天然石のため、形状・色調・模様にはばらつきがあります。
●錆色はロットにより色の薄いものが混ざります。



白



錆



桜



グレー



黒

RIKCAD

花壇周りや階段などに小端立てし

ナチュラルテイスト溢れるお庭の演出に。

敷材として、見切りや土間のアクセントに。

アイディア次第で様々な表情を創りだします。

Double Pinkoro

2丁掛けピンコロ

サイズ (mm) 90 × 190 × 90


重量 4.2kg

仕上げ 全面割肌

石種 花崗岩 ※黒のみ安山岩

産地 中国


商品コード	カラー	価格
CS401	白	460 円 / 個
CS402	錆	450 円 / 個
CS403	桜	450 円 / 個
CS404	グレー	470 円 / 個
CS405	黒	520 円 / 個



白



錆



桜



グレー



黒

RIKCAD

花壇周りや階段などの小端立てや、敷材として

見切りや土間のアクセントはもちろん、

2丁掛けと組み合わせることで、より印象の

ある庭創りを演出します。

Triple Pinkoro

3丁掛けピンコロ

サイズ (mm) 90 × 290 × 90

重量 6.4kg


仕上げ 全面割肌

石種 花崗岩 ※黒のみ安山岩

産地 中国

商品コード	カラー	価格
CS501	白	730 円 / 個
CS502	錆	720 円 / 個
CS503	桜	770 円 / 個
CS504	グレー	750 円 / 個
CS505	黒	830 円 / 個

ピンコロの表面仕上げ、色合い等の注意点



サンダー痕

産地にて山から切り出した石を形成する際にできるサンダーの痕が残る場合があります。



表面の付着物

黒の石種は表面部分に土や錆成分が付着する場合があります。



錆の色合いの違い

天然の石なので色合いにばらつきがある場合があります。錆は特にばらつきが目立つ場合があります。


注意 ●天然石のため、形状・色調・模様にはばらつきがあります。




敷石・縁石

自然石ならではのテクスチャーが風格のある
フロアーを演出します。


豊富なサイズバリエーションでパターン貼りにも
対応します。



白



白



白




錆




錆



錆



黒



黒



黒



桜

※桜は受注品です。



桜

※桜は受注品です。



桜

※桜は受注品です。

RIKCAD

Shikiishi 1515

敷石 1515

サイズ 150×150×60

重量 3.7kg

仕上げ 天端ノミ、他割肌

※黒の仕上げは天端バーナー、4側面割肌、底機械切

商品コード	カラー	価格
CS701	白	590 円 / 枚
CS702	錆	620 円 / 枚
CS703	黒	830 円 / 枚
CS704	桜	受注品

石種 花崗岩（黒は安山岩）

産地 中国

RIKCAD

Shikiishi 1530

敷石 1530

サイズ 150×300×60

重量 7.3kg

仕上げ 天端ノミ、他割肌

※黒の仕上げは天端バーナー、4側面割肌、底機械切

商品コード	カラー	価格
CS721	白	1,160 円 / 枚
CS722	錆	1,210 円 / 枚
CS723	黒	1,630 円 / 枚
CS724	桜	受注品

石種 花崗岩（黒は安山岩）

産地 中国

RIKCAD

Shikiishi 3030

敷石 3030

サイズ 300×300×60

重量 14.6kg

仕上げ 天端ノミ、他割肌


※黒の仕上げは天端バーナー、4側面割肌、底機械切

商品コード	カラー	価格
CS731	白	2,250 円 / 枚
CS732	錆	2,500 円 / 枚
CS733	黒	3,100 円 / 枚
CS734	桜	受注品

石種 花崗岩（黒は安山岩）

産地 中国

注意 ●天然石のため、形状・色調・模様にはばらつきがあります。
●錆色はロットにより色の薄いものが混ざります。




白



錆



黒



桜

※桜は受注品です。

RIKCAD

Shikiishi 3060

敷石 3060

商品コード	カラー	サイズ (W×D×H)	重量 (Kg)	仕上げ	価格
CS741	白	300×600×60mm	29.2kg	天端ノミ仕上げ、他割肌	4,500 円 / 枚
CS742	錆	300×600×60mm	29.2kg	天端ノミ仕上げ、他割肌	4,900 円 / 枚
CS743	黒	300×600×60mm	29.2kg	天端パーナー、4側面割肌、底機械切	6,500 円 / 枚
CS744	桜	300×600×60mm	29.2kg	天端ノミ仕上げ、他割肌	受注品

石種 花崗岩（黒のみ安山岩）

産地 中国



白



錆



黒



桜

※桜は受注品です。

RIKCAD

Enseki

縁石

商品コード	カラー	サイズ (W×D×H)	重量 (Kg)	仕上げ	価格
CS801	白	100×100×600mm	29.2kg	全面割肌	2,600 円 / 本
CS802	錆	100×100×600mm	29.2kg	全面割肌	2,700 円 / 本
CS803	黒	100×100×600mm	29.2kg	全面割肌	3,050 円 / 本
CS804	桜	100×100×600mm	29.2kg	全面割肌	受注品

石種 花崗岩（黒のみ安山岩）

産地 中国

※全面割肌仕上げのため、凹凸があります。

注意 ●天然石のため、形状・色調・模様にはばつきがあります。
●錆色はロットにより色の薄いものが混ざります。

Custom Made

Granite Order ミカゲ オーダー

ミカゲ石のサイズ、仕上げの変更～オリジナル門柱の製作まで
自由なプランニングを可能にするオーダー商品です。

納期 1～1.5ヶ月



製作例①

■デザイン門柱

カラー：白ミカゲ

サイズ：W800×150×D150×H1700 mm

仕上げ：前面・後面＝ビシャン

側面＝ビシャン

天端＝機械切り

※笠石の製作も承ります。

■石柱

カラー：白ミカゲ

サイズ：W150×D150×H1700 mm

仕上げ：全面＝ビシャン

■アプローチ階段

カラー：錆ミカゲ

サイズ：W1200×D350×H60 mm他

仕上げ：天端＝小たたき

側面＝割肌

他＝機械切り

■庭石柱

カラー：錆ミカゲ

サイズ：W200×D100×H1200 mm他

仕上げ：全面＝ノミ切り

製作例②



仕上げの種類

割肌仕上げ

くさび割した原石の表面をそのまま使用する仕上げです。

ノミ切り仕上げ

割肌された表面に鉄ノミを使い平らにした仕上げです。

ビシャン仕上げ

ノミ切りした表面をビシャン工具で叩いて平滑にした仕上げです。

小たたき仕上げ

ビシャン仕上げの面に更に小叩き用のノミで、細かな平行線を刻み目をつけた仕上げです。

ジェットバーナー仕上げ

冷却水を散布しながら加熱用のバーナーで表面を焼射し、結晶を弾かせ平滑にした仕上げです。

本磨き仕上げ

細かい砥石で研磨し、さらに艶出し粉を用いてパフで艶を出す仕上です。

※艶があり美しい仕上げですが、滑りやすいので注意が必要です。

ミカゲのカラーと表面仕上げ一覧

	割肌仕上げ	ノミ切り仕上げ	ビシャン仕上げ	小たたき仕上げ	ジェットバーナー仕上げ	本磨き仕上げ
白						
錆						
桜						
グレー						
山西黒						

注意

- 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。
- 1個(枚)からオーダーする事が出来ます。

Granite VN Series

グラニット VN シリーズ

VN キューブ

形成の精度が高く、仕上がりがきれいな VN キューブ。

積みの効率がよくきれいに仕上がり無駄も少ないコストパフォーマンスを兼ね備えたピンコロです。



RIKCAD

VN Cube Harf		VN キューブ ハーフ				
商品コード	カラー	サイズ (W×D×H)	重量 (Kg)	仕上げ	価格	単位
CS601	ホワイ	90×90×50 mm	1.1kg	1 面ノミ、他割肌	140 円	個
CS602	ライトイエロー	90×90×50 mm	1.1kg	1 面ノミ、他割肌	140 円	個
CS606	サクラ	90×90×50 mm	1.1kg	1 面ノミ、他割肌	170 円	個
CS603	チェリーレッド	90×90×50 mm	1.1kg	1 面ノミ、他割肌	140 円	個
CS604	グレー	90×90×50 mm	1.1kg	全面ノミ	180 円	個
CS605	ブラックバサル	90×90×50 mm	1.1kg	全面割肌	190 円	個

石種 花崗岩（ブラックバサルのみ安山岩） 産地 ベトナム



RIKCAD

VN Cube		VN キューブ				
商品コード	カラー	サイズ (W×D×H)	重量 (Kg)	仕上げ	価格	単位
CS621	ホワイ	90×90×90 mm	2kg	1 面ノミ、他割肌	250 円	個
CS622	ライトイエロー	90×90×90 mm	2kg	1 面ノミ、他割肌	250 円	個
CS626	サクラ	90×90×90 mm	2kg	1 面ノミ、他割肌	290 円	個
CS623	チェリーレッド	90×90×90 mm	2kg	1 面ノミ、他割肌	250 円	個
CS624	グレー	90×90×90 mm	2kg	全面ノミ	300 円	個
CS625	ブラックバサル	90×90×90 mm	2kg	全面割肌	300 円	個

石種 花崗岩（ブラックバサルのみ安山岩） 産地 ベトナム

注意 ●天然石のため、形状・色調・模様にはばらつきがあります。

VN キューブ 2丁掛け



ホワイト

ライトイエロー

サクラ

グレー


ブラックバサルト

RIKCAD

VN Cube Double		VN キューブ 2丁掛け				
商品コード	カラー	サイズ (mm)	重量 (kg)	仕上	価格	単位
CS631	ホワイト	90 × 190 × 90 mm	4.2	1面ノミ、他割肌	550 円	個
CS632	ライトイエロー	90 × 190 × 90 mm	4.2	1面ノミ、他割肌	530 円	個
CS636	サクラ	90 × 190 × 90 mm	4.2	1面ノミ、他割肌	620 円	個
CS634	グレー	90 × 190 × 90 mm	4.2	全面ノミ	640 円	個
CS635	ブラックバサルト	90 × 190 × 90 mm	4.2	全面割肌	660 円	個

石種 花崗岩（ブラックバサルトのみ安山岩） 産地 ベトナム

VN キューブ 3丁掛け



ホワイト

ライトイエロー

サクラ

グレー

ブラックバサルト

RIKCAD

VN Cube Triple		VN キューブ 3丁掛け				
商品コード	カラー	サイズ (mm)	重量 (kg)	仕上	価格	単位
CS641	ホワイト	90 × 290 × 90 mm	6.3	1面ノミ、他割肌	850 円	個
CS642	ライトイエロー	90 × 290 × 90 mm	6.3	1面ノミ、他割肌	820 円	個
CS646	サクラ	90 × 290 × 90 mm	6.3	1面ノミ、他割肌	970 円	個
CS644	グレー	90 × 290 × 90 mm	6.3	全面ノミ	1080 円	個
CS645	ブラックバサルト	90 × 290 × 90 mm	6.3	全面割肌	1110 円	個

石種 花崗岩（ブラックバサルトのみ安山岩） 産地 ベトナム

注意 ●天然石のため、サイズ・色調・模様にはばらつきがあります。

Stone Panel ストーン パネル


Stone Material

スプリット ボーダー パネル

凹凸が織りなす独特な陰影、
自然が生み出した石肌の質感は
決してブロックでは表現できない
存在感と高級感を演出します。




No.11 (クリスタルホワイト)




No.12 (サンセットイエローライト)





No.13 (アースグリーン)



No.14 (レインボーマルチ)



No.15 (アースブラック)



RIKCAD

Split Border Panel スプリット ボーダー パネル

商品コード	形状	カラー	重量 (kg)	入数	使用量/㎡	価格
FS●●	フラット	各色	3.16	1 枚	11 枚	2,500 円/枚

※商品コードの●●にはそれぞれのカラー No. が入ります。

材質 天然石 納期 2～3日 別途送料

- 注意**
- 天然石のため色幅があります。また表記のサイズより誤差が生じますので予めご了承ください。
 - 施工前に仮置きをし全体のバランスを考えて施工してください。
 - 外部に施工の際は撥水剤の塗布をおすすめします。
 - 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。


クラフト レッジ ストーン パネル



No.10 (クリスタルホワイト)



No.30 (アースグリーン)






出隅コーナー

フラット / FS210



出隅コーナー

フラット / FS230



RIKCAD

Craft Ledge Stone Panel

クラフト レッジ ストーン パネル

商品コード	形状	カラー	重量 (kg)	入数	使用量/㎡	価格
FS2●●	フラット	各色	6.75kg	1 枚	11 枚	2,500 円/枚
FS2●●D	出隅コーナー	各色	5.5kg	1 枚	—	3,700 円/枚
FS2●●I	入隅コーナー	各色	5.5kg	1 枚	—	3,700 円/枚

※商品コードの●●にはそれぞれのカラー No. が入ります。

材質 天然石 納期 2～3日 別途送料

笠石



No.31 (サンドゴールドライト)



No.32 (グリーン)



No.33 (マルチカラーグレー)

RIKCAD

Cope Stone

笠石

商品コード	カラー	サイズ	重量 (kg)	入数	価格
FS3●●	各色	180 × 600 × t30 ~ 40mm	10kg	1 枚	4,800 円/枚

※商品コードの●●にはそれぞれのカラー No. が入ります。

材質 天然石 納期 2～3日 別途送料

- 注意**
- 天然石のため色幅があります。また表記のサイズより誤差が生じますので予めご了承ください。
 - 施工前に仮置きをし全体のバランスを考えて施工してください。
 - 外部に施工の際は撥水剤の塗布をおすすめします。
 - 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

スタック エッジ ストーン パネル



No.11 (サンセットイエローライト)



No.21 (サンセットイエローダーク)



No.31 (ダイアグリーン)



No.41 (レインボーマルチ)



入隅コーナー

出隅コーナー


フラット /FS411



入隅コーナー

出隅コーナー

フラット /FS421



入隅コーナー

出隅コーナー

フラット /FS431




入隅コーナー

出隅コーナー


フラット /FS441

■フラット


11枚/m



■出隅コーナー(接着)



■入隅コーナー(接着)



RIKCAD

Stuck Edge Stone Panel

スタック エッジ ストーン パネル

サイズ	形状	カラー	重量 (kg)	入数	使用量/㎡	価格
FS4●●	フラット	各色	5.2kg	1 枚	11 枚	1,900 円/枚
FS4●●D	出隅コーナー	各色	5.5kg	1 枚	—	2,700 円/枚
FS4●●I	入隅コーナー	各色	5.5kg	1 枚	—	2,700 円/枚

※商品コードの●●にはそれぞれのカラー No. が入ります。

材質 天然石 納期 2 ~ 3 日 別途送料

注意

- 天然石のため色幅があります。また表記のサイズより誤差が生じますので予めご了承ください。
- 施工前に仮置きをし全体のバランスを考えて施工してください。
- 外部に施工の際は撥水剤の塗布をおすすめします。
- 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

Cast Stone Panel キャスト ストーン パネル

スタック レッジ ストーン

より自然なテクスチャが独特な立体感を創りだし、やわらかなカラーリングが温かみのある壁面を演出します。




Stone Material



No.12 (スノーホワイト)




No.13 (スプリングベージュ)



No.23 (サンドイエロー)



No.42 (オールドブラウン)




No.45 (チャコールブラウン)



No.64 (ムーングレー)


平物

200×100、300×100、500×100mm
25～35mm厚
0.8㎡/ケース・29kg



役物

内寸:(175+75)×100mm
25～35mm厚
2.4㎡/ケース・28kg



RIKCAD

Stack Ledge Stone

スタック レッジ ストーン

商品コード	形状	カラー	重量 (ケース)	入数 (ケース)	価格
FS5●●	平物	各色	29kg	0.8 ㎡	8,500 円 / ケース
FS5●●Y	役物	各色	28kg	2.4 m	18,500 円 / ケース

※商品コードの●●には、それぞれのカラー No が入ります。

材質 軽量骨材セメント

納期 2～3日

別途送料

注意

- セメント製品の特性上、サイズおよび厚さに多少のバラツキがあります。
- 施工前に仮置きをし全体のバランスを考えて施工してください。
- 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

イージー レッジ ストーン



No.01 (ディブロントアイボリー)




No.62 (スモーキングレー)



No.70 (サンイエロー)


平物

330×120mm
20～40mm厚
0.7㎡/ケース・26kg



役物

内寸:(170+70)×120mm
20～40mm厚
2.2㎡/ケース・25kg



RIKCAD

Easy Ledge Stone

イージー レッジ ストーン

商品コード	形状	カラー	重量(ケース)	入数(ケース)	価格
FS6●●	平物	各色	26kg	0.7 ㎡	7,600 円 / ケース (㎡=10,860 円)
FS6●●Y	役物	各色	25kg	2.2 m	16,000 円 / ケース (㎡=7,280 円)

※商品コードの●●には、それぞれのカラー No が入ります。


材質 軽量骨材セメント

納期 2～3日

別途送料

注意

- セメント製品の特性上、サイズおよび厚さに多少のバラツキがあります。
- 施工前に仮置きをし全体のバランスを考えて施工してください。
- 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。



キャストストーンパネル
推奨接着剤
『ワイルドスーパーボンド』



※詳しくはP196をご覧ください

下地処理、キズ、汚れ、
白華防止に
『ワイルドプライマーどぶづけ君』



※詳しくはP196をご覧ください


Gravier Series グラヴィエ シリーズ

Stone Material



コブグラヴィエ - 玉石 -

大きめな天然玉石が庭を引立てます。
和風～洋風まで幅広くコーディネートできます。



スノーホワイト



セサミホワイト



ミディ ブラック



セサミイエロー



アジアンレッド

RIKCAD

Cob Gravier		コブ グラヴィエ		
商品コード	カラー	サイズ	重量 (kg)	価格 (袋)
GS101	スノーホワイト	φ 20 ～ 40 mm	20kg/ 袋	2,600 円
GS102	ミディブラック	φ 20 ～ 40 mm	20kg/ 袋	2,600 円
GS103	アジアンレッド	φ 20 ～ 40 mm	20kg/ 袋	2,600 円
GS104	セサミホワイト	φ 20 ～ 40 mm	20kg/ 袋	2,600 円
GS105	セサミイエロー	φ 20 ～ 40 mm	20kg/ 袋	2,600 円

※㎡使用目安 = 3 ～ 4 袋 (敷厚 50 mm の場合)

材質 天然石 納期 2 ～ 3 日



注意 ●商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

クラン グラヴィエ - 玉砂利 -

落ちついた色合い、使いやすい大きさ。どのようなシーンにも合う和洋を問わない砂利です。



ミストグレー



J セサミホワイト



J セサミイエロー

RIKCAD

Crum Gravier		クラン グラヴィエ		
商品コード	カラー	サイズ	重量 (kg)	価格 (袋)
GS1601	ミストグレー	φ 10 ～ 25 mm	18kg/ 袋	1,800 円
GS1602	J セサミホワイト	φ 10 ～ 25 mm	18kg/ 袋	2,500 円
GS1603	J セサミイエロー	φ 10 ～ 25 mm	18kg/ 袋	2,500 円

※㎡使用目安 = 3 ～ 4 袋 (敷厚 50 mmの場合)

材質 天然石 納期 2 ～ 3 日

注意 ●商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。


デコ グラヴィエ - ガーデン砂利 -

明るいナチュラルカラーがガーデン空間を彩る天然化粧砂利です。


カジュアルテイストからシンプルモダンまでコーディネートしやすい商品です。




ジュエルホワイト



サーモンピンク



ミストグリーン



ブラウンオーカー

RIKCAD

Deco Gravier		デコ グラヴィエ		
商品コード	カラー	サイズ	重量 (kg)	価格 (袋)
GS211	ジュエルホワイト	φ 15 ～ 25 mm	20kg/ 袋	2,500 円
GS212	サーモンピンク	φ 15 ～ 25 mm	20kg/ 袋	2,500 円
GS213	ミストグリーン	φ 15 ～ 25 mm	20kg/ 袋	2,500 円
GS214	ブラウンオーカー	φ 15 ～ 25 mm	20kg/ 袋	2,500 円

※㎡使用目安 = 2 ～ 3 袋 (敷厚 30 mmの場合)

材質 天然石 納期 2 ～ 3 日

注意 ● 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

チップ グラヴィエ - レンガチップ -

お庭に温かみのあるエッセンスを加えるレンガのチップ材です。様々な敷材と組み合わせることによりコーディネート幅が広がります。



ブリックレッド



ベージュ



ミックスブラウン



アスコットブレンド

RIKCAD

Cob Gravier

チップ グラヴィエ

商品コード	カラー	サイズ	重量 (kg)	価格 (袋)
GS351	ブリックレッド	φ10 ～ 30 mm	10kg/ 袋	1,800 円
GS352	ベージュ	φ10 ～ 30 mm	10kg/ 袋	1,800 円
GS353	ミックスブラウン	φ10 ～ 30 mm	10kg/ 袋	1,800 円
GS354	アスコットブレンド	φ10 ～ 30 mm	10kg/ 袋	1,800 円

※㎡使用目安 = 4 ～ 5 袋 (敷厚 30 mmの場合)

材質 レンガ 納期 2 ～ 3 日

注意 ● 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。


マルチング グラヴィエ

多孔質の天然火山砂利が高い保水性を持ち、地表温度を下げる効果があります。

マルチング材として植栽まわりへ、庭～アプローチ等の化粧砂利として、多用途に使用できます。




レッド



WET



ブラック



WET

RIKCAD

※㎡使用目安 = 4 ~ 5 袋 (敷厚 30 mm の場合)

材質 天然石 (溶岩石)

納期 2 ~ 3 日

Mulching Gravier		マルチング グラヴィエ		
商品コード	カラー	サイズ	重量 (kg)	価格 (袋)
GS1702	レッド	φ10 ~ 20 mm	10kg/ 袋	1,650 円
GS1704	ブラック	φ10 ~ 20 mm	10kg/ 袋	1,650 円

クリオ グラヴィエ

透明感のある碎石。

涼しげなアクセントに。

ライティングを複合させる事で
幻想的な夜の空間に。



RIKCAD



Clio Gravier		クリオ グラヴィエ		
商品コード	カラー	サイズ	重量 (kg)	価格 (袋)
GS1801	半透明	φ15 ~ 25 mm	20kg/ 袋	3,400 円

材質 天然石 **納期** 2 ~ 3 日

※㎡使用目安 = 3.5 袋 (敷厚 30 mm の場合)

※サイズにより、透明度に違いがあります。

※紫外線や酸性雨の影響により、変色する可能性があります。

注意 ● 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

NEW

Stone Material

ボウソウ グラヴィエ - 防草砂利 -

化粧砂利としての演出と雑草の発芽・繁殖を効果的に抑制する効果をプラスした意匠性と機能性を兼ね備えた、庭まわりの美しさを維持する力強い砂利です。



サイズ：S



サイズ：M

■ 商品の特長

- ・ 自然石を碎石し、高温焼成することによってカルシウムを表面移行させ、表面付着水のPH値をアルカリ化することで雑草の発芽・繁殖を効果的に防止することができます。
- ・ 砂利を通過した水は弱酸性となり雑草以外の植物に対して安全な状態を保ちます。

※必ず施工前に雑草を取り除いてから敷き詰め作業を行ってください。

※1㎡あたり約5～6袋（敷厚3～5cm）を均一に敷き詰めてください。

敷厚が足りない、または均一でないと雑草が繁茂する場合がございます。

RIKCAD

Bousou Gravier

ボウソウ グラヴィエ

商品コード	サイズ	重量 (kg)	価格 (袋)
GS420	S (5 ~ 15 mm)	12kg/ 袋	1,800 円
GS421	M (15 ~ 30 mm)	12kg/ 袋	1,800 円

材質 天然石 納期 2～3日

注意 ●商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

ボウハン グラヴィエ - 防犯砂利 -

踏むと大きな音（約 70 デシベル）がするため不審者の侵入を抑制する機能を持つ砂利です。
また高温焼成しているため、雑草の種子の育成を妨げ、酸性土壌を弱アルカリ性へ変える効果が期待できます。（ホワイトグレー、ブラウンブレンド、レッドブレンド）
天然石タイプのマットホワイトも新たなラインナップに加わりました。



DRY



WET

ホワイトグレー（ガラス発泡タイプ）



DRY



WET

マットホワイト（天然石タイプ）




DRY




WET

レッドブレンド（天然石タイプ）



DRY



WET

ブラウンブレンド（天然石タイプ）

RIKCAD

Bouhan Gravier		ボウハン グラヴィエ		
商品コード	カラー	サイズ	重量	価格(袋)
GS1530	マットホワイト	φ 20 ～ 40 mm	15kg/ 袋	2,800 円
GS511	ホワイトグレー	φ 20 ～ 40 mm	10L / 袋	1,400 円
GS521	ブラウンブレンド	φ 15 ～ 25 mm	10kg/ 袋	1,600 円
GS522	レッドブレンド	φ 15 ～ 25 mm	10kg/ 袋	1,600 円

※㎡使用目安 = 5 ～ 6 袋（敷厚 50 mm の場合） ※マットホワイトは 4～5 袋

材質 マットホワイト：天然石（※1） ホワイトグレー：ガラス発泡材
レッド・ブラウン：天然石

納期 2 ～ 3 日

注意 ● 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。


※1 マットホワイトは天然石を工業製品として成形したものを碎石にしているため、黒い部分が混ざります。




Caramel Block キャラメルブロック

キャラメル ブロック


ナチュラルテイストの風窓で壁のアクセントに！




プレーン (サンドベージュ)




マイルド (イエローオーカー)



スイート (ダークオレンジ)



ビター (ライトブラウン)



Caramel Block

キャラメル ブロック

商品コード	カラー	サイズ	重量	ケース入数	価格
IW121	プレーン	90×90×90	1.05kg/個	24個入り	12,000円/ケース
IW122	マイルド	90×90×90	1.05kg/個	12個入り	6,000円/ケース
IW123	スイート	90×90×90	1.05kg/個	20個入り	10,000円/ケース
IW124	ビター	90×90×90	1.05kg/個	24個入り	12,000円/ケース

※ケース単位の販売になります。

材質 レンガ

納期 約1週目

別途送料

注意 ●商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

Shine Glass Block

シャインガラスブロック

シャインガラスブロック

こだわりの外構デザインに欠かせない演出アイテムです。

手作りの味わいとガラスの装飾がマッチしオリジナリティ溢れる空間を造りだします。




ラウンド 300 ブドウⅡ
※写真の仕上げ：燻し銅





ブドウ
※写真の仕上げ：青銅



花
※写真の仕上げ：燻し銅



フクロウ
※写真の仕上げ：青銅



ガラス玉花
※写真の仕上げ：錫



ナチュラル6花弁
※写真の仕上げ：錫



ひまわりⅡ
※写真の仕上げ：錫

〈仕上げ色〉



せいどう
青銅仕上げ
(01)

いぶしどう
燻し銅仕上げ
(02)

すず
錫仕上げ
(03)

黒塗装
(04)

Shine Glass Block シャイン ガラス ブロック

商品コード	タイプ	サイズ (W×H×D)	価格
IW21●●	ラウンド 300 ブドウⅡ	φ 300×100	48,000 円
IW22●●	ブドウ	200×200×50	26,000 円
IW23●●	花	200×200×50	29,700 円
IW24●●	フクロウ	200×200×50	26,000 円
IW25●●	ガラス玉花	200×200×50	29,700 円
IW26●●	ナチュラル6花弁	200×200×50	29,700 円
IW27●●	ひまわりⅡ	200×200×50	29,700 円

※商品コードの●●には、それぞれの仕上げ色 No. が入ります。

材質 銅・銅合金・ガラス 納期 10 日

別途送料

注意 ●全て手作りのため、仕上げ・色味等が写真と異なる場合があります。

Pure Glass ピュアグラス

ピュアグラス 200

Wall Material

塀のアクセントに光るガラスブロック。
大胆に ガラス素材を織り交ぜる事で
ブロックには無い光の表情を楽しめます。
また 取付方法を変えることにより、
ウッドフェンス等にも設置することが
可能です。



IW319



IW320



IW315



IW302



IW304 ※ハーフミラー仕様
(一部に裏面ミラー仕様のガラスを使用しております)

Pure Glass 200

ピュアグラス 200

サイズ … H200×W200×T18 mm

商品コード	ケーム色	価格
IW319	ブラック	16,800 円
IW320	ブラック	16,800 円
IW315	ゴールド	15,600 円
IW302	ブラック	15,600 円
IW304	ブラック	15,600 円

材質 ガラス+垂鉛合金


納期 2～3日

DATA 施工方法は P200～201 をご参照ください。

※ブロック塀などに施工する場合は P55 の
「200 サイズ専用ステンレス」枠を使用してください。

注意 ●商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

ピュアグラス 300



IW305



IW306

Pure Glass 300 ピュアグラス 300

サイズ … H300 × W300 × T18 mm

商品コード	ケーム色	価格
IW305	シルバー	27,600 円
IW306	シルバー	28,800 円

材質 ガラス+亜鉛合金 **納期** 2～3日

〈エクステリア用専用枠〉

200 サイズ専用ステンレス枠



IW340



IW350

商品コード	カラー	サイズ	価格
IW340	シルバー	H208 × W208 × T100	12,000 円
IW350	ブラック	H208 × W208 × T100	15,600 円

材質 ステンレス (※ブラックは焼付塗装) **納期** 2～3日

300 サイズ専用ステンレス枠



IW360

商品コード	カラー	サイズ	価格
IW360	シルバー	H308 × W308 × T100	15,600 円

材質 ステンレス **納期** 2～3日

※ブロック塀などに施工する場合は各サイズ専用ステンレス枠を使用してください。

DATA 施工方法は P200～201 をご参照ください。

注意 ●商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。



ガビ デ ガビ

自然と共生する魅力的な
ファサード空間を創る石垣システム。
シンプルなアイテム構成により、
プランニング～施工を容易にした
エコロジー商品です。



ボルカレッド

■インナーストーン

商品コード：IW1435
(ボルカレッド)

IW1436
(ボルカブラック)

サイズ：φ80～120mm

重量：12L (8kg)/袋

石種：火山岩

価格：4,500 円



ボルカブラック

※使用量の目安

H1200：約 9 袋

H1500：約 12 袋



H1500

ボックスタイプ本体
+フラットバー H1500 用 × 2 本



H1200

ボックスタイプ本体
+フラットバー H1200 用 × 2 本



H1200

ボックスタイプ本体
+フラットバー緑化用 × 2 本

Gabi de Gabi

ガビ デ ガビ

商品コード	形状	サイズ	重量 (kg)	価格
IW1401	ボックスタイプ本体	H1200 × W600 × D150	5.2	49,000 円
IW1402	ボックスタイプ本体	H1500 × W600 × D150	6.5	54,000 円
IW1421	フラットバー H1200 用	W50 × t6 × L1310	3.1	11,800 円
IW1422	フラットバー H1500 用	W50 × t6 × L1610	3.8	16,600 円
IW1423	フラットバー緑化用	W50 × t6 × L560	1.4	7,800 円

材質 スチール（亜鉛アルミ合金メッキ）

納期 約 1 週間

※バラ発注の場合、別途送料が発生します。

注意 ● 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

特徴

- 風景に溶け込む可変性が魅力です。

メッシュフレーム（ボックスタイプ）に石材を入れ石垣に。植栽すれば立体花壇に。またオブジェに。アイデア次第でその姿は様々に変化します。

- インナーストーンには火山岩（ブラック、レッド）をご用意しています。

多孔質の火山岩は、保水性が高いため水分が蒸発する気化熱で周囲の温度が上昇するのを抑制する作用もあります。夏場の涼しさを提案できます。

- 乾式施工で人工の軽減、施工時間の短縮が可能です。


メッシュフレーム（ボックスタイプ）、フラットバー（支柱）を固定した後は、インナーストーンを投入するのみです。（基礎は湿式）

- メッシュは大きなマス目で手が入りやすく施工がスムーズです。

縦長のマス目（W50×H150）は、インナーストーンを整えやすく、また、新塀システムとしてスタイリッシュな印象を与えます。


- 線材は耐食性のある亜鉛アルミ合金メッキ鉄線です。

亜鉛と鉄の強い合金層、亜鉛の酸化膜による保護皮膜作用、数ミリのキズは亜鉛が鉄より先に溶け出して電気化学的に保護する犠牲防食作用も特徴です。




H1200 推奨基礎図

メッシュ寸法
線径：φ4mm
網目：50×150mm




H1500 推奨基礎図


特注対応が可能です（参考例）



ワイドタイプと規格タイプの組み合わせ。透かしブロックとアイアンオーナメントで変化を。




角柱と高さを変えた規格タイプの組み合わせ。機能をまとめた門柱と。



角柱とワイドタイプ、門まわりの機能をまとめたアルミ部材との組み合わせで軽やかに。

ガビ デ ガビ グリーンパネル

平坦な印象になりがちな塀や壁に
植栽をからめて、緑化した壁を作ることができるパネルです。



■ガビ デ ガビ グリーンパネル

スチールタイプ

商品コード：IW1455

価格：17,000円

ステンレスタイプ

商品コード：IW1456

価格：33,000円

サイズ：H1996×W996×D50

固定部材
(付属品)

注意

- 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

ARITA JIGEI 有田磁芸

釉遊庭板

やきものならではの釉薬の暖かさ。
長い年月をかけて折り重なった釉薬の
深みのある色合い。


庭園・坪庭などに風情をもたらし
「和」ならではの演出を可能にします。



釉遊庭板 90
JF106 (釉)



釉遊庭板 45
JF103 (釉)



釉遊庭板 90
JF104 (黒)
JF105 (茶)



釉遊庭板 45
JF101 (黒)
JF202 (茶)

Yuyu Teiban		釉遊庭板 90/45				
商品コード	タイプ	カラー	サイズ	重量	入数	価格
JF101	釉遊庭板 45	黒	W150×L450×H50 mm	7.7kg	1 枚	20,500 円
JF102	釉遊庭板 45	茶	W150×L450×H50 mm	7.7kg	1 枚	20,500 円
JF103	釉遊庭板 45	釉	W150×L450×H50 mm	7.7kg	1 枚	20,500 円
JF104	釉遊庭板 90	黒	W150×L900×H50 mm	15.5kg	1 枚	32,500 円
JF105	釉遊庭板 90	茶	W150×L900×H50 mm	15.5kg	1 枚	32,500 円
JF106	釉遊庭板 90	釉	W150×L900×H50 mm	15.5kg	1 枚	32,500 円

材質 クラフト磁器 納期 10 日間 別途送料


注意 ● 手作りのため、表面の色調・模様がそれぞれ異なります。
● 滑りやすいので、常時歩行する場所への施工は避けてください。




釉遊ブリック

やきものならではの釉薬の暖かさ。
長い年月をかけて折り重なった釉薬の
深みのある色合い。

庭園・坪庭などに風情をもたらし
「和」ならではの演出を可能にします。
豊富な色合い、サイズの中から
お選びください。



〈カラー〉



ここに掲載してありますサンプルカラーは、釉遊ブリックの目安となる色合いです。ひとつひとつ釉薬を手で施していきますので、ひとつとして同じ物はありません。また再現も出来ません。下地として5タイプの釉薬を施し、その上から1～3種類の釉薬を流したものと下地だけものがあります。よってご用命の際は、サンプルカラー番号でのご指示となりますのでご了承ください。

Yuyu Brick		釉遊ブリック				
商品コード	タイプ	カラー	サイズ (mm)	重量	入数	価格
JFA●●	A	1 ～ 10	W90×L90×H50 mm	0.93kg	1 枚	1,000 円
JFB●●	B	1 ～ 10	W90×L190×H50 mm	1.96kg	1 枚	1,500 円
JFC●●	C	1 ～ 10	W90×L290×H50 mm	3.0kg	1 枚	2,500 円
JFD●●	D	1 ～ 10	W90×L450×H50 mm	4.6kg	1 枚	4,600 円
JFE●●	E	1 ～ 10	W90×L600×H50 mm	6.2kg	1 枚	5,400 円

※商品コードの●●にはそれぞれのカラー No. が入ります。

材質 クラフト磁器 納期 10 日間 別途送料

注意 ●手作りのため、表面の色調・模様がそれぞれ異なります。
●滑りやすいので、常時歩行する場所への施工は避けてください。

Stamp Concrete Arte

スタンプコンクリート・アルテ



ウッドプランク



ランダムストーン



イタリアンアシュラー



イタリアンアシュラー



スモールイングリッシュストーン



ランダムストーン

アルテ・レギュラー — 新設コンクリート用スタンプ工法 —

アルテ・レギュラーは打設した生コンにスタンプパターンを型押しし、天然石やレンガの自然な風合いをコンクリート表面に再現します。その質感とグレードは住宅のアプローチや駐車スペースから高級ホテルのエントランスまで幅広く対応できます。また、耐摩耗性にも優れており僅かなメンテナンスで長期間美しさを保てます。

アルテ・レギュラー施工プロセス

1. コンクリート打設



打設後、生コンを平滑にならします。

2. スタンプハードナー散布



アレンジハードナーをコンクリート表面に均一に散布し、金こて等で均します。

3. スタンプリリース散布



噴霧器を使用して施工面及びスタンプパターン(ゴムマット)にスタンプリリースを散布します。

4. 型押し(スタンプ処理)



施工面の締め具合を確認してタイミング良くスタンプ作業を行います。

5. リリースオイル散布



スタンプリリースにリリースパウダーを混入し、噴霧器を使用し散布します。自然な濃淡を作りだします。

6. 養生



コンクリートの水分を抜くために養生を行います。

7. 洗浄



後日コンクリート硬化後、洗浄剤等でリリースを調整します。

8. 仕上げ(仕上げ剤塗布)



専用トップコートを塗布することにより、大幅に耐久性が向上します。

RIKCAD

Arte Regular

アルテ・レギュラー

商品コード	パターン	カラー	価格
KF1	ソフト13種類、ハード4種類、マット3種類、ボーダー4種類	アレンジハードナー全13色+リリースパウダー全7色	基本的には材工共でお請けします。詳細はお問い合わせ下さい。

パターン P62 ~ 63 をご参照ください。

色見本 P202 ~ 204 をご参照ください。

アルテ・レイヤード — 既存コンクリート改修用スタンプ工法 —

アルテ・レイヤードはわずかな塗り厚でスタンプパターンが型押しできる工法です。生コンを打設しないのでリフォームに最適。住宅土間スペースのリフォームからレストランやブティックなどの店舗内装、駐車場や屋上、プールサイドやホテルロビーまで、あらゆる場所で美しいデザインを表現します。

アルテ・レイヤード施工プロセス

1. 下地処理



クラック処理及びレイタンス、ほこり等を除去します。

2. プライマー塗布



専用プライマーを塗布します。

3. 材料混練り



レイヤードグラウトと専用トナーを混練したものにレイヤードレジンを混入し、攪拌します。

4. 材料塗り付け・均し



材料を塗り付け、平滑に均します。

5. スタンプリリース散布



噴霧器を使用して施工面及びスタンプパターン(ゴムマット)にスタンプリリースを散布します。

6. 型押し(スタンプ処理)



施工面の締め具合を確認してタイミング良くスタンプ作業を行います。

7. リリースオイル散布



スタンプリリースにリリースパウダーを混入し、噴霧器を使用し散布します。自然な濃淡を作りだします。

8. 仕上げ(トップコート塗布)



スタンプリリース乾燥後、プロアー等でゴミ等を除去し専用トップコートを塗布します。

RIKCAD

Arte Layered

アルテ・レイヤード

商品コード	パターン	カラー	価格
KF2	ソフト13種類、マット3種類	アレンジハードナー全13色+リリースパウダー全7色	基本的には材工共でお請けします。詳細はお問い合わせ下さい。

パターン P62 ~ 63 をご参照ください。

色見本 P202 ~ 204 をご参照ください。

注意

- 下記の状況下では施工を延期してください。
 - ・気温が5℃以下の場合
 - ・施工後、夏場の時期や冬場 24 時間以内に降雨、降雪が予想されている場合。
 - ・冬季、コンクリート表面の凍結が予想されている場合。

スタンプパターン・ソフト サンプル


アルテ・レギュラー／アルテ・レイヤード兼用パターン

スタンプ（型押し）で表現されるパターンです。目地が浅く細かく、バリアフリーに適しています。

ラージ・イングリッシュ・ストーン




フリーブルー ダークグレー




スモール・イングリッシュ・ストーン




テラコッタ ダークグレー



ランダム・ストーン




アドビバフ ブラウン・サンドバフ



イタリアン・アシュラー




サバル ダークグレー




ルイジアナ・ママ




メープル ライトブラウン




ルイジアナ・パパ




ナイル ブラウン・サンドバフ



ウッド・プランク




メープル ライトグレー




ツリー




メープル ライトグレー



ヨーロッパ・ファン




サバル ダークグレー



ユースト・ブリック




テラコッタ スタンプジョイント




ラージ・アラビアン




アドビバフ ブラウン・サンドバフ



アンデス





フリーブルー ライトグレー



コブルストーン



アドビバフ ブラウン・サンドバフ



スタイン(特殊着色剤)及びスタンプジョイント(目地埋め材)の施工は、追加オプション(別途)となります。


色見本 ※各パターンに使用しているカラーは一例です。
※カラー見本は P202 ~ 204 をご覧ください。

スタンプパターン・ソフト サンプル2


アルテ・レギュラー／アルテ・レイヤード兼用パターン

テクスチャマット 目地のない天然石のナチュラルな風合いを床面に表現します。


砂 岩



岩 肌



コキーナ




スタンプパターン・ハード サンプル


アルテ・レギュラー専用パターン

スタンプ（型押し）で表現されるパターンです。目地が深く本格的な風合いを再現します。


ユーロ・フィールドストーン





ランダム・フラッグストーン



R.B. ベルジャン・ブロック




ガーデン・ロック




スタンプパターン・ハード ボーダー

ソルディアー・コース U.B.T.



ベルジャン・スタック・ボンド




ボーダーアート フローアを彩るアクセントに。

イングリッシュ・ローズ



▲施工例



着色は追加オプション(別途料金)となります。

フルール・ド・リス



▲施工例



※上記のサンプルは着色及びテクスチャを施しております。

注意

●本カタログの写真およびカラーは印刷物のため、実際の仕上がりとは多少異なる場合がございます。実際の色合いは、サンプルでご確認ください。

Stencil Concrete Arte

ステンシルコンクリート・アルテ



アルテ・ステンシル

アルテ・ステンシルはデザイン型紙にテクスチャーをスタンプする事で質感を出し、新設床に天然石の風合いを低コストで美しく表現します。表面が比較的フラットという特徴を持ち合わせており、公共施設や集合住宅のエントランス、歩道などのバリアフリーにも適しております。

アルテ・ステンシル施工プロセス

1. コンクリート打設



打設後、生コンを平滑にならします。

2. ペーパーテンプレート敷込み



コンクリートの上にペーパーテンプレートを敷き込みます。

3. アレンジハードナー散布



強化着色剤のアレンジハードナーを均一に散布。散布することに金鏝・トンボ等で行います。

4. スタンプリリース塗布



スタンプリリース(剥離剤)をローラー刷毛または噴霧器で薄く均一に塗布します。

5. 型押し(スタンプ処理)



スタンパーを使いテクスチャマットをスタンプしてコンクリート表面に石肌模様を施します。

6. ペーパーテンプレート除去



噴霧器を使い、着色済みのスタンプリリースで濃淡をつけます。仕上げ面を傷つけない様に注意してテンプレートを取り除きます。

7. 洗 浄



コンクリート硬化後、洗浄剤等でリリースを洗浄しながら色調整を行います。

8. 仕上げ(仕上げ剤塗布)



専用トップコートを刷毛等で均一に塗布し、仕上げを行います。

Arte Stencil

アルテ・ステンシル

商品コード	パターン	カラー	価格
KF3	テンプレート全7種類	アレンジハードナー全13色+リリースパウダー全7色	基本的には材工共でお請けします。 詳細はお問い合わせ下さい。

パターン P65 をご参照ください。

色見本 P202 ~ 204 をご参照ください。


注意

- 下記の状況下では施工を延期してください。
 - ・気温が5℃以下の場合
 - ・施工後、夏場の時期や冬場 24 時間以内に降雨、降雪が予想されている場合。
 - ・冬季、コンクリート表面の凍結が予想されている場合。


ステンシルパターン・ソフト サンプル

ペーパーテンプレートは7種類の中からお選び下さい。


ランダム・ブルーストーン




切石模様




ランダム・ストーン




ニュー・イングリッシュ




オールド・ロンドン




コブル・サークル



ブリック・ボーダー



色見本 ※各パターンに使用しているカラーは一例です。
※カラー見本は P202 ~ 204 をご覧ください。



コンクリートの上にアレンジハードナー、リリースパウダーで仕上げます。
現場に合わせてアレンジハードナーとリリースパウダーのカラーをお選び下さい。

注意 ●本カタログの写真およびカラーは印刷物のため、実際の仕上がりとは多少異なる場合がございます。
実際の色合いは、サンプルでご確認ください。

Sprayed Concrete Arte

スプレーコンクリート・アルテ



アルテ・スプレー

アルテ・スプレーは既存コンクリート床へ吹き付ける薄層モルタル工法です。

デザイン型紙を使用し美しいリフォームを実現します。防滑性も抜群なので雨で滑りやすい床への提案も可能です。

アルテ・スプレー施工プロセス

1. 下地処理



コンクリート表面のレイタンス、油、汚れを除去します。

2. プライマーコート塗布



下地とスプレーコンクリートの接着性を強化するためのプライマー処理です。

3. ファーストコート塗り付け



スプレーレジシ水溶液とアレンジハードナーを混合したものを使用し、目地部分の色付けを行います。

4. ペーパーテンプレート配置



ロール状のペーパーテンプレートを貼り付けます。マスキングテープを使用する場合もこの段階で貼り付けを行います。

5. セカンドコート吹き付け



ファーストコートとは異なった色で吹き付けを行います。

6. ペーパーテンプレート除去



ペーパーテンプレートやマスキングテープを除去します。その後は乾燥養生させます。

7. 仕上げ(トップコート塗布)



セカンドコートが完全に乾燥したら、2回に分けてトップコートを塗布。トップコートは、高い発色性、耐候性等の効果を生み出します。

8. 完成



Arte Sprayed

アルテ・スプレー

商品コード	パターン	カラー	価格
KF4	テンプレート全7種類	アレンジハードナー全13色	基本的には材工共でお請けします。 詳細はお問い合わせ下さい。

パターン **色見本** P67をご参照ください。


注意

- 下記の状況下では施工を延期してください。
 - ・ 気温が 5℃ 以下の場合
 - ・ 施工後、夏場の時期や冬場 24 時間以内に降雨、降雪が予想されている場合。
 - ・ 冬季、コンクリート表面の凍結が予想されている場合。

ステンシルパターン サンプル


7種類のペーパーテンプレートの中から好みのデザインをお選び下さい。

ランダム・ブルーストーン



※玉吹：白黒

ラストブラウン サンドバフ




950

ランダム・ストーン




※玉吹：白黒

アドビバフ サンドバフ




960

オールド・ロンドン



※玉吹：白黒

ナイル ラストブラウン



940

ブリック・ボーダー



※玉吹：白黒

サンドバフ サバル




220

切石模様



※玉吹：黒

サバル ブラック




950

ニュー・イングリッシュ



※玉吹：白黒

イエロー サバル




850

コブル・サークル



※玉吹：白黒

フリーブルー ブラック



900

450



セカンドコート
カラー

2nd


ファーストコート
カラー

1st

カラー見本 アレンジハードナー（全13色）




ホワイト




ハーベスト・サンド




アドビバフ




ナイル




サバル




フリーブルー




グリーン




イエロー



サンドバフ



メープル



テラコッタ



ラストブラウン



ブラック

注意

●本カタログの写真およびカラーは印刷物のため、実際の仕上がりとは多少異なる場合がございます。実際の色合いは、サンプルでご確認ください。

Design Asphalt Arte

デザインアスファルト・アルテ



アルテ・アスファルト

アルテ・アスファルトは、新設や既設のアスファルトの上に吹き付ける薄層モルタル工法です。

耐滑性に優れ、駐車場から歩道まで意匠性のある美しい路面に生まれ変わります。

アスファルト用に開発されたカラーコーティング材（アレンジボンド）は耐候性・耐久性に優れています。

アルテ・アスファルト施工プロセス

1. 下地処理



アスファルトとハードナーの接着性を強化するための下地処理です。

2. ペーパーテンプレート配置



ペーパーテンプレートを貼り付けます。マスキングテープを使用する場合もこの段階で貼り付けを行います。

3. ストレッチハードナー吹付け




施工面にストレッチハードナーの吹き付けを行います。

4. アレンジボンド吹付け




耐久性、耐摩耗性の向上を図り、施工表層部のコーティングを兼ねた工程です。

5. 完成



ペーパーテンプレートやマスキングテープを除去し、完成。

【施工断面図】



【カラー】



ホワイト



ハーベスト・サンド



アドビパフ



ナイル



サバル



フィリーブルー



グリーン



イエロー



サンドパフ



メープル



テラコッタ



ラストブラウン



ブラック

Arte Asphalt

アルテ・アスファルト

商品コード	パターン	カラー	価格
KF5	テンプレート全7種類	アレンジハードナー全13色	基本的には材工共でお請けします。 詳細はお問い合わせ下さい。


パターン P69 をご参照ください。

【注意】

- 下記の状況下では施工を延期してください。
 - ・気温が 5℃以下の場合
 - ・施工後、夏場の時期や冬場 24 時間以内に降雨、降雪が予想されている場合。
 - ・冬季、コンクリート表面の凍結が予想されている場合。


ペーパーテンプレート サンプル

フィッシュ




全長 5100 mm

フラッグストーン




全長 5100 mm

アシュラースレート




全長 5100 mm

ヘリンボーン




全長 5100 mm

ランニングボンド




全長 5100 mm

コブルストーン




全長 5100 mm

レンガバスケット




全長 5100 mm

タイル




全長 5100 mm

ランセキ




全長 5100 mm

鉄平




全長 5100 mm

ランダムスクエア



全長 5100 mm

玉石敷



全長 5100 mm

ソルジャーコース



全長 5100 mm

コブルヘッダー



全長 5100 mm

コブルサークル



直径 1600 mm

オリジナルデザイン




◆オリジナルデザイン作成可能

ラストブラウン




※玉吹：白黒

アドビバフ




※玉吹：白黒

サバル




※玉吹：黒

ナイル



※玉吹：白黒

フィリーブルー



※玉吹：白黒

イエロー



※玉吹：白黒

注意

●本カタログの写真およびカラーは印刷物のため、実際の仕上がりとは多少異なる場合がございます。実際の色合いは、サンプルでご確認ください。

Repaired Concrete Arte

リペアコンクリート・アルテ



アルテ・リペア

アルテ・リペアは古くなったインターロッキングの表面に専用のモルタルを薄付けすることにより美しい意匠性を実現することが可能なリペア材です。またアクリル樹脂系コート剤が強靱な皮膜を形成し防滑性、耐久性に優れています。

アルテ・リペア施工プロセス

① 下地処理



表面の汚れを除去します。

② プライマー 塗布



リペアレジン水溶液（レジン 1：水 3）でプライマー処理します。

③ リペアハードナープロ吹付け



リペアハードナープロ 1 袋：リペアレジン 3kg：水 2kg を均質に攪拌して専用ガンで吹付けを行います。

④ デザイン吹付け



専用カップガンでお好みのデザインを吹付けます。テンプレート等で模様を吹付ける場合もこの段階で貼り付けを行います。

⑤ トップシール塗布



トップシールを塗布します。

⑥ 目地砂埋め、完成



Arte repair

アルテ・リペア

商品コード

カラー

価格

KF6

お問合せ下さい。

基本的には材工共でお請けします。
詳細はお問い合わせ下さい。

注意

● 下記の状況下では施工を延期してください。

- ・ 気温が 5℃ 以下の場合
- ・ 施工後、夏場の時期や冬場 24 時間以内に降雨、降雪が予想されている場合。
- ・ 冬季、コンクリート表面の凍結が予想されている場合。


スタンプウォール

スタンプウォールは天然石やレンガなどの自然な風合いを壁面に美しく表現する壁面用スタンプ工法です。割れにくく剥がれにくい優れた接着性と耐久性があり、一般住宅、集合住宅から商業施設まで幅広く使用できます。既存塀にも施工ができるので、リフォームにもおすすめです。

■ 集合住宅



エントランス



エントランス



門塀



名称看板



中庭

■ 一般住宅



門塀

■ 店舗



パターン P205 をご参照ください。 ※他に様々なパターン、カラーを用意しています。詳しくはお問い合わせください。

Pebble Pave Stone

PPストーン - 透水樹脂舗装材 -

PPストーン

厳選された天然石をウレタン樹脂で固め濡れた石のような美しい光沢が表現できる舗装材です。透水性があるので住宅のアプローチから公園、歩道など様々な場所にご使用いただけます。




セット内容



- 自然石 骨材 (17kg)
- SAH バインダー (860g)
- Sプライマー (200g)
- すべり止め骨材 (1㎡分)

施工仕様



- ① コンクリート、またはアスファルト
- ② Sプライマー
- ③ PPストーン
Mタイプ (10mm厚)
またはSタイプ (4~5mm厚)

※すべり止め骨材を散布することにより
ノンスリップ仕上げにすることが可能です。
またオプションでツヤ消し仕上げも可能です。

M タイプ 粒径：5 mm 施工厚：10 mm



No.01 フリージア



No.02 サナゲ



No.03 白銀



No.04 天山グリーン



No.05 天山ピンク



No.06 桂



No.07 金華



No.08 赤フリージア



No.09 チェリーサンド

RIKCAD

PP Stone M		PP ストーン M	
商品コード	入数	セット内容	価格
LF1●●	1 m ² セット	天然石 (17kg) × 1、SAH/バインダー (860g) × 1、SAプライマー (200g) × 1、すべり止め骨材 × 1	12,400 円
LF2●●	3 m ² セット	天然石 (17kg) × 3、SAH/バインダー (860g) × 3、SAプライマー (200g) × 3、すべり止め骨材 × 3	35,600 円
LF3●●	12 m ² セット	天然石 (17kg) × 12、SAH/バインダー (860g) × 12、SAプライマー (200g) × 12、すべり止め骨材 × 12	135,400 円
LF4●●	24 m ² セット	天然石 (17kg) × 24、SAH/バインダー (860g) × 24、SAプライマー (200g) × 24、すべり止め骨材 × 24	247,600 円

※商品コードの●●には、それぞれの No. が入ります。

納期 2～3日

S タイプ 粒径：2～3 mm 施工厚：4～5 mm



No.11 フリージアS



No.12 サナゲS



No.13 白銀S



No.14 天山グリーンS



No.15 天山ピンクS

RIKCAD

PP Stone S		PP ストーン S	
商品コード	入数	セット内容	価格
LF5●●	2 m ² セット	天然石 (16kg) × 1、SAH/バインダー (860g) × 1、プライマー (200g) × 2、すべり止め骨材 × 2	15,000 円
LF6●●	6 m ² セット	天然石 (16kg) × 3、SAH/バインダー (860g) × 3、プライマー (200g) × 6、すべり止め骨材 × 6	43,400 円
LF7●●	24 m ² セット	天然石 (16kg) × 12、SAH/バインダー (860g) × 12、プライマー (200g) × 24、すべり止め骨材 × 24	166,800 円

※商品コードの●●には、それぞれの No. が入ります。

納期 2～3日

- 注意**
- 骨材は天然石のため、ロットにより多少色調が異なる場合があります。
 - 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

Araidashi Pave Stone

洗い出し - niwaho - 庭歩

(天然石 洗い出し樹脂舗装材)

洗い出し - niwaho - 庭歩

日本古来の伝統である洗い出しを水洗いすることなく再現した斬新で環境にやさしい工法です。

屋内外を問わず簡易施工ができ、アプローチから玄関廻り、テラスや通路等、より強度が求められる場所へ適しています。



〈セット内容〉



- プライマー (130g)
 - バインダー (620g)
 - 骨材 (14.4kg)
 - 目詰め材 (4kg)
- ※目地着色タイプの場合は
顔料 (80g) が付属します。
※ノンスリップの場合は
ノンスリップ骨材 (300g) が
付属します。

〈別売品〉

■ 専用溶剤

商品コード: LFSY
価 格: 5,800円




別売品

コテ拭きや、道具の洗浄に!


■ 目詰めゴテ

商品コード: LFMG
価 格: 3,600円




別売品

目詰め材カラー (全品番に対応できます)




標準(グレー)



GR(グリーン)



BR(ブラウン)



YE(イエロー)

DATA 施工要領は P206 をご覧ください。

庭歩 2 分石 施工厚 : 8 mm



No.04



No.26




No.32



No.39




No.51



No.54




No.76




LF626GR

骨材:No.26/ 目詰め材:グリーン




LF651BR

骨材:No.51/ 目詰め材:ブラウン



LF639YE

骨材:No.39/ 目詰め材:イエロー



LF604N (ノンスリップ)

骨材:No.26/ 目詰め材:グレー

RIKCAD

Araidashi niwaho

洗い出し 庭歩 2 分石

商品コード	目詰め材カラー	入数	価格
LF6●●	グレー	1 m ²	14,500 円
LF6●●N	グレー ※ノンスリップ仕様	1 m ²	14,500 円
LF6●●□□	グリーン、ブラウン、イエロー	1 m ²	15,000 円
LF6●●□□N	グリーン、ブラウン、イエロー ※ノンスリップ仕様	1 m ²	15,000 円

納期 2 ~ 3 日

※商品コードの●●には、
それぞれの No. が入ります。※□□には、
目詰め材カラー記号 GR/BR/YE が入ります。

庭歩 3 分石 施工厚 : 10 mm



No.04




No.26



No.39



No.51




No.54



No.76



No.77




LF826GR

骨材:No.26/ 目詰め材:グリーン



LF851BR

骨材:No.51/ 目詰め材:ブラウン



LF839YE

骨材:No.39/ 目詰め材:イエロー



LF804N (ノンスリップ)

骨材:No.26/ 目詰め材:グレー

RIKCAD

Araidashi niwaho

洗い出し 庭歩 3 分石

商品コード	目詰め材カラー	入数	価格
LF8●●	グレー	1 m ²	16,800 円
LF8●●N	グレー ※ノンスリップ仕様	1 m ²	16,800 円
LF8●●□□	グリーン、ブラウン、イエロー	1 m ²	17,500 円
LF8●●□□N	グリーン、ブラウン、イエロー ※ノンスリップ仕様	1 m ²	17,500 円

納期 2 ~ 3 日

※商品コードの●●には、
それぞれの No. が入ります。※□□には、
目詰め材カラー記号 GR/BR/YE が入ります。

DATA 施工要領は P206 をご参照ください。

注意

- 骨材は天然石のため、ロットにより多少色調が異なる場合があります。
- 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。
- 目詰め材に白華による変色が生じる場合がございます。

Ecology Soil - 真砂土舗装材 -



E-エコロジーソイル

雑草防止・土壌への還元・照り返しの低減・植樹の育成保護等、環境問題に配慮した次世代を担う舗装材です。適度な透水性・保水性があり、散水のみで施工を可能にした簡易タイプ。ガーデニング・犬走り・公園・墓地の遊歩道等、様々な場所で使用することができます。



LF1901 ベージュ



LF1902 オレンジ



LF1903 レッド



荷姿
(25kg袋)

RIKCAD

E-Ecology Soil		E-エコロジーソイル	
商品コード	カラー	重量	価格
LF19●●	ベージュ、オレンジ、レッド	25kg/ 袋	2,100 円 / 袋


※商品コードの●●にはそれぞれのカラー No. が入ります。

納期 2～3日 **別途送料**


〈1㎡あたりの使用量〉

施工厚 (cm)	3	4	5	6
使用量 (kg)	48	64	80	96

※ロス分として上記に 1 割程度増量してください。



注意 ● 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。



1. 下地調整

施工箇所の雑草等を取り除き整地します。駐車場に使用する場合は転圧を十分に行います。

下地をしっかりと作ることによって、美しい仕上がりとなります。

施工場所の整正

草木やその根等を除去します。舗装の場合は必要に応じて碎石を敷き、路盤の不陸調整及び転圧等を行い十分に強い地盤を作ります。

2. 敷きならし

材料を均等に散布しコテ等にて表面を均します。

(標準 4cm 厚で 1 m²あたりの使用量は約 2.5 袋)

3. 1 次散水

散水用ホースまたはジョウロなどを使用して、全体的に表面が濡れる程度に散水をします。

(霧状またはシャワー状の水圧で)

※ホース・バケツ等での大量散水は表面の凹凸や固化剤の流出原因となります。

4. 2 次散水

1 次散水終了後、夏場で約 1 時間、冬場は約 2～3 時間経過後に 2 次散水を行います。

全体にまんべんなく、たっぷりと散水してください。

必要散水量：平面で約 15ℓ / m²、法面で約 30ℓ / m²以上が目安となります。

※散水量が不足しますと下層部分まで水が浸透しない為、未硬化やクラック発生の原因となりますので必要散水量は必ず守ってください。

5. 養生

2 次散水終了後、最低 1 日以上湿潤状態を保ってください。

(その間、施工面には乗らないでください)

※低温時には凍結防止対策として、施工面に養生シート等を掛けて、1 週間程度保護養生を行ってください。

注意

- 対応年数は下地の路盤の強度により異なります。(ひび割れ等の補修は簡単にできます)
- 舗装後、経年変化により天然の土に近い自然な風合いになります。
- 寒冷地、又は冬季に使用する場合、5℃以下での施工は基本的にできません。
- 雨天の場合は施工できません。又、硬化前に雨の影響が予想される場合は施工をお控えください。
- コンクリート下地には絶対に施工しないでください。
- 駐車場の場合は 5cm 以上の施工で、下地・躯体共、転圧が必要です。(クラックが発生する場合があります。)

Floor Material



Floor Tile 床タイル

NEW

Floor Material

ユニット

シンプルでやわらかな質感を持つ
使い勝手の良い床タイルです。



No.10



No.13



No.11



No.14



No.12

Unit

ユニット 300 角平

商品コード	カラー	サイズ	重量
MF5●●	各色	299×299×8 mm	17kg / ケース
入数 (ケース)		m ² 使用数	価格
11 枚		11 枚	5,000 円 / m ²

※商品コードの●●には、それぞれのカラー No. が入ります。

※販売単位=1 枚～

納期 2～3 日

別途送料

Unit

ユニット 300 角階段



商品コード	カラー	サイズ	重量
MF5●●K	各色	299×299×8 mm	23kg / ケース
入数 (ケース)		m ² 使用数	価格
15 枚		3.3 枚	1,700 円 / 枚

※商品コードの●●には、それぞれのカラー No. が入ります。

※販売単位=1 枚～

納期 2～3 日

別途送料



ロカ


暖かみのあるトーンから
モダンなトーンまで
様々なフロアを演出します。



No.01 (ベージュ)



No.02 (ライトベージュ)



No.03 (ブラウン)



No.04 (ホワイト)




No.05 (シルバー)



No.06 (グレー)



No.07 (ブラック)



300 角段鼻

Roca

ロカ

商品コード	形状	カラー	サイズ	価格
MF3●●	300 角	各色	295 × 295 × 8.4 mm	4,600 円/ケース
MF3●●D	300 角段鼻	各色	295 × 295 × 8.4 mm	13,500 円/ケース

※商品コードの●●には、それぞれのカラー No. が入ります。

※販売単位＝ケース

納期 2～3日 **別途送料**

■300 角

ケース入数：12 枚 (1.08 m²)

重 量：18.5kg/ ケース

m²使用数：11.11 枚

■300 角段鼻

ケース入数：12 枚 (3.6m)

重 量：18.5kg/ ケース

m²使用数：3.4 枚

注意 ●商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。
●ロットにより多少の色幅・寸法誤差があります。

デゼルト

立体感のあるテクスチャーと
エレガントなカラーリングが
上質な空間を演出します。



No.25 (ホワイト)



No.22 (ベージュ)



No.48 (ライトグレー)



No.28 (ダークグレー)



No.29 (ブラック)

Desert		デゼルト		
商品コード	形状	カラー	サイズ	価格
MF4●●	300 角	各色	300×300×8 mm	4,500 円／ケース

※商品コードの●●には、それぞれのカラー No. が入ります。

※販売単位＝ケース

※天然石の風合いを出す為、流れ模様が入っております。

納期 2～3日

別途送料

■ 300 角

ケース入数：11 枚 (1.0 m²)

重 量：18kg／ケース

m²使用数：11.11 枚

注意 ● 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。
● ロットにより多少の色幅・寸法誤差があります。

Max Knobloch マックスノブロック

ティンブク

シンプルモダンポストのスタンダード。



No.77 レッド



No.15 ホワイト



No.86 ブラック



No.73 スカイブルー



No.75 アイスグリーン



No.14 シルバーグレー



No.74 グリーン



No.70 ブラウン



No.76 ボルドー

Timbuku

ティンブク

商品コード	タイプ	重量	価格
NE1●●R	壁掛け型（右ロック）	5.0kg	69,000 円
NE1●●L	壁掛け型（左ロック）	5.0kg	69,000 円
NE1●●S	新聞受け	2.0kg	25,500 円
NE1●●U	埋込型	6.5kg	86,600 円

※商品コードの●●には、それぞれのカラー No. が入ります。

材質 パネル：アルミ（パウダーコーティング） 本体：ステンレスHL **納期** 4～5 日



シリンダー錠（オプション）

商品コード	形状	価格
NE1SR	右ロック	3,400 円
NE1SL	左ロック	3,400 円

※ティンブク・ボン共通オプション

（埋込型は交換出来ません。）

注意

- 標準仕様はレバーハンドル仕様で、シリンダー錠仕様はオプション（有料）となっております。
- ポスト内部はヘアライン加工をしていない為、若干のすり傷があります。
- ステンレスは錆びない金属ではありませんので未永いご使用の為には日常のお手入れをお願い致します。
- 大雨、強風時にはポスト内部に水が入ることがあります。

ボン

12色の多彩なカラーリングでお家のアクセントに。



No.37 ホワイト



No.11 レッド



No.24 ブルー



No.43 ブラック



No.23 グレー



No.32 スカイブルー



No.39 アイスグリーン



No.10 イエロー



No.38 メロンイエロー



No.25 グリーン



No.31 ブラウン



No.42 ボルドー

Bonn ボン

商品コード	タイプ	重量	価格
NE2●●R	壁掛け型（右フック）	5.0kg	66,300 円
NE2●●L	壁掛け型（左フック）	5.0kg	66,300 円
NE2●●U	埋込型	6.5kg	84,200 円

※商品コードの●●には、それぞれのカラー No. が入ります。





材質 パネル：アルミ（パウダーコーティング） 本体：ステンレスHL **納期** 4～5日

〈ティンブク・ボン 共通サイズ一覧〉

壁掛け型（標準）

新聞受け

埋め込み型



- 注意**
- 標準仕様はレバーハンドル仕様で、シリンダー錠仕様はオプション（有料）となっております。
 - ポスト内部はヘアライン加工をしていない為、若干のすり傷があります。
 - ステンレスは錆びない金属ではありませんので未永いご使用の為には日常のお手入れをお願い致します。
 - 大雨、強風時にはポスト内部に水が入ることがあります。

Bobi ボビ

ボビ キュートなスイリングとカラーで
やわらかなアクセントを演出します。



No.04 ホワイト



No.03 ブラック



No.07 レッド



No.05 ネイビーブルー



No.65 メロンイエロー



No.66 プリムローズ



No.63 アイスグリーン



No.64 ピンク



No.67 オリーブ



No.06 ダークグリーン



No.62 ショコラ



No.41 ボルドー

Bobi		ボビ			
商品コード	カラー	サイズ（本体）	サイズ（投函口）	重量	価格
NE3●●	03.04.05.06.07.41.62	W318×H500×D210	W265×H38	6.0kg	48,000 円
NE3●●	63.64.65.66.67	W318×H500×D210	W265×H38	6.0kg	50,000 円

※商品コードの●●には、それぞれのカラー No. が入ります。

材質 スチール 納期 4～5日

長期旅行でも安心。
約1週間分の朝刊が入ります。



※ボビは前入れ前出しです。

注意 ●本体には取付けに必要なビス穴があいておりません。設置の際に取付穴をあける必要があります。
●大雨、強風時にはポスト内部に水が入ることがあります。

ボンボビ

キュートなポール立てタイプの
ポストがアプローチガーデンを
彩ります。



No.10 ホワイト



No.13 レッド



No.11 ネイビーブルー



No.09 ブラック



No.12 ダークグリーン



No.62 ショコラ



No.41 ボルドー



※ボンボビは前入れ後ろ出しです。

Bonnbobi

ボンボビ

商品コード	サイズ（本体）	サイズ（投函口）	重量	価格
NE4●●	W318×H500×D210	W265×H38	6.0kg	52,000 円

※商品コードの●●には、それぞれのカラー No. が入ります。

材質 スチール 納期 4～5日


※ポール立て専用商品です。色種ポールは P86 から選んでください。

- 注意**
- 本体には取付けに必要なビス穴があいておりません。設置の際に取付穴をあける必要があります。
 - 大雨、強風時にはポスト内部に水が入ることがあります。

ボビ・ボンボビ オプション

ボビ ラウンド

埋め込み型ポールで設置場所を選べます。



カラー	商品コード	価 格
ショコラ	NE562	26,000 円
ボルドー	NE541	26,000 円
ダークグリーン	NE506	26,000 円
ホワイト	NE504	26,000 円
ネイビーブルー	NE505	26,000 円
レッド	NE507	26,000 円
ブラック	NE503	26,000 円

カラー	商品コード	価 格
オリーブ	NE567	29,700 円
メロンイエロー	NE565	29,700 円
プリムローズ	NE566	29,700 円
アイスグリーン	NE563	29,700 円
ピンク	NE564	29,700 円
ステンレス	NE501	49,000 円

ボビ スタンド


幅の狭い門柱や天端に。



商品コード：NE5S
材 質：ステンレス H.L
サイズ
(ポール)：φ48.6×H210
(底床)：W160×D120×T3.0
価 格：19,300 円
※アンカーは別途ご用意ください。
※ポストは別売りです。

ボビ リンク

ボビのポストがいくつでも連結可能に。



商品コード：NE5LI
材 質：ステンレス H.L
サ イ ズ：φ38×H1500
(埋没部含む)
価 格：20,700 円 / 本
※1 本単位でご注文下さい。



ボビ レバー

錠による開閉をなくしてより簡単、スムーズに。



[標準仕様]



商品コード：NE5LE
価 格：2,800 円

※ボビレバーにした場合、施錠機能は無くなります。

ME-FA Letter

メイファ レター



No.01 ホワイト



No.02 アイボリー



No.03 ベージュグレー



No.04 モスグリーン



No.05 ブラック



No.06 オキサイドレッド

Letter

レター


商品コード	サイズ（本体）	サイズ（投函口）	重量	価格
NE6●●	W430×H312×D178	W400×H35	3.2kg	42,000 円

※商品コードの●●には、それぞれのカラー No. が入ります。

材質 スチール・パウダーコーティング（半艶消し仕様）

納期 4～5 日

※軒下での使用をおすすめします。



- 注意**
- 本体には取付けに必要なビス穴があいておりません。設置の際に取付穴をあける必要があります。
 - 大雨、強風時にはポスト内部に水が入ることがあります。

View Post ビューポスト

ビューポスト

シンプルで機能的なデザインの口金ポスト。
コーディネートしやすい8種類を用意しました。



2BVP シリーズ ※写真は 2BVP-50 (ストレートブラック)



2BSM シリーズ ※写真は 2BSM-150 (ブラック & ブライトシルバー)



〈機能〉



取り出し口は郵便物を取り出しやすいスライド式

開いた位置で止まる「ストッパー機能」付で荷物を持ちながらも楽に郵便物を取り出せます。また、扉は中身が見えるポリカーボネイトを使用しています。



施錠で盗難を防止

取り出し口には南京錠が取付可能です。
※南京錠は別途ご用意ください。

2BVP シリーズ (サイズ 30・50・150) - スタンダードタイプ -



No.01 ストレートブラック




No.02 オータムブラウン




No.03 ステンカラー

2BSM シリーズ (サイズ 30・50・150) - デザインタイプ -



No.04 ブラック



No.05 ダークブロンズ



No.06 ブライトシルバー



No.07 ブラック & ブライトシルバー



No.08 ダークブロンズ & ブライトシルバー

View Post

ビューポスト

商品コード	タイプ	カラー	サイズ	価格
NE7●●□□	2BVP	各色	30/50/150	34,000 円
NE8●●□□	2BSM	各色	30/50/150	43,000 円

※商品コードの●●には、それぞれのカラー No. が入ります。


□□にはそれぞれのサイズ 30/50/15(150サイズ) が入ります。

材質 本体：ステンレスヘアーライン 口金：アルミダイキャスト

納期 2BVP: 2～3日 2BSM: 1週間




〈寸法図〉




2BVP-150・2BSM-150 対応

スペーサーを使うことであらゆる厚みの壁に設置できます。



標準スペーサー未使用時
ブロック厚：150 mm

標準スペーサー使用時
ブロック厚：120～130 mm
(2BVP-150 に標準装備)



レンガスペーサー (RS) 使用時
レンガ厚：100 mm・110 mm

※オプション部材ですので別途
ご注文ください。

- 注意**
- ステンレスは錆びない金属ではありませんので末永いご使用の為に日常のお手入れをお願い致します。
 - 大雨、強風時にはポスト内部に水が入ることがあります。

View Post Square

ビューポスト スクエア



ビューポスト スクエア

スタイリッシュでクールなフォルム。
豊富な組合せが可能なカラーリングで
門まわりを演出します。

Exterior Item

シルバーパネル

NE9SSL(R)



シルバー / シルバー

※シルバー、ブラック、ホワイトのポリカーボネートはクリスタルグリーンを使用。

ブラックパネル

NE9BBL(R)



ブラック / ブラック

ホワイトパネル

NE9WWL(R)



ホワイト / ホワイト

ワインレッドパネル

NE9RSL(R)



ワインレッド / シルバー

ナチュラルパネル

NE9NSL(R)



ナチュラル / シルバー

※ワインレッド、ナチュラル、マホガニーのポリカーボネートはクリア色を使用。

マホガニーパネル

NE9MSL(R)



マホガニー / シルバー

View Post Square ビューポスト スクエア

商品コード	タイプ	重量	価格
NE9○○□	壁掛け型	4.5kg	43,000 円

材質 ステンレス：ポリカーボネート 納期 約 1 週間


商品コード：NE9○○□— 開き勝手 L: 左吊元 R: 右吊元

パネルカラー
S: シルバー B: ブラック W: ホワイト
R: ワインレッド N: ナチュラル M: マホガニー

本体カラー S: シルバー B: ブラック W: ホワイト

注意 ●大雨や強風時には、ポスト内部に水が入ることがあります。

〈寸法図〉



ポリカーボネート製パネル




ダイヤルキーで鍵回らず。
ダイヤルキーは他の化粧ビスと
同じデザインです。

側面の窓から郵便物の有無が見えるので
取出し扉をあけずに確認できます。



こぼれ落ち防止付きでハガキ1枚でも落ちません。
角型2号の封筒も折らずに入ります。
高さ370mmでA4サイズの封筒も納まります。



郵便物や回覧板を
上ぶたをあけて投入。

〈オプション〉

■ステンレス表札

パネルに貼り付けるタイプです。



No.02 パネル：シルバー
ナブティルスクリプト




No.07 パネル：シルバー
金文書体&アバンテ



No.01 パネル：ブラック
スーベニア

〈デザイン例〉

■150角
ドライエッチング 凹文字(黒
イラスト(コロラドグリーン



No.06
京まどか&ヘルベチカ

ステンレス表札

商品コード	価格
NES●●	22,000円

納期 2週間

※商品コードの●●には
それぞれの No. が入ります。

※掲載以外のデザインも
承ります。



No.03 パネル：ブラック
京円&ヘルベチカ



No.05 パネル：ナチュラル
アバンテ



No.06 パネル：マホガニー
金文書体&アバンテ

■180角
ドライエッチング 凹(黒)
イラスト(グレー)



No.08
チャーム&ヘルベチカ

■ダイレクト表札

パネルにダイレクトに彫刻するタイプです。



No.24 パネル / ワインレッド
京円&スーベニア



No.20 パネル / ブラック
ヘルベチカ



No.21 パネル / シルバー
ガリアード

ダイレクト表札

商品コード	価格
NED●●	16,500円

納期 2週間


※商品コードの●●には
それぞれの No. が入ります。

〈デザイン例〉

掲載以外の
デザインも承ります。



No.22 京まどか&ヘルベチカ



No.25 コピアプレート



No.26 チャーム&細隸書

書体 P207 の書体一覧をご参照ください。

■ダイレクト表札のカラータイプ

文字の色は、(下のサンプル順に) 左から白・黒・グレー・コロラドグリーン・青・赤・素彫から選べます。



パネル / シルバー



パネル / ブラック



パネル / ホワイト



パネル / ワインレッド



パネル / ナチュラル




パネル / マホガニー

※ダイレクト表札の裏彫りは着色出来ません。
素彫のみです。

Design Post

デザインポスト



Casa -カーサ-

個性的なデザインと豊富なカラーバリエーション。
スリム設計で戸建住宅から集合住宅まであらゆる建物に対応できるポストです。

■スタンダードカラー（5色）



No.01 ピュアホワイト



No.02 モダンブラック



No.03 ブライトシルバー



No.04 ビターブラウン



No.05 ハッピーイエロー

■受注カラー（5色）



No.21 スイートピンク



No.22 ホットレッド



No.23 スイートブルー



No.24 ディープブルー



No.25 ライムグリーン

角2封筒の投函が可能
(240×332mm)




静音ダイヤル

扉開閉にともなうラッチ音を
低減します。



〈寸法図〉



左差入れ



右差入れ

Casa	カーサ		
商品コード	カラー	重量	価格
NE12●●	スタンダードカラー	4.2kg	31,200 円
NE12●●	受注カラー	4.2kg	34,800 円

※商品コードの●●には、それぞれのカラー No. が入ります。

材質 ステンレス **別途送料**

納期 スタンダードカラー：2～3日 受注カラー：2～3日
※在庫がない場合は3週間

注意 ●大雨や強風時には、ポスト内部に水が入ることがあります。

Fino - フィーノ -

縦置き・横置き・埋め込み・ポール設置（オプション）とシーンを選ばないさまざまな組合せが可能です。
戸建住宅はもちろん連続して設置すれば集合住宅などにも使用する事ができます。



ピュアホワイト (01)



モダンブラック (02)




ブライトシルバー (03)



ボルドー (04)

〈寸法図〉



投入口側

取出口側



ビターブラウン (05)



ハッピーイエロー (06)



取り出し口側




投入口側

静音ダイヤル

扉開閉にともなうラッチ音を低減します。



内部
スノコ付



投函口（前面）




取出口（背面）



取り出し口側

扉ストッパー付
（横置き時）



投入口側

イタズラ防止用
投入口ガードリップ
（横置き時）

Fino	フィーノ		
商品コード	カラー	重量 (kg)	価格
NE13●●	各色	3.8kg	33,000 円
NE13P	（専用ポール）	3.2kg	26,000 円

材質 ステンレス 納期 2～3日 別途送料

※商品コードの●●にはそれぞれのNo.が入ります。

※専用ポールはφ42.7×H1345、ステンレス研磨仕上げになります。

注意 ●大雨や強風時には、ポスト内部に水が入ることがあります。



クオール Qual 壁付けタイプ

壁面にスッキリ収まる大容量タイプ。デザイン性と機能性を追求した次世代型ポストです。



メール便の
一発ポストイン



一発受け取り



No.01 ホワイト × ホワイト



No.02 ライトグレー × メタリックシルバー



No.03 ライトグレー × ブラック



No.04 ホワイト × レッド

一発ポストイン

大型投入口でインターネット通販で利用されるメール便の最大サイズである 35cm × 37cm × 3.5cm のスムーズな投函が可能。



盗難配慮機構

大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造を採用することにより抜き取り防止効果があります。

ソフトダンパー

開閉時に起こる金属音を軽減すると共に、手を挟む怪我の原因をシャットアウト。



大型ダイヤル錠

大型ダイヤル錠は解錠・施錠がスムーズでお年寄りから小さなお子様まで簡単に操作ができます。



Qual

クオール 壁付けタイプ

商品コード	カラー	重量	価格
NE14●●	全4色	10.3kg	58,300 円

※商品コードの●●には、それぞれのカラー No. が入ります。


材質 本体：高腐食性溶融亜鉛メッキ鋼板 / 枠：ABS樹脂

納期 2～3日

別途送料

注意 ●大雨や強風時には、ポスト内部に水が入ることがあります。




〈寸法図〉





クオール Qual ロ金タイプ

シンプルな美しいデザイン。
大型郵送物に対応した大容量タイプの
ロ金ポストです。



No.01 ホワイト × ライトグレー



No.02 ライトグレー × ダークグレー



No.03 ダークグレー × ブラック






No.04 ブラウン × ダークブラウン






大型ダイヤル錠

大型ダイヤル錠は解錠・施錠が
スムーズでお年寄りから小さな
お子様まで簡単に操作ができます。

〈寸法図〉 05 タイプ



15 タイプ



投入口側



取出口側

Qual		クオール ロ金タイプ		
商品コード	タイプ	カラー	重量	価格
NE15●●	05	全4色	9.5kg	58,300 円
NE16●●	15	全4色	9.4kg	58,300 円

※商品コードの●●には、それぞれのカラー No. が入ります。

材質 本体：高腐食性溶融亜鉛メッキ鋼板 / 枠：ABS樹脂

納期 2～3日

別途送料

注意 ●大雨や強風時には、ポスト内部に水が入ることがあります。

Stylish Post スタイリッシュ ポスト

スタイリッシュ ポスト


コストパフォーマンスに優れ、シンプルで美しくシェイプされたフォルムがエントランスをスタイリッシュに演出します。



No.01 ホワイト



No.02 シルバー



鍵付
(シリンダー錠)

扉は右吊元になります。





No.03 グリーン



No.04 ブラック

〈寸法図〉



Stylish Post

スタイリッシュ ポスト

商品コード	カラー	重量	価格
NE17●●	各色	3.25kg	15,200 円

材質 スチール焼付塗装

納期 2～3 日

※商品コードの●●には、それぞれのカラー No. が入ります。

注意 ●大雨や強風時には、ポスト内部に水が入ることがあります。

Exterior Item Sign



Glass



Stainless



Tile



LED

Stainless Sign

ステンレス表札

NOGUCHI

ステンレス表札

シンプルなデザインが様々な住宅スタイルに
マッチするスタンダードな表札。
レイアウトやサイズの変更など自由度が高く、
外壁から機能門柱、ポストなど幅広く設置できます。

Exterior Item



■ 商品コード OE180W
サイズ W200×H80×t2mm
書体 漢字：京円体
ローマ字：フーツラ体
価格 12,600 円



■ 商品コード OE180B
サイズ W200×H80×t2mm
書体 角ゴシック体
価格 12,600 円



■ 商品コード OE150W
サイズ W135×H50×t5mm
書体 隷書体
価格 13,300 円



■ 商品コード OE147B
サイズ W147×H147×t10mm
書体 新隷書体
価格 15,300 円



■ 商品コード OE147W
サイズ W147×H147×t10mm
書体 漢字：楷書体
ローマ字：明朝体
価格 15,300 円



■ 商品コード OE130B
サイズ W130×H130×t5mm
書体 明朝体
価格 17,500 円

材質 ステンレスヘアライン t2mm
(OE147・OE147W はベースアクリル・黒・8mmが付きます)

納期 約 1 週間

書体 P208 ~ 209 の書体一覧をご参照ください。



Stainless & . Sign ステンレス & . 表札

ステンレス & . 表札

ステンレスとタイル、ステンレスと木目シート
複合素材と組み合わせが、シックでモダンな
シンプルスタイルを演出します。

ステンレス&タイル

サイズ W144×H144×t16mm
価 格 17,500 円



セラミックタイル：ダークグレー

商品コード OE2S1
書 体 漢字：京円体
ローマ字：フーツラ体



セラミックタイル：ホワイト

商品コード OE2Y2
書 体 フーツラ体



セラミックタイル：ブラウン

商品コード OE2S4
書 体 漢字：角ゴシック体
ローマ字：角ゴシック体



セラミックタイル：ベージュ

商品コード OE2Y3
書 体 漢字：楷書体
ローマ字：明朝体

ステンレス&木目シート 正方形

サイズ W147×H147×t7mm
価 格 26,000 円



木目シート：ダークブラウン

商品コード OE3S1
書 体 漢字：隸書体
ローマ字：隸書体



木目シート：ブラウン

商品コード OE3S3
書 体 漢字：京円体
ローマ字：フーツラ体

納期 約 10 日間

書体 P208 ~ 209 の書体一覧をご参照ください。



Exterior Item

ステンレス&木目シート 長方形

サイズ W200×H80×t7mm
価 格 24,500 円



木目シート：ダークブラウン

商品コード OE3Y1
書 体 明朝体



木目シート：ブラウン

商品コード OE3Y3
書 体 漢字：角ゴシック体
ローマ字：角ゴシック体



Tile Sign タイル表札

タイル表札

ナチュラルテイストの門まわりのアクセントに
シンプルで立体感のあるラウンドタイプと
落ち着いたテクスチャのフラットタイプをご用意しました。



ラウンドタイプ

サイズ W145×H145×t22mm
価 格 19,000 円



商品コード OE41R
書 体 ティランティ体



商品コード OE42R
書 体 漢 字：明朝体
ローマ字：明朝体



商品コード OE43R
書 体 丸フォーク体




商品コード OE44R
書 体 漢 字：隸書体
ローマ字：隸書体

フラットタイプ

サイズ W145×H145×t9mm
価 格 12,800 円



商品コード OE41A
書 体 漢 字：角ゴシック体
ローマ字：角ゴシック体



商品コード OE42A
書 体 京円体

材質 セラミックタイル

納期 約 1 週間

書体 P208 ~ 209 の書体一覧をご参照ください。

注意

● ラウンドタイプは 1 つ 1 つ手作りで作成している為、外形や厚みなどサイズのズレ (±5 mm 程度) や、表面の凹凸・ざらつき・色ムラ掲載写真との色合いの違いなどが生じる場合がありますが、素材の特性や味わいとしてご理解下さい。



Glass Sign

ガラス表札

ガラス表札

ガラス素材独特の透明感あふれる色彩が、
太陽光により様々な美しい表情を創りだします。

ラウンドガラス

サイズ W130×H130×t6mm
材質 ガラス
価格 35,000 円



コード OE51G
書体 漢字：角ゴシック体



コード OE52G
書体 漢字：京円体
ローマ字：フーツラ体



コード OE53G
書体 漢字：隸書体
ローマ字：隸書体



コード OE54G
書体 漢字：隸書体
ローマ字：隸書体

小樽ガラス

サイズ W148×H148×t20mm
材質 小樽ガラス
価格 35,000 円



コード OE52T
書体 漢字：隸書体
ローマ字：隸書体



コード OE53T
書体 漢字：明朝体
ローマ字：明朝体

スクエアガラス

(OE5W)

サイズ W150×H150×t10mm
材質 クリアガラス
価格 25,000 円



コード OE5W
書体 漢字：明朝体
ローマ字：明朝体

(OE5B)

サイズ W150×H150×t21.5mm
材質 クリアガラス
(ベース板：ブラックステンレス付)
価格 32,000 円



コード OE5B
書体 フーツラ体

納期 約 1 週間

書体 P208 ～ 209 の書体一覧をご参照ください。


注意 ●小樽ガラスは 1 つ 1 つ手作りで作成している為、外形や厚みなど
サイズのズレ(±5 mm程度)や、表面の凹凸などが生じる場合がありますが、
素材の特性や味わいとしてご理解下さい。また、ガラス内に気泡が入る場合がございます。

Glass Sign Handmade

ガラス表札ハンドメイド

ガラス表札ハンドメイド - 手作りガラス -

手作りならではのやさしいぬくもりを感じさせる味わいのある表札です。



ガラス表札ハンドメイド 150 角



商品コード OE658
サイズ W150×H150×T15mm
書体 漢字：11
ローマ字：114
価格 30,000 円



商品コード OE659
サイズ W150×H150×T15mm
書体 漢字：200
ローマ字：32
価格 30,000 円



商品コード OE650
サイズ W150×H150×T15mm
書体 漢字：11
ローマ字：24
価格 30,000 円



ガラス表札ハンドメイド 200×120 角



商品コード OE622
サイズ W200×H120×T15mm
書体 漢字：11
ローマ字：114
価格 38,000 円



商品コード OE623
サイズ W200×H120×T15mm
書体 漢字：13
ローマ字：44
価格 35,000 円



商品コード OE620
サイズ W200×H120×T15mm
書体 漢字：6
ローマ字：42
価格 40,000 円

材質 ガラス

納期 約 10 日間

書体

色見本

書体、文字色見本は P210 の書体一覧をご参照ください。

■ 手作りガラスの種類

ガラスの色は下記の 4 色からお選びいただけます。



クリア



グリーン



ブルー



セピア



注意 ● 1 枚 1 枚手作りで作しているため、ガラスの外形や厚み、色合いなどその都度多少の違いが生じます。

Glass Sign Flat ガラス表札フラット

ガラス表札フラット

フラットなガラスに彫り込んだ
文字が引き立つ、スタイリッシュでシャープな表札です。

ガラス表札フラット 150 角 /170 角



商品コード OE753
サイズ W150×H150×T10mm
書体 漢字：11
ローマ字：83
価格 28,000 円



商品コード OE773
サイズ W170×H170×T10mm
書体 漢字：200
ローマ字：33
価格 30,000 円

ガラス表札フラット 150 角R



商品コード OE751
サイズ W150×H150×T10mm
書体 漢字：5
ローマ字：101
価格 28,000 円



商品コード OE755
サイズ W150×H150×T10mm
書体 漢字：20
ローマ字：20
価格 31,000 円

納期 約 10 日間

書体
色見本 書体、文字色見本は P210 の書体一覧をご参照ください。

ガラス表札フラット 200×100



商品コード OE721
サイズ W200×H100×T10mm
書体 漢字：61
ローマ字：140
価格 24,000 円



商品コード OE722
サイズ W200×H100×T10mm
書体 漢字：200
ローマ字：32
価格 24,000 円



注意 ●商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

Glass & Stainless Sign

ガラス & ステンレス表札

ガラス & ステンレス表札 - 手作りガラス -

ガラスのやさしい雰囲気に洗練された
デザインのステンレスを組み合わせた
新しい表札です。



170角ガラス & ステンレス飾り

商品コード：OE811
サイズ：(ガラス)
W170×H170×T10mm
(ステンレス)
W187×H196
書体：漢字：11
ローマ字：197
価格：49,800 円

150角ガラス & ステンレス飾り



商品コード：OE845
サイズ：(ガラス)
W150×H150×T15mm
(ステンレス)
W151×H150
書体：漢字：5
ローマ字：12
価格：44,000 円



商品コード：OE847
サイズ：(ガラス)
W150×H150×T15mm
(ステンレス)
W154×H175
書体：漢字：17
ローマ字：119
価格：48,000 円



商品コード：OE820
サイズ：(ガラス)
W150×H150×T15mm
(ステンレス)
W166×H157
書体：漢字：11
ローマ字：アルミ・ステンレスフォント 14
価格：51,500 円



商品コード：OE832
サイズ：(ガラス)
W150×H150×T15mm
(ステンレス)
W200×H170
書体：漢字：20
ローマ字：39
価格：55,000 円



商品コード：OE802
サイズ：(ガラス)
W150×H150×T10mm
(ステンレス)
W181×H185
書体：漢字：61
ローマ字：95
価格：48,000 円



商品コード：OE805
サイズ：(ガラス)
W150×H150×T15mm
(ステンレス)
W190×H190×T2mm
書体：漢字：4
ローマ字：11
価格：50,000 円



商品コード：OE803
サイズ：(ガラス)
W150×H150×T15mm
(ステンレス)
W207×H160×T2mm
書体：漢字：12
ローマ字：136
価格：46,000 円

材質 ガラス+ステンレス


納期 約 3 週間

書体 書体、文字色見本は P210 の書体一覧をご参照ください。
色見本

■手作りガラスの種類 ガラスの色は下記の 4 色からお選びいただけます。
※OE811 と OE802 はフラットガラスの為、色選択は出来ません



クリア



グリーン



ブルー



セピア

注意 ●1 枚 1 枚手作りで作しているため、ガラスの外形や厚み、色合いなどその都度多少の違いが生じます。

Sign with LED Light LED 照明付表札



LED 照明付表札 -12V タイプ-

納期 2 週間

LED 照明が夜間にあたたかく照らし、
お客様をお出迎えます。

亚克力表札 with LED Light



亚克力内部にデジタルプリントの鮮やかな
装飾を入れた美しく立体感のある表札です。



商品コード OE9S3
サイズ W150 × H165 × T26.5mm
書体 漢字：隸書体
ローマ字：隸書体
台座カラー サテンブラウン
価格 63,000 円

※商品コードの末尾には台座カラーNo.が入ります。

材質 表札：亚克力 台座：ステンレス（焼付塗装） 印字：デジタルプリント



セラミックタイル表札 with LED Light

シックなカラーのタイルにエレガントなステンレス装飾を合わせ、
夜間は美しいシルエットが浮かびます。




商品コード OE9●●●●
サイズ W180 × H180 × T49mm
書体 漢字：京円体
ローマ字：フーツラ体
タイルカラー チョコ
価格 51,500 円

商品コード OE9●●●●
サイズ W180 × H180 × T49mm
書体 漢字：隸書体
ローマ字：隸書体
タイルカラー マロン
価格 51,500 円

※商品コードの末尾 3 ケタ (OE9●●●●) は、
フレームデザイン記号 + フレームカラーNo. + タイルカラーNo. が入ります。

材質 表札：セラミックタイル フレーム：ステンレス（焼付塗装）



DATA



●本製品は 12V(D-ボルト)仕様になりますので
専用トランス (12V 変換機) が必要となります。
専用トランスは P.208 をご覧ください。

書体

●書体は P.208 ~ 209 の書体一覧をご参照ください。

注意

●商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。



Shop&Maison Sign


店舗 & 集合住宅向け表札

店舗 & 集合住宅向けプチ表札

お店の顔となる看板は個性を表現するオリジナル商品となります。ご要望に合わせた看板を作成致します。

アルミ

材質 アルミ（焼付塗装・表面凹凸仕上げ）



商品コード： OEA01
サイズ： W600 mm ・ T10mm
書体： アルミ・ステンレス用フォント 23
価格： 92,000 円～

ステンレスレーザーカット

材質 ステンレス（焼付塗装・表面フラット仕上げ）



商品コード： OEA06
サイズ： W400 mm ・ T3mm
書体： 9
価格： 32,000 円～

手作りガラス

材質 ガラス



商品コード： OET02
サイズ： W245 × H180 × T15mm
書体： 上： 58 / 中： 101 / 下： 58
価格： 43,000 円～

商品コード： OET07
サイズ： W245 × H180 × T15mm
書体： 11
価格： 43,000 円～

■ 手作りガラスの種類
ガラスの色は下記の 4 色からお選びいただけます。



クリア



グリーン



ブルー



セピア

フラットガラス

材質 ガラス



商品コード： OEF01
サイズ： W300 × H300 × T10mm
書体： 漢字： 61
ローマ字： 115
価格： 65,000 円～



商品コード： OEF04
サイズ： W300 × H300 × T10mm
書体： 上： 52
中： 83
下： 14
価格： 70,000 円～



納期 約 3 週間

書体 色見本 書体、文字 / アルミ / ステンレス色見本は P210 の書体一覧をご参照ください。

注意 ● 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。
● 手作りガラスは 1 枚 1 枚手作りで作成しているため、ガラスの外形や厚み、色合いなどその都度多少の違いが生じます。

Stainless Handrail sus 手摺り



i FLAT -SUS 手摺り-

ステンレス素材を使用した
スタイリッシュで高級感のある
デザインがアプローチを
引き立てます。




コーナージョイント

コーナージョイントを使用すれば
コーナーや傾斜地の連結施工が
可能になります。上下傾斜角度 ±40°



フリースジョイント

ストレートの傾斜角度 ±40° まで
対応可能なフリースジョイントです。



フリー支柱

任意の位置に取付ができ、
40° まで傾斜地対応が可能です。



エンドキャップ

スタイリッシュなフォルム
のエンドキャップは安全な
歩行を実現します。

〈支柱タイプ〉



埋め込みタイプ支柱

ベースプレート(床面)
タイプ支柱

側面付けタイプ支柱

〈オプション〉



中棧 (1段 / 2段)

※詳細・価格は P213 をご覧ください

i FLAT		アイフラット -SUS 手摺り-				
部位	商品名	商品コード	価 格	サイズ (mm)	重 量	備 考
共通部材	トップレール L2000	PEL20K	13,500 円	52 × 2000 × 17	3.3kg	溝カバー L1000 を 2 本同梱
	トップレール L1200	PEL12K	9,400 円	52 × 1200 × 17	2.0kg	溝カバー L1000 を 1 本同梱
	コーナージョイント	PECJ	17,300 円	53 × 116.5	0.8kg	ジョイント部は柱 2 本追加必要
	フリースジョイント	PEFJ	6,600 円	53 × 80	0.3kg	ジョイント部は柱 2 本追加必要
	ストレートジョイント	PESJ	2,500 円	43 × 100	0.2kg	
	エンドキャップ	PEEC	4,800 円	53 × 45	0.2kg	
	工具セット	PEKS	3,000 円	—	0.1kg	ステンレス切断用砥石・六角レンチ・専用やすり
埋め込み仕様	埋め込みタイプ支柱セット	PESUP	16,800 円	40 × 945 × 20	1.6kg	本体寸法 L945(埋込み 190mm)
	埋め込みタイプロング支柱セット	PESUPL	19,700 円	40 × 1045 × 20	2.1kg	本体寸法 L1045(埋込み 190mm)
	埋め込みタイプ化粧カバー	PEKC	1,400 円	81 × 81 × 1.0t	0.03kg	オプション設定
ベースプレート仕様	ベースプレートタイプ支柱セット	PESBP	30,500 円	40 × 745 × 20	1.9kg	本体寸法 L745 ベースプレート付き
	ベースプレートタイプロング支柱セット	PESBPL	31,200 円	40 × 845 × 20	2.1kg	本体寸法 L845 ベースプレート付き
側面付け仕様	側面付けタイプ支柱セット	PESSP	22,300 円	40 × 945 × 20	2.0kg	本体寸法 L945 側面ブラケット付き
	側面付けタイプロング支柱セット	PESSPL	25,700 円	40 × 1045 × 20	2.5kg	本体寸法 L1045 側面ブラケット付き

材質 SUS304 ヘアライン仕上げ ※ジョイントは SCS16A、キャップは樹脂製

納期 3 ~ 4 日

DATA 納まり図、拾い出し例、オプション等は P212 ~ 213 をご参照ください。

- 注意
- 「工具セット」に専用砥石・専用やすりが同梱されていますので、必ずお買い求めください。
 - 転落防止用の防護柵としては使用できません。

Water Post / Pan / Tap

NEW


Garden Item



パレットシリーズ -EX柱-

どんなお庭にも合わせやすいシンプルなデザインで
コストパフォーマンスに優れた立水栓です。

建物、お庭とのコーディネートは豊富なカラーから
選択できます。





QG501 ホワイト



QG502 シルバー



QG503 イエロー



QG504 レッド



QG505 グリーン



QG506 ブラウン



QG507 ブラック

Palette Series

パレットシリーズ — EX 栓—

商品コード	タイプ	カラー	サイズ (mm)	重量 (kg)	価格
QG501	下取出し	ホワイト	□70×H940	1.3	8,800 円
QG50●	下取出し	ホワイト以外	□70×H940	1.3	12,500 円
QG511	バルブソケット接合	ホワイト	□70×H900	1.3	8,800 円
QG51●	バルブソケット接合	ホワイト以外	□70×H900	1.3	12,500 円

材質 ポリ塩化ビニール + アクリル樹脂 **納期** 2～3 日

※商品コードの●には、それぞれのカラー No. が入ります。

※パン、蛇口は別売品です。本ページから選択してください。



バルブソケット接合タイプ

Square Pan

スクエアパン

商品コード	カラー	サイズ (mm)	価格
QG522	ホワイト	W550×D410×H133	16,500 円

材質 本体：ポリプロピレン 目皿：黄銅（メッキ）

納期 2～3 日



QG522 スクエアパン

Garden Tap

ガーデン用水栓

商品コード	カラー	価格
QG531	クロームメッキ	9,300 円
QG532	ブロンズ	13,800 円
QG533	アンティーク	10,500 円

納期 2～3 日

※泡沫金具付き（泡沫金具を外すと取付ネジ M16×1.0）

※一般地・寒冷地共用

QG531
クロームメッキQG532
ブロンズQG533
アンティーク

※アンティークは時間経過と共に初期の砲金色から落ちついた色調に変化します。

注意 ●寒冷地では、ご使用いただけません。
●商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

丸柱アルミ水栓柱

アルミ製の丸みを帯びたテクスチャがシックでエレガントな水まわりを演出する。

2種類のパンを組合せることのできるコストパフォーマンスに優れた水栓柱です。



QG541

ホワイト

QG542

シルバー

QG543

シャンパン

QG544

ブラック



Round Piller

丸柱アルミ水栓柱

商品コード	タイプ	カラー	価格
QG54●	下取出し	各色	9,500 円

材質 アルミ 納期 2～3 日

※商品コードの●には、それぞれのカラー No. が入ります。

サイズ (mm) : $\phi 70 \times H960$ 重量 (kg) : 1.4

※パン、蛇口は別売品です。本ページから選択してください。



QG521 キューパン

QG522 スクエアパン

Cube/Square Pan

キューブ / スクエアパン

商品コード	タイプ	カラー	価格
QG521	キューブ	みかげ調	16,500 円
QG522	スクエア	ホワイト	16,500 円

材質 本体：ポリプロピレン 目皿：黄銅（メッキ）

納期 2～3 日

サイズ (mm) キューブ：W500×D500×H133 重量：4.0kg

スクエア：W550×D410×H133 : 3.9kg

注意

●寒冷地では、ご使用いただけません。

●商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

●丸柱アルミ水栓柱のホワイト、ブラック色は 2016 年 11 月発売となります。



QG531

クロームメッキ



QG532

ブロンズ



QG533

アンティーク

Garden Tap

ガーデン用水栓

商品コード	カラー	価格
QG531	クロームメッキ	9,300 円
QG532	ブロンズ	13,800 円
QG533	アンティーク	10,500 円

納期 2～3 日

※泡沫金具付き（泡沫金具を外すと取付ネジ M16×1.0）

※一般地・寒冷地共用

※アンティークは時間経過と共に初期の砲金色から落ちついた色調に変化します。

木調水栓柱

美しい木目。
こだわりの形状をした
パンの組合せ。
周辺の植栽ともマッチし
自然なやわらかさを感じさせる
木調の水栓柱です。



QG553
木目調



Wood Pattern

木調水栓柱 900/1200

商品コード	タイプ	サイズ (mm)	価格
QG551	下取出し	W(前)69/(後)74×D70×H900	27,000 円
QG552	下取出し	W(前)69/(後)74×D70×H1200	29,500 円
QG553	バルブソケット接合	W(前)69/(後)74×D70×H900	27,000 円
QG554	バルブソケット接合	W(前)69/(後)74×D70×H1200	29,500 円

材質 硬質発砲ウレタン

納期 2～3 日



Woody Pan

木調水栓パン

商品コード	サイズ (mm)	価格
QG561	W531×D447×H150	39,500 円

材質 硬質発砲ウレタン

納期 2～3 日



QG531
クロームメッキ



QG532
ブロンズ



QG533
アンティーク

Garden Tap

ガーデン用水栓

商品コード	カラー	価格
QG531	クロームメッキ	9,300 円
QG532	ブロンズ	13,800 円
QG533	アンティーク	10,500 円

納期 2～3 日

※泡沫金具付き（泡沫金具を外すと取付ネジ M16×1.0）

※一般地・寒冷地共用

※アンティークは時間経過と共に初期の砲金色から
落ちついた色調に変化します。

注意 ●寒冷地では、ご使用いただけません。
●商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

立水栓ユニット モ・エット

淡いパステルカラーと古木の質感が古き良き時代のアメリカ西海岸を思わせるようなライトな立水栓です。

コンパクトなサイズで設置場所を選びません。



カラー：ホワイト（21）

QG221

飾り蛇口：QG-F203（別売）



カラー：ブルーグレー（22）

QG222

飾り蛇口：QG-N203（別売）




カラー：ブラウン（23）

QG223

飾り蛇口：QG-F202（別売）

〈サイズ〉



Moet

モ・エット

商品コード	タイプ	カラー	サイズ	重量 (kg)	価格
QG2●●	地中配管	各色	450×530×615	29	38,000 円
QG2●●W	地中配管・補助蛇口	各色	450×530×615	29	42,000 円


材質 コンクリート製（塗装仕上） **納期** 1 週間

※商品コードの●●には、それぞれのカラー No. が入ります。

※蛇口、補助蛇口は別売品です。P114をご覧ください。

注意

- 寒冷地ではご使用いただけません。
- 補助蛇口を使用する場合は、施工後交換できる様に水栓柱を壁から離して施工してください。
- 補助蛇口は向かって右側が取付位置になります。左側に付くタイプはありませんので、ご了承ください。
- 表面は塗装仕上げの為キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。



立水栓ユニット モゼック

ガラス製、セラミック製の
2種類のモザイクタイルを
デコレーションした明るく
ポップな立水栓。

モゼック



ライムミックス (01)



スカイミックス (02)



ブラウンミックス (03)



グレーミックス (04)



ホワイト (05)



シャーベット (06)

モゼック パン



ライムミックス (01)



スカイミックス (02)



ブラウンミックス (03)



グレーミックス (04)



ホワイト (05)



シャーベット (06)

※ライムミックス・スカイミックス・ブラウンミックス・グレーミックスはガラススタイル製、
ホワイト・シャーベットはセラミックタイル製です。

Mozec

モゼック

商品コード	タイプ	カラー	サイズ	重量 (kg)	価格
QG3●●	地中配管	各色	81(87)×81(87)×1083(1089)	5.5 (6.3)	35,000 円
QG3●●W	地中配管・補助蛇口	各色	81(87)×81(87)×1083(1089)	5.5 (6.3)	38,000 円

Mozec Pan

モゼック パン

商品コード	カラー	サイズ	重量 (kg)	価格
QG3●●P	各色	398×398×110	12.5 (12.7)	30,000 円



※商品コードの●●には、それぞれのカラー No. が入ります。
※サイズ、重量の () 内はシャーベット色の数値です。
※蛇口、補助蛇口は別売品です。P114をご覧ください。

材質 コンクリート製
(ガラススタイル / セラミックタイル仕上げ)

納期 1 週間

- 注意**
- 寒冷地ではご使用いただけません。
 - 補助蛇口を使用する場合は、施工後交換できる様に水栓柱を壁から離して施工してください。
 - 補助蛇口は向かって右側が取付位置になります。左側に付くタイプはありませんので、ご了承ください。

〈寸法図〉



Tap / Attachment

蛇口／アタッチメント

蛇口／アタッチメント

納期 1 週間

別途送料

※単品手配の場合

N シリーズ



ウェッジクロス

商品コード：QG-N201
価格：7,900 円



クロームメッキ
ウェッジクロス

商品コード：QG-N204
価格：9,000 円



ブロンズメッキ
ウェッジクロス

商品コード：QG-N202
価格：9,900 円



ペロアメッキ
ウェッジクロス

商品コード：QG-N203
価格：12,000 円



クローバー

商品コード：QG-N101
価格：8,900 円



補助蛇口 ウェッジクロス

商品コード：QG-N211
価格：7,900 円



クロームメッキ
補助蛇口 ウェッジクロス

商品コード：QG-N214
価格：9,000 円



ブロンズメッキ
補助蛇口 ウェッジクロス

商品コード：QG-N212
価格：9,900 円



ペロアメッキ
補助蛇口 ウェッジクロス

商品コード：QG-N213
価格：12,000 円



おなが

商品コード：QG-N104
価格：8,900 円

F シリーズ



クロス

商品コード：QG-F202
価格：7,900 円



クロームメッキ
クロス

商品コード：QG-F204
価格：8,700 円



ブロンズメッキ
クロス

商品コード：QG-F202-1
価格：10,000 円



ペロアメッキ
クロス

商品コード：QG-F203
価格：12,000 円



補助蛇口 クロス

商品コード：QG-F205
価格：7,900 円



クロームメッキ
補助蛇口 クロス

商品コード：QG-F212
価格：8,700 円



ブロンズメッキ
補助蛇口 クロス

商品コード：QG-F210
価格：10,000 円



ペロアメッキ
補助蛇口 クロス

商品コード：QG-F211
価格：12,000 円

N・F シリーズ アタッチメント



ホースアダプター

商品コード：QG-F501
価格：1,900 円



ホースカプラー

商品コード：QG-F601
価格：5,500 円



泡沫アダプター

商品コード：QG-F506
価格：3,000 円



ブロンズメッキ
ホースアダプター

商品コード：QG-F503
価格：2,400 円



ブロンズメッキ
ホースカプラー

商品コード：QG-F603
価格：6,600 円



ブロンズメッキ
泡沫アダプター

商品コード：QG-F507
価格：3,400 円



ペロアメッキ
ホースアダプター

商品コード：QG-F504
価格：2,900 円



ペロアメッキ
ホースカプラー

商品コード：QG-F604
価格：7,900 円



ペロアメッキ
泡沫アダプター

商品コード：QG-F508
価格：3,900 円



クロームメッキ
ホースアダプター

商品コード：QG-F410
価格：2,800 円



クロームメッキ
ホースカプラー

商品コード：QG-F420
価格：6,100 円



クロームメッキ
泡沫アダプター

商品コード：QG-F430
価格：4,500 円



Shower Pole / Water Post

シャワーポール / ウォーターポスト

シャワー水栓柱

(シャワーヘッド、補助蛇口付)

ライフスタイルに合わせてご使用いただける
スタイリッシュなシャワーポールです。



■ スタンダード

コード QG602G
サイズ $\phi 76.3 \times H2550$
材質 ステンレス鏡面仕上げ
価格 128,000 円

■ 混合シャワー水栓柱

コード QG603G
サイズ $\phi 89.1 \times H2550$
材質 ステンレス鏡面仕上げ
価格 187,000 円

納期 約 10 日 ※QG327GB のみ 3 週間

別途送料

ウォーターポール

(蛇口、補助蛇口付)

エッジの効いたモダンな水栓柱。



(付属)
・蛇口
・泡沫金具
・ウォータージャック

■ テンダーウッド水栓柱 2 口

コード QG330-2
サイズ $W100 \times D100 \times H1050$
材質 アルミ製 (木質樹脂ブラック)
価格 69,000 円



■ アイススタイル 2 口

コード QG327G
サイズ $W140 \times D70 \times H1180$
材質 ステンレス鏡面仕上げ
価格 99,000 円

■ アイススタイル 2 口

コード QG327GB
サイズ $W140 \times D70 \times H1180$
材質 ステンレス (スーパーブラック塗装)
価格 108,000 円

Water Post ウォーターポスト

ウォーターポスト

豊富なカラーバリエーションがガーデンライフに彩りを添えます。

Garden Item

2口タイプ（蛇口、補助蛇口付）



ダークグリーン (DG)



ブラック (B)



チョコ (C)



レッド (R)



ホワイト (W)



ヘアライン (H)

Water Pole

ウォーターポール 2口タイプ

商品コード	タイプ	カラー	サイズ (mm)	価格
QG351●●	2口	各色	φ76.3×H1180	63,000 円

※商品コードの●●には、それぞれのカラー No. が入ります。

納期 4～5日

材質 ステンレス製
(焼付塗装、Hのみヘアライン)

別途送料

1口タイプ（蛇口付）



ダークグリーン (DG)



ブラック (B)



チョコ (C)



レッド (R)



ホワイト (W)



ヘアライン (H)

Water Pole

ウォーターポール 1口タイプ

商品コード	タイプ	カラー	サイズ (mm)	価格
QG351●●-1	1口	各色	φ76.3×H1180	48,500 円

※商品コードの●●には、それぞれのカラー No. が入ります。

納期 4～5日

材質 ステンレス製
(焼付塗装、Hのみヘアライン)

別途送料

注意

- 寒冷地ではご使用いただけません。
- 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

Pan / Tap 水鉢 / 蛇口

ステンレス水鉢

納期 4～5日

材質 ステンレス製（ヘアライン仕上）

別途送料

ステンレス製の水栓柱とのコーディネートにより一体感が生まれます。



ステンレス平鉢

商品コード QG407
サイズ φ450×H175
価格 31,000 円



ステンレス中鉢

商品コード QG405
サイズ φ450×H250
価格 33,500 円



ステンレスアールパン

商品コード QG410
サイズ φ450×H230
価格 33,500 円

蛇口 - スタイリッシュライン -

納期 4～5日

材質 青銅

別途送料



ユーロモダン

商品コード QG352C
オプション接続ネジ G1/2
価格 8,100 円



ユーロモダン

商品コード QG352
オプション接続ネジ G1/2
価格 7,700 円



ユーロモダン

商品コード QG353C
オプション接続ネジ G1/2
価格 9,700 円



ユーロモダン

商品コード QG353
オプション接続ネジ G1/2
価格 9,100 円



ユーロトラッド（フラット面用）

商品コード QG800-1
オプション接続ネジ G3/4
泡沫器具月
価格 23,800 円



ユーロトラッド（アール面用）

商品コード QG800-2
オプション接続ネジ G3/4
泡沫器具月
価格 23,800 円

蛇口オプション

納期 4～5日

材質 青銅、黄銅

別途送料



ウォータージャックシルバー 20

商品コード QG501C-20
G3/4
価格 2,000 円



ウォータージャックシルバー 13

商品コード QG501C-13
G1/2
価格 1,700 円



ウォータージャック 13

商品コード QG501-13
G1/2
価格 1,600 円





泡沫金具シルバー 13

商品コード QG520C
G1/2
価格 1,200 円



泡沫金具 13

商品コード QG520
G1/2
価格 800 円



注意 ● 寒冷地ではご使用いただけません。
● 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

HAKUJI SUIBAN

白磁翠盤

有田翠盤

エクステリアの翠（みどり）に映える水の器をイメージした「有田翠盤」。
有田の香りを静かに漂わす染め付け、
緑に溶け込む青磁。
いずれも至福のエクステリアを味わえる有田の器です。



■ Mizu 独楽

みずごま

商品コード
底穴なし：QGM01A
底穴あり：QGM01B

サイズ
φ490×H160

価格
76,000 円



■ 染付大正浪漫

そめつけたいしょうまん

商品コード
底穴なし：QGS01A
底穴あり：QGS01B

サイズ
φ495×H145

価格
121,000 円



■ Mizu 茶美

みずさび

商品コード
底穴なし：QGM02A
底穴あり：QGM02B

サイズ
φ490×H150

価格
76,000 円



■ 鍋島青磁

なべしませいじ

商品コード
底穴なし：QGN02A
底穴あり：QGN02B

サイズ
φ495×H1

価格
110,000 円

〈手洗い鉢仕様・底穴あり〉



納期 約1ヶ月

材質 磁器


別途送料

※水鉢仕様（底穴なし）と手洗い鉢仕様（底穴あり）の2タイプがあります。
※手洗い鉢仕様につきましては、取付方法についての確認をお願いします。また、金具類および蛇口は製品に含まれておりません。

注意 ●白磁翠盤の手洗い鉢仕様につきましては、取付方法についてのご確認をお願いします。また、金具類及び蛇口は製品に含まれておりません。



Garden Item



Shower Place

Dog Pole

Shower Place シャワープレイス



シャワープレイス レヴウッドタイプ

ナチュラルテイストを生かした木質樹脂製のペット用シャワー。

Garden Item



ダークブラウン (21)

左: RG121H

右: RG121

シャワーヘッド: RG177

ライトブラウン (22)

左: RG122H

右: RG122

シャワーヘッド: RG177

オレンジ (23)

左: RG123H

右: RG123

シャワーヘッド: RG177

ダークブラウン (21)

左: RG121H

右: RG121W

シャワーヘッド: RG177


補助蛇口: QG-F211・F504

〈カラー〉

ダークブラウン (21)

ライトブラウン (22)

オレンジ (23)



Shower Place Revwood

シャワープレイス レヴウッドタイプ

商品コード	タイプ	カラー	サイズ (W×D×H)	重量 (kg)	価格
RG1●●	水用	各色	85×88×1200	4.0	25,000 円
RG1●●W	水用・補助蛇口	各色	85×88×1200	4.0	28,000 円
RG1●●H	お湯用	各色	85×88×1200	4.0	30,000 円

※商品コードの●●には、それぞれのカラー No. が入ります。

※水栓金具は別売りです。

材質 熱可塑性木質樹脂製

納期 1週間

オプション シャワーヘッド付水栓金具



カランパイプあり

商品コード: RG166

価格: 34,000 円



カランパイプ無し

商品コード: RG177

価格: 29,000 円

シャワー用大型パン



FRP タイプ専用すのこ


商品コード: RG145

価格: 9,800 円

シャワープレイスパン FRP タイプ

商品コード: RG144

価格: 46,000 円




シャワープレイスパン トレースタイプ

商品コード: RG146

価格: 35,000 円



パンの表面には
ワンちゃんの足跡のアクセント



注意

●寒冷地ではご使用いただけません。

●商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

Dog Pole ドッグポール



シンプルドッグポール

公園やトイレなどの公共施設や
店舗、一般のご家庭までさまざまな場所に
合わせやすいシンプルなドッグポールです。

Garden Item




トップ部
ピクトサイン




リードは簡単
につなげます。

〈寸法図〉

ベースプレート型



埋め込み型



〈部品構成〉

- ①本体 材質：SUS304
処理：ヘアライン
- ②リング 材質：SUS304
- ③クッション 材質：クロロレンゴム
- ④ベースプレート 材質：SUS304
- ⑤アンカー 材質：SS400
処理：電気亜鉛メッキ

ベースプレート型
(後付けタイプ)



埋め込み型
(先付けタイプ)



大切な愛犬を安全に守ります！



Simple Dog Pole

シンプルドッグポール

商品コード	タイプ	重量 (kg)	価格
RG201	ベースプレート型	2.2kg	29,400 円
RG202	埋め込み型	2.3kg	23,100 円

材質 ステンレス製 (本体：ヘアライン仕上げ)

納期 2週間

別途送料

注意 ●この商品はペットを一時的につなぐことを目的としています。複数頭を繋ぐことはできません。
●設置後、商品に起因するトラブル以外の責任は負いかねますので予めご了承ください。

Ulin ウリン材

ウリン材

ボルネオ鉄木（アイアンウッド）とも言われる最大級の耐久性を誇る木材。
港湾・崖壁等のデッキとしても使用され、さらに水中の使用にも耐える
水に強い木として古くから知られています。



ULIN

Ulin		ウリン材			
	用途	サイズ (厚×幅×長さ)	重量 (kg)	商品コード	価格 (枚・本)
	床板	20×105×1200	3.0	SG101	1,500
		20×105×1500	3.8	SG102	2,400
	幕板	20×105×1800	4.5	SG103	3,700
		20×105×2000	5.0	SG104	4,100
	板塀	20×105×2500	6.3	SG105	5,100
		20×105×2700	6.8	SG106	5,500
	床板	30×105×1200	4.5	SG107	2,300
		30×105×1500	5.6	SG108	3,600
	幕板	30×105×2000	7.5	SG109	6,200
		30×105×2500	9.2	SG110	7,800
	板塀	30×105×2700	10.2	SG111	8,400
	床板	30×120×1000	4.3	SG112	2,200
		30×120×1200	5.2	SG113	2,700
	幕板	30×120×1500	6.5	SG114	4,100
		30×120×2000	8.6	SG115	7,000
	板塀	30×120×2500	10.8	SG116	8,800
		30×120×2700	11.7	SG117	9,400
	根太 etc	45×55×2000	5.9	SG118	4,800
		45×55×2500	7.4	SG119	6,100
		45×55×2700	8.0	SG120	6,500
	大引	70×70×1800	8.8	SG121	8,600
		70×70×2000	9.8	SG122	9,700
	束柱	70×70×2500	12.3	SG123	11,900
		70×70×2700	13.2	SG124	13,000
	大引	90×90×1800	17.5	SG125	14,200
		90×90×2000	19.4	SG126	15,900
	束柱	90×90×2500	24.3	SG127	19,700
		90×90×2700	26.2	SG128	21,400

納期 3～4日

別途送料

デッキ用スレンダービス

	サイズ (mm)	カラー	入数	商品コード	価格 (箱)
	φ 5.5 × L 55	ブロンズ	100	SG 55	7,600
	φ 5.5 × L 65	ブロンズ	100	SG 65	9,000
	φ 5.5 × L 90	ブロンズ	100	SG 90	12,600

納期 3～4日

別途送料

材質 ステンレス

注意

- 天然木材のため、表面の干割れ・反り・ねじれが生じたものが混ざりますが強度に影響はありません。
- 天然の素材を無塗装で出荷するため、色に差があります。
- ウリンは水に濡れると赤茶色の樹液（ポリフェノール成分等）が染み出してきて床等に垂れることがあります。樹液の汚れは、塩素系漂白剤（キッチンハイター等）で簡単に落とすことができます。

Selangan Batu セランガン・バツ一材

セランガン・バツ一材

別名をバラウ(イエローバラウ)、バンキライと呼ばれ、色合いが黄褐色や薄褐色をしており、木目は細かく美しい木材のひとつ。硬質で耐久性に優れ比較的加工性もよく、コストパフォーマンスも高い木材です。



SELANGAN BATU

Selangan Batu

セランガン・バツ材

	用途	サイズ (厚 × 幅 × 長さ)	重量 (kg)	商品コード	価格 (枚・本)
	床板 幕板 板塀	20 × 90 × 2000	4.0	SG201	2,500
		20 × 90 × 2700	5.3	SG202	3,300
		20 × 90 × 3000	5.9	SG203	3,700
		20 × 90 × 3700	7.3	SG204	4,500
		20 × 90 × 4000	7.9	SG205	4,900
	床板 幕板 板塀	20 × 105 × 2000	4.6	SG206	2,900
		20 × 105 × 2700	6.2	SG207	3,900
		20 × 105 × 3000	6.9	SG208	4,300
		20 × 105 × 3700	8.5	SG209	5,300
		20 × 105 × 4000	9.2	SG210	5,700
	床板 幕板 板塀	30 × 105 × 2000	6.9	SG211	4,300
		30 × 105 × 2700	9.4	SG212	5,800
		30 × 105 × 3000	10.4	SG213	6,400
		30 × 105 × 3700	12.8	SG214	7,900
		30 × 105 × 4000	13.9	SG215	8,600
	床板 幕板 板塀	30 × 120 × 2000	7.9	SG216	4,900
		30 × 120 × 2700	10.7	SG217	6,600
		30 × 120 × 3000	11.9	SG218	7,300
		30 × 120 × 3700	14.7	SG219	9,000
		30 × 120 × 4000	15.8	SG220	9,800
	根太 etc	45 × 55 × 2000	5.4	SG221	3,400
		45 × 55 × 2700	7.4	SG222	4,600
		45 × 55 × 3000	8.2	SG223	5,100
		45 × 55 × 3700	10.1	SG224	6,200
		45 × 55 × 4000	10.9	SG225	6,700
	大引 柱	50 × 70 × 2000	7.7	SG226	4,800
		50 × 70 × 2700	10.4	SG227	6,400
		50 × 70 × 3000	11.6	SG228	7,100
		50 × 70 × 3700	14.2	SG229	8,800
		50 × 70 × 4000	15.4	SG230	9,500
	大引 柱	45 × 90 × 2000	8.9	SG231	5,500
		45 × 90 × 2700	12.0	SG232	7,400
		45 × 90 × 3000	13.4	SG233	8,300
		45 × 90 × 3700	16.5	SG234	10,200
		45 × 90 × 4000	17.8	SG235	11,000
	大引 束柱	70 × 70 × 2000	10.8	SG236	6,700
		70 × 70 × 2700	14.5	SG237	9,000
		70 × 70 × 3000	16.2	SG238	10,000
		70 × 70 × 3700	19.9	SG239	12,300
		70 × 70 × 4000	21.6	SG240	13,300
	大引 束柱	90 × 90 × 2000	17.8	SG241	11,000
		90 × 90 × 2700	24.0	SG242	14,800
		90 × 90 × 3000	26.7	SG243	16,500
		90 × 90 × 3700	33.0	SG244	20,300
		90 × 90 × 4000	35.6	SG245	21,900

納期 3～4日

別途送料

■ 片面リブ付きの板材もあります。

サイズ：20×90/20×105/30×105/30×120

(長さ 2000/2700/3000/3700/4000)

※価格等はお問い合わせください。



- 注意**
- 天然木材のため、表面の干割れ・反り・ねじれが生じたものが混ざりますが強度に影響はありません。
 - 天然の素材を無塗装で出荷するため、色に差があります。
 - セランガン・バツの特長としてまれにピンホール（直径1ミリ以下の小さい穴）が入ることがありますが製品の性能等には影響はありません。

Wooden Sleeper 枕木

ケンパス枕木

自然を思い切り楽しむ。加圧注入処理をした保存処理木材は薬剤が深く浸透している為、優れた耐久性を誇り多彩な用途で使用する事を可能にします。

Garden Item



立てる・置く・敷く・思いのままに
空間演出ができるだけでなく
違和感無く周りの雰囲気になじみます。



自然のプランタースタンドとして



ナチュラルな雰囲気の機能門柱として

耐久性に優れているので水回りにも

ケンパス枕木



L600



L900



L1200



L2100



Garden Item



〈荷姿〉

梱包に帯鉄バンドを使用しているため
バンド痕が付いたものが混ざります。
バンド痕が気になる場合は、
サンプレザー等で着色してください。

Kempas

ケンパス枕木

商品コード	サイズ	重量 (kg)	価格
SG306	140 × 200 × L600	17.0	4,400 円
SG309	140 × 200 × L900	26.0	6,200 円
SG312	140 × 200 × L1200	34.0	7,800 円
SG321	140 × 200 × L2100	60.0	12,600 円

材質 ケンパス材 納期 1 週間

〈オプション〉

表面処理用 木材防腐・防虫・防蟻剤「サンプレザー」
木材表面に塗布、または吹き付けることにより、
シロアリやヒラタキイムシの予防・駆除及び腐れに
長期間効力が持続します。臭気や刺激はわずかで使いやすい薬剤です。

サンプレザー OPC

コード：SGPC
タイプ：塗布剤
内容量：1 L
価 格：2,800 円
※塗布面積＝約 3 m²
(2 回塗り)



サンプレザー OGR

コード：SGGR
タイプ：スプレー剤
内容量：420ml
価 格：3,600 円
※塗布面積＝約 1 m²



注意

- 天然木材のため、部分的にひび割れ・ささくれ・反り・ねじれ等が生じる場合があります。
- 色に濃淡の差があるものが混ざります。
- 天然木材のため、水はけの悪い場所や土に接して施工する場合は耐久性に差が出ます。

Board Fence ボードフェンス

ボードフェンス

凹凸のあるリアルな木目模様の板材（グレイン）と木粉を配分した木に近い質感のサンディング仕上げを施した木材（人工木）の2種類を用意しプライベート空間の目隠しから外構フェンスまで幅広くお使い頂けるフェンスです。

Garden Item



■ボードフェンスの特長

腐食しない

グレインはPS 高密度発泡樹脂（樹脂 100%）、人工木は人工木樹脂（木粉 50%）で出来ている為、水に強く腐食しません。

天然木のような外観

グレインは板目・柾目模様、人工木はサンディング仕上げを表面に施し、優しい木の風合いと優れた耐久性を両立しました。


色あせしにくい

原料に顔料＋耐候材を練り込んでいるため、色あせしにくくなっています。


〈ボードフェンス汎用部材〉


納期 2～3日


別途送料

板 材	Board Fence Grain	ボードフェンス グ레인			
 140	商品コード	カラー	サイズ (W×T×L)	重量 (kg)	価格
	TG11●●	各色	140×15×2000	2.8	4,600 円
材質 PS 樹脂 (凹凸木目模様仕上げ / 板目) ※商品コードの●●には、それぞれのカラー No. が入ります。 ※板は 2000 ～ 2010 mm で出荷いたしますので、 現場でカットしながらお使い下さい。					
			 表面仕上げ：板目		





板 材	Board Fence Grain	ボードフェンス グ레인			
 100 ※写真は板目ですが実際の商品は 柾目になります。	商品コード	カラー	サイズ (W×T×L)	重量 (kg)	価格
	TG10●●	各色	100×15×2000	2.0	3,300 円
材質 PS 樹脂 (凹凸木目模様仕上げ / 柾目) ※商品コードの●●には、それぞれのカラー No. が入ります。 ※板は 2000 ～ 2010 mm で出荷いたしますので、 現場でカットしながらお使い下さい。					
			 表面仕上げ：柾目		





板 材	Board Fence Artificial Wood	ボードフェンス 人工木			
 135	商品コード	カラー	サイズ (W×T×L)	重量 (kg)	価格
	TG12●●	各色	135×15×2000	5.4	5,100 円
材質 人工木 / 木粉 50% (サンディング仕上げ) ※商品コードの●●には、それぞれのカラー No. が入ります。 ※板は 2000 ～ 2010 mm で出荷いたしますので、 現場でカットしながらお使い下さい。					
			 表面仕上げ：サンディング		



角 材	Board Fence Square Timber	ボードフェンス 角材			
 30 50	商品コード	カラー	サイズ (W×T×L)	重量 (kg)	価格
	TG13●●	各色	50×30×2000	2.0	2,600 円
材質 PS 樹脂 (凹凸木目模様仕上げ / 柾目) ※商品コードの●●には、それぞれのカラー No. が入ります。 ※板は 2000 ～ 2010 mm で出荷いたしますので、現場でカットしながらお使い下さい。					



アルミ柱	t=2.1mm				
 ダークブロンズ (01) シルバー (02)  ダークブロンズ (01) シルバー (02)	商品コード	タイプ	カラー	サイズ (L: mm)	価格
	TGA1●●	75 角	各色	1500	6,500 円
	TGA2●●	75 角	各色	2000	8,500 円
	TGA3●●	75 角	各色	2500	11,500 円
	TGA4●●	75 角	各色	3000	12,800 円
	TGC1●●	75 角用キャップ	各色	—	320 円
	TGA5●●	60×30	各色	500	1,700 円
	TGA6●●	60×30	各色	1000	3,100 円
	TGA7●●	60×30	各色	1500	4,500 円
	TGA8●●	60×30	各色	2000	5,800 円
TGC2●●	60×30 用キャップ	各色	—	340 円	
※商品コードの●●には、それぞれのカラー No. が入ります。					

専用ビス	ワッシャー一体型ドリルビス
＜カラー＞  茶 (01) 黒 (02) アイボリー (04)	
商品コード	価格
TG14●●	600 円 / 10 本入
φ5×35mm	
商品コード	価格
TG15●●	700 円 / 10 本入
φ5×50mm	

注意

- 板材の反り・たわみの原因となるので、柱のピッチは必ず1m以内で施工してください。
- 板割れの原因となるので、板材の下穴は端部より20mm以上離しルーズ穴 (φ8mm 以上) を開けてください。
- 板間のすき間は、夏季施工 (5～9月) = 6mm 以上、その他季施工 (10～4月) = 8mm 以上を確保してください。
- 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

Screen Fence スクリーンフェンス

スクリーンフェンス グレイン

天然木と見間違えるほどのリアルな木目模様が入った角材を使用しプライバシーと解放感を合わせ持つ空間に創り上げる事ができます。モダンから和風まで幅広く空間を美しくデザインします。




木のようなやさしい外観

木のような外観ですが、水に強く腐らずメンテナンスが要りません。
材質は樹脂の発砲ムク材ですので小口は木を切断したような仕上がりとなりキャップが不要のすっきりとしたデザインになります。



施工が簡単

1. パネル胴縁に合わせて柱に胴縁受けをビスでセットします。
2. 3分割になったパネル胴縁をセットしビスで固定します。
3. 端部に胴縁エンドキャップを取り付けて完成です。



用途に合わせて選べるすき間

角材のすき間は 32 mmと 53 mmを用意。
プライバシーの確保や通風、採光などの様々な用途に合わせてご希望のサイズをお選び下さい。
目隠し重視でしたら 32 mm、
通風、採光重視でしたら 53 mmが最適です。

※間口は現場にて切詰が可能です。

※H1400 以下の特注仕様も制作可能です。

<スクリーンパネル・部材>

材質

PS 樹脂（凹凸木目模様仕上げ）

納期

1 週間

別途送料

Screen Fence Grain

スクリーンフェンスグレイン パネル すき間 53 mm




商品コード	カラー	サイズ	価格
TG21●●	各色	H1400	46,000 円
TG22●●	各色	H1600	48,000 円
TG23●●	各色	H1800	50,000 円
TG24●●	各色	H2000	53,000 円

※商品コードの●●には、それぞれのカラー No. が入ります。
※パネルのみの価格になります。
（柱・胴縁キャップは含まれておりません）

カラー

- ブラウン (01)
- ダークブラウン (02)
- アイボリー (03)

すき間ピッチ図



角度による見え方の違い



Screen Fence Grain

スクリーンフェンスグレイン パネル すき間 32 mm




商品コード	カラー	サイズ	価格
TG25●●	各色	H1400	53,000 円
TG26●●	各色	H1600	56,000 円
TG27●●	各色	H1800	59,000 円
TG28●●	各色	H2000	63,000 円

※商品コードの●●には、それぞれのカラー No. が入ります。
※パネルのみの価格になります。
（柱・胴縁キャップは含まれておりません）

カラー

- ブラウン (01)
- ダークブラウン (02)
- アイボリー (03)

すき間ピッチ図



角度による見え方の違い



アルミ柱



商品コード	サイズ	価格
TGA1●●	L1500	6,500 円
TGA2●●	L2000	8,500 円
TGA3●●	L2500	11,500 円
TGA4●●	L3000	12,800 円
TGC1●●	70 角用キャップ	320 円

※商品コードの●●には、それぞれのカラー No. が入ります。

角材（グレイン）



- ブラウン (01)
- ダークブラウン (02)
- アイボリー (03)

商品コード	価格
TGK●●	2,600 円

※商品コードの●●には、それぞれのカラー No. が入ります。

固定ビス角材用

木ビス 4.8 x 45




コード：TGKB

価格：60 円/本


胴縁セット

胴縁セット 30 x 30 x L2000（ビス付）



- ダークブロンズ (01)
- シルバー (02)

固定ビス胴縁用



- ドリルビス 5 x 25
- ドリルビス 5 x 25 (8 本)
- ドリルビス SW5 x 35 (8 本)

商品コード	価格
TGD●●	8,900 円

※商品コードの●●には、それぞれのカラー No. が入ります。


胴縁キャップ（ビス付）

商品コード	価格
TGDK01	260 円/個
TGDK02	260 円/個

- ダークブロンズ
- シルバー

<スクリーンフェンスセット>

スクリーンフェンス セット価格表【柱：アルミ 75 角】



- 柱・胴縁色
- 柱サイズ
- スクリーンパネル色
- アイボリー

※セット価格には柱キャップ、胴縁キャップが含まれています。

本体高さ		柱L	1スパン W1,000	2スパン W2,000	3スパン W3,000	4スパン W4,000	5スパン W5,000	以下 1スパンごとに +1,000mm
S53	H1400	2000	65,200 円	120,020 円	174,840 円	229,660 円	284,480 円	+54,820 円
	H1600	2500	73,200 円	133,020 円	192,840 円	252,660 円	312,480 円	+59,820 円
	H1800	2500	75,200 円	137,020 円	198,840 円	260,660 円	322,480 円	+61,820 円
	H2000	3000	80,800 円	146,920 円	213,040 円	279,160 円	345,280 円	+66,120 円
S32	H1400	2000	72,200 円	134,020 円	195,840 円	257,660 円	319,480 円	+61,820 円
	H1600	2500	81,200 円	149,020 円	216,840 円	284,660 円	352,480 円	+67,820 円
	H1800	2500	84,200 円	155,020 円	225,840 円	296,660 円	367,480 円	+70,820 円
	H2000	3000	90,800 円	166,920 円	243,040 円	319,160 円	395,280 円	+76,120 円

注意 ● 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

Accent Pole アクセントポール

アクセントポール グレイン

材質 PS 樹脂（凸凹木目模様仕上げ）

納期 1 週間

別途送料


立体感のある自然な木目が入った存在感のある 90 角柱です。

Garden Item



Accent Pole Gain		アクセントポールグレイン 鉄芯タイプ	
商品コード	サイズ	重量 (kg)	価格
TG31●●	H1200	8.2	12,500 円
TG32●●	H1400	9.4	14,000 円
TG33●●	H1600	10.6	15,500 円
TG34●●	H1800	11.8	17,000 円


※商品コードの●●には、それぞれのカラー No. が入ります。



Accent Pole Gain		アクセントポールグレイン 直埋タイプ	
商品コード	サイズ	重量 (kg)	価格
TG35●●	H1200<900>	7.2	10,500 円
TG36●●	H1400<1100>	8.4	12,000 円
TG37●●	H1600<1300>	9.6	13,500 円
TG38●●	H1800<1500>	10.8	15,500 円

※商品コードの●●には、それぞれのカラー No. が入ります。

※高さの< >内寸法は、300 mm埋め込みした場合の地上高となります。



注意 ●商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

アクセントポール 人工木

材質 人工木／木粉 50%（サンディング仕上げ）

納期 1 週間

別途送料


オープン外構のお庭のアクセントに。水に強い人工木材にポール本体から上部キャップまでサンディング仕上げを施した一体感のあるアクセントポールです。



〈カラー〉



ブラウン (01)



ダークブラウン (02)



〈キャップ部〉

本体同様のサンディング仕上げで一体感のある作りになっております。


※キャップ部分を一体加工しているため、現場での高さカットが出来ません。

Accent Pole ArtificialWood	アクセントポール 人工木		
商品コード	サイズ	重量 (kg)	価格
TG41●●	H1000	6.0	15,500 円
TG42●●	H1200	6.8	17,500 円
TG43●●	H1400	7.6	19,500 円
TG44●●	H1600	8.5	21,500 円

※商品コードの●●には、それぞれのカラー No. が入ります。

※パネルのみの価格になります。（柱・胴縁キャップは含まれておりません）

〈寸法図〉



注意 ●商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

Artificial Wood Deck 人工木デッキ

LD デッキ - 人工木デッキ -

選べる
リバーシブル

溝／サンディング

選べる2色

ブラウン
ダークブラウン

溝

サンディング

ブラウン

ダークブラウン

POINT

LD デッキの特長

- 床板の仕上げがサンディング面と溝付面のリバーシブル仕様のため、ニーズに合わせてどちらの仕上げにも対応できます。
(例：メインデッキはサンディング仕上げ、ステップは溝付面の組合せ etc)
- 根太・大引・束柱などの構造材に発砲樹脂ムク材を採用することにより、木材と同様の加工が可能となり、アルミ構造材では困難な納まりにも対応できます。
- 構造材は回収したペットボトルの蓋（PP 樹脂）を主原料としたもので、資源循環型のエコ商品です。また、人工魚礁にも使われるなど水にも非常に強い素材です。

木用鋸でカットが可能



カンナ、ノミの使用が可能



ビス斜打ちでの接続が可能




注意 ●商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。



ブラウン


デッキセット参考価格表 [幕板3方付]

80×30仕様 H500			間口 (W)					
			奥行 (D)		1間 (1800)	1.5間 (2700)	2間 (3600)	2.5間 (4500)
	使用部材		3尺 (900)	81,540 円	108,720 円	144,250 円	170,880 円	
	箇所	材質	4尺 (1200)	112,260 円	151,080 円	198,250 円	242,570 円	
	床板	人工木	5尺 (1500)	133,310 円	179,330 円	233,500 円	288,970 円	
	幕板	人工木	6尺 (1800)	138,910 円	189,230 円	243,950 円	303,720 円	
	根太	発泡樹脂						
	大引	発泡樹脂						
	束	発泡樹脂						


※上記価格表以外に現場の敷地形状に合わせ、見積り致します。

部材一覧

床板




床板(ムク)



止め部品セット




幕板




幕板ビス




点検口




根太・大引・束柱(断面)




垂鉛メッキ銅板



コーススレッド



金折



DATA 施工方法は P.211 をご確認ください。

フェンスバリエーション

パネル種類		サイズ	
色: ブラウン・ダークブラウン		H800タイプ	H1000タイプ
笠木タイプ	笠木2段タイプ		
	笠木3段タイプ		
ボードタイプ	笠木付溝落し込みタイプ		



● 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

Mighty Wood マイティウッド - 現場組立フェンス -

マイティウッド


本体・固定部品・角材などの部材を1つから選べ、コストパフォーマンスに優れたセミオーダーメイド製品。
板のサイズバリエーションが豊富で板の貼り数や組合せ、目地の幅など現場に合わせて自由に調整が出来ます。

Garden Item




〈施工に際して〉

固定部品使用の場合



連結バー材使用の場合



【当て板に関して】

連結バー材には当て板が必要です。当て板の幅を指定ください。
※連結バー材の価格に当て板は含まれております。

当て板の幅を指定して頂くと、当て板をカットして
お届けします。

(板の間隔10mm～(5mm単位)を指定して下さい)
※指定がない場合は連結バー材1本につき300mmの
当て板が同梱されますので現場でカットして下さい。

※下穴を開けて施工して下さい。

※マイティウッド同様、鋸やサンダーで切れます。

※市販のドリルネジを使用する場合は、35mm以上
のビスをご使用下さい。

推奨施工部材

アルミメーカーの汎用部材を使用
し、上部を固定すると柱が傾くこ
とがなく、より確実に施工を行う
事ができます。



L型アングルを使用した例



アルミ角材を使用した例

<マイティウッド 部材>

材質

PS 樹脂

納期

4 ~ 5 日

別途送料

■ カラー（全色木目調）

ダークブラウン Aタイプ



イエローグリーン Gタイプ



チークブラウン Jタイプ



ライトグレー Eタイプ



シンプルウッド Hタイプ



オフホワイト Kタイプ



グレー Fタイプ



ノーブルブラウン Iタイプ



※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合があります。


リアルウッド
ダークブラウン Aタイプ



リアルウッド
ノーブルブラウン Iタイプ



リアルウッドとは？



マイティウッド本体にリアルな木目加工を施しました。（両面）
木目調パターン転写加工により木材の凹凸を表現しました。

※連結バー材・固定部品は従来通りとなります。
※受注生産となります。
※45サイズと120サイズのみとなります。

Mighty Wood Board

マイティウッド 板

	商品コード	形状	寸法	対応カラー	価格
マイティウッド 板(1枚)	UG145●	45サイズ	L1995×W45×D10	A・E・F・G・H・I・J・K	1,500円/枚
	UG109●	90サイズ	L1995×W90×D10	A・H・I・J・K	2,600円/枚
	UG110●	100サイズ	L1995×W100×D15	A・H・I・J・K	3,900円/枚
	UG112●	120サイズ	L1995×W120×D10	A・E・F・G・H・I・J・K	3,000円/枚
	UG117●	176サイズ	L1995×W176×D12	A・E・F・G・H・I・J・K	4,400円/枚
リアルウッド 板(1枚)	UG145R●	45サイズ	L1995×W45×D10	A・I	1,600円/枚
	UG109R●	90サイズ	L1995×W90×D10	A・I	2,700円/枚
	UG112R●	120サイズ	L1995×W120×D10	A・I	3,200円/枚

※商品コードの●には、それぞれの対応カラーの記号が入ります。

※各サイズの組合せは45・90・120のみ対応となります。

※45サイズ・90サイズと100サイズのシンプルウッド色は連結バー材のみ対応となります。固定部品は使用できません。

MW Parts


マイティウッド 固定部品・連結バー材

	商品コード	形状	寸法	対応カラー	価格
固定部品 (1個)	UG20K●	100サイズ用	-	A・I・J・K	170円/個
	UG22K●	120サイズ用	-	A・E・F・G・H・I・J・K	150円/個
	UG27K●	176サイズ用	-	A・E・F・G・H・I・J・K	180円/個
連結バー材 (1本)	UG24R●	全対応	L2000×W45	A・E・F・G・H・I・J・K	1,200円/本
連結バー材 (1本)	UG25R●	全対応	L2000×W55	A・E・F・G・H・I・J・K	1,400円/本
	UG26R●	全対応	L2500×W55	A・E・F・G・H・I・J・K	1,700円/本

※商品コードの●には、それぞれの対応カラーの記号が入ります。

※当て板は連結バーに含まれております。注文の際には、板と板のすき間10mm～(5mm単位)をご指定ください。

<拾い出し例> ※参考セット価格




マイティウッド 7段貼
固定部品施工
H1000×W6000 板120幅 隙間20mm

・マイティウッド L1995×H120×D10	21枚	¥63,000
・固定部品 120用	28枚	¥4,200
・アルミ柱 50×30角 L1200	7本	¥33,600
・ドリルネジ M4×25 30本入	3セット	¥2,700

※H1200超はブロック上の施工はできません。

合計 ¥103,500/セット



マイティウッド 120幅5段、45幅4段貼
連結バー材施工
H1800×W6000 板120幅 45幅 隙間20mm

・マイティウッド L1995×H120×D10	15枚	¥45,000
・マイティウッド L1995×H45×D10	12枚	¥18,000
・連結バー材(当て板20mm)	2本	¥2,400
・アルミ柱 60角 L2400	7本	¥82,600
・ドリルネジ M4×35 30本入	3セット	¥3,600

合計 ¥151,600/セット

注意

●商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

〈マイティウッド 部材〉

納期 4～5日

別途送料

MW Parts		アルミ柱（キャップ付）	
商品コード	サイズ（mm）	対応カラー	価 格
UG311	35×35×L1000	ブラウン	3,000円/本
UG321	35×35×L1200		3,900円/本
UG351	35×35×L1500		4,900円/本
UG350●	50×30×L1000	ブラウン シルバーグレー ホワイト	3,800円/本
UG352●	50×30×L1200		4,800円/本
UG355●	50×30×L1500		5,800円/本
UG320●	50×50×L2000	ブラウン シルバーグレー ホワイト	7,900円/本
UG364●	60×60×L2400		11,800円/本
UG367●	60×60×L2700		14,900円/本

※商品コードの●には、それぞれの対応カラー No. が入ります。

ブラウン（1） シルバーグレー（2） ホワイト（3）



※（※1）柱のL寸法は実寸法となります。柱の埋め込み分を考慮して下さい。

※単独で発注する場合は別途運賃がかかります。

※柱には全てキャップが付いています。


※柱は、現場の状況（風圧など）を考慮し、角数・肉厚など、強度のある柱を使用して下さい。

※当社の部材を使用して施工する場合は、強度や安全性について、十分に検討・確認の上施工して下さい。
施工されたものの責任は設計・施工されたお客様に帰属し、当社の責任外となります。

コート柱

板材と同系色のコーティング柱。柱と板が同系色になったことにより、フェンスに一体感が生まれ、高級感のある美しい施工が可能です。

コート柱内部にはサビに強い亜鉛合金化メッキ鋼管を使用しております。



ダークブラウン (A)




ライトグレー・グレー (E)




イエローグリーン (G)




シンプルウッド (H)




ノーブルブラウン (I)



チークブラウン (J)



オフホワイト (K)



MW Parts		ドリルネジ・柱キャップ		
商品コード	品 名	対応カラー	規格（mm）	価 格
UG3K●	ドリルネジ （固定部品・直止め用）	A・E・F・G H・I・J・K	M4×25	900円/袋(30本)
UG3R●	ドリルネジ （連結・バー材・直止め用）	A・E・F・G H・I・J・K	M4×35	1,200円/袋(30本)
UG314	柱キャップ （別途使用の場合）	ブラック (4)	35×35角用	300円/個
UG32●		ブラック (4)	50×30角用	350円/個
UG33●		シルバーグレー (2) ホワイト (3)	50×50角用	400円/個
UG34●		ブラック (4) ホワイト (3)	60×60角用	450円/個

※ドリルネジの頭は塗装されています。本体のカラーに合わせてご指定下さい。

※商品コードの●には、それぞれの対応カラー記号及び No. が入ります。

MW Parts		エンド・コーナーカバー	
商品コード	品名・サイズ	対応カラー	価 格
UG3E●	エンドカバー L 2000	全色	2,500円/本
UG3C●	コーナーカバー L 2000	全色	4,300円/本


※商品コードの●には、それぞれの

対応カラー記号が入ります。

※取付けビスが同梱となります。

※板幅45サイズ・120サイズのみ対応になります。

※エンド・コーナーカバーなど単独で発注する場合は別途運賃がかかります。



MW Parts コート柱（キャップ付）

※マイティウッド本体と同系色が出荷されます。

※上部キャップ付（上部キャップのカラーは本体と同系色が出荷されます。）

商品コード	品 名	サイズ	価 格
UG440●	40×40 (t=2.0)※1 キャップ付	L1000×W40×D40	3,500円
UG442●		L1200×W40×D40	4,500円
UG445●		L1500×W40×D40	5,500円
UG420●		L2000×W40×D40	7,200円
UG424●	52×52 (t=2.4)※2	L2400×W52×D52	11,500円
UG427●		L2700×W52×D52	13,500円
UG44K●	コート柱キャップ別売 （別途使用の場合） ※柱なしでキャップのみ。	40角用	350円
UG45K●		52角用	400円

※商品コードの●には、それぞれのカラー記号が入ります。

※ライトグレーとグレーは共通色です。

※1 鋼管1.2+樹脂0.8=t2.0

※2 鋼管1.6+樹脂0.8=t2.4

スーパードリルネジはサビ難く丈夫なネジです。

ネジ頭は本体と同色に塗装されているので違和感がありません。

MW Parts		コート柱用スーパードリルネジ	
商品コード	品名	サイズ	定価
UG42●	スーパードリルネジ 30本入/袋	4×25（固定部品・直止め用）	¥1,200/袋
UG43●		4×35（連結・バー材・直止め用）	¥1,500/袋

※商品コードの●には、それぞれのカラー記号が入ります。

Mighty Wood

マイティウッド 間仕切タイプ - 現場組立フェンス -

マイティウッド 間仕切タイプA

両面表仕様で外観はもちろん、
内側の雰囲気もおしゃれに演出します。



マイティウッド 間仕切タイプA

材質 PS樹脂

納期 2週間

Mighty Wood A Board


マイティウッド タイプA 板材

柱の型に合わせて必要な板の枚数をご注文ください。

商品コード	品名	形状	サイズ(mm)	対応カラー	定価
UG54●	マイティウッド 間仕切タイプA (木目調)	120+45サイズ	L935×W(120+45)×D10	A・H・I・J・K	2,600円/枚
UG52●		120サイズ	L935×W120×D10	A・H・I・J・K	1,900円/枚
UG54R●	マイティウッド 間仕切タイプA (リアルウッド)	120+45サイズ	L935×W(120+45)×D10	A・I	2,700円/枚
UG52R●		120サイズ	L935×W120×D10	A・I	2,000円/枚


※商品コードの●には、それぞれの対応カラー記号が入ります。

※各板には15mm当て板が取付された状態で出荷されます。




5型 (ブロック上に施工した例)

間仕切りタイプA 120板×5 T-7, H=730





9型 120サイズ板使用例 (寸法図)

間仕切りタイプA 120板×9 T-13, H=1270




カラー(リアルウッド)


リアルウッド
ダークブラウン(A)リアルウッド
ノーブルブラウン(I)

カラー(木目調)

ダークブラウン(A)



ノーブルブラウン(I)



シンプルウッド(H)



チークブラウン(J)



オフホワイト(K)



リアルウッドとは？

木目調パターン転写加工
により板にリアルな
木目加工を施しました。

Mighty Wood A Board

マイティウッド タイプA 柱材 70角

商品コード	板上端高さ H (GL+mm)	板(枚)		埋込柱長さ 計(mm)	定価	
		120サイズ	45+120サイズ		中間柱・コーナー柱	端部柱
UG505●C/T	730	5	-	170	10,500円	9,200円
UG506●C/T	865	6	-	170	11,700円	10,300円
UG507●C/T	1000	7	-	170	12,700円	11,100円
UG508●C/T	1135	8	-	170	14,700円	12,900円
UG509●C/T	1270	9	-	300	18,000円	15,900円
UG510●C/T	1405	10	-	300	18,600円	16,400円
UG511●C/T	1540	11	-	400	19,500円	17,200円
UG512●C/T	1675	12	-	400	21,300円	18,700円
UG513●C/T	1810	13	-	400	22,200円	19,500円
UG514●C/T	1945	14	-	400	23,800円	20,900円
UG515●C/T	2080	15	-	500	24,500円	21,400円
UG516●C/T	2215	16	-	500	24,900円	21,600円
UG532●C/T	580	1	2	170	9,900円	8,300円
UG543●C/T	775	1	3	170	11,100円	9,900円
UG554●C/T	970	1	4	170	12,600円	11,100円
UG565●C/T	1165	1	5	170	15,500円	13,600円
UG576●C/T	1360	1	6	300	17,200円	15,100円
UG587●C/T	1555	1	7	400	19,500円	17,200円
UG598●C/T	1750	1	8	400	22,100円	19,400円
UG5109●C/T	1945	1	9	400	24,100円	21,200円
UG5100●C/T	2140	1	10	500	24,700円	21,500円

※商品コードの●には、それぞれのカラー記号が入ります。

商品コード末尾のC/Tには、中間・コーナー柱はT、端柱はCの記号が入ります。

※各板には15mm当て板が取付された状態で出荷されます。

Mighty Fence LAGNA

マイティフェンス ラグナ

マイティフェンス ラグナ

人工木の耐久性と高級感はそのまま、伝統的なデザインのアメカンフェンスです。

アルミ素材などの折加工で板を再現するのとは異なり、表裏がないので裏面から見てもイメージを損ないません。

また、専用柱を採用したことにより、見た目の美しさはもちろん施工性も格段にアップしました。

Garden Item



ラグナ (シャープ)

〈カラー〉 木目調



シンプルウッド (H)



ノーブルブラウン (I)



オフホワイト (K)


〈仕様〉



シャープ (S)



ナチュラル (N)



フラット (F)



ラグナ HIGH (ナチュラル)

マイティフェンス ラグナ

材質 PS 樹脂

納期 2 週間


LAGNA

ラグナ


商品コード	タイプ	高さ (GL~)	本体サイズ (柱除く)	定 価
UG604●○	T-4型	H400	H340×W2000	23,000円/枚
UG606●○	T-6型	H600	H540×W2000	25,000円/枚
UG608●○	T-8型	H800	H720×W2000	27,000円/枚

※商品コードの●にはカラーを表すアルファベットが○には仕様を表すアルファベットがそれぞれ入ります。


※柱・エンドキャップ等は別途となります。



UG606HS (T-6 型)



T-6型 (T-8型)



T-4型

LAGNA High

ラグナ ハイ


商品コード	タイプ	高さ (GL~)	本体サイズ (柱除く)	定 価
UG610●○	T-10型	H1000	H920×W1050	24,800円/枚
UG612●○	T-12型	H1200	H1120×W1050	27,000円/枚
UG614●○	T-14型	H1400	H1320×W1050	33,000円/枚

※商品コードの●にはカラーを表すアルファベットが○には仕様を表すアルファベットがそれぞれ入ります。


※柱・エンドキャップ等は別途となります。




UG610HN (T-10 型)



T-12型 (T-10型)



T-14型



T-12型

LAGNA Parts 柱 (40 角)

商品コード	タイプ	L寸法	埋込寸法	定 価
UG61●	T-4用柱	513 (40角)	170	2,300円/本
UG62●	T-6用柱	680 (40角)	170	2,700円/本
UG63●	T-8用柱	880 (40角)	170	3,100円/本
UG64●	T-10用柱	1060 (40角)	200	4,000円/本
UG65●	T-12用柱	1260 (40角)	200	4,500円/本
UG66●	T-14用柱	1460 (40角)	200	5,300円/本

※商品コードの●には、それぞれのカラーを表すアルファベットが入ります。

※上部キャップ付

※専用柱はP138に掲載のコート柱に専用の金具が取付けられています。

※T-14型はブロック上の施工はできません。

LAGNA Parts 共通部品

商品コード	タイプ	定 価
UG67●	直線継ぎ手	500円/個
UG86●	コーナー継ぎ手	600円/個
UG69●	エンドキャップ 2枚	300円/セット

※商品コードの●には、それぞれのカラーを表すアルファベットが入ります。

・各部材には取付ビスがセットされています。

・本体以外の部材を単独で発注する場合は、別途運賃がかかります。

注意 ● 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

Awning オーニング

木かけ - 壁付型 -

納期 10 日間

レバー操作による手動式ワンタッチ開閉で、気軽にオーニングライフをお楽しみいただけます。




レバー操作ひとつでらくらく開閉

女性でも瞬時に開閉ができ、
使用時の煩わしさから解放されます。
2段階調節付で好みの角度で
お使いいただけます。



優れた耐候性と耐光性

フレームはアルミ製
ボルトやナットは錆びにくいステンレス製を使用。
収納時もアルミ製のカバーがしっかりガードします。



〈開閉の流れ〉



▲収納時



▲半開時



▲全開時

KOKAGE

木かけ - 壁付型 -

商品コード	サイズ	規格 (W×D×H)	価格
VG115	1.5 間	2900×1800×2550	186,000 円
VG120	2.0 間	3810×1800×2550	248,000 円

色見本 キャンパス地はP146 からお選び下さい。※特注でテイジン社製 (P147) も承ります。

DATA 基本寸法図はP214 をご参照ください。

※間口寸法のサイズ特注もご対応します。(詳しくはお問合せ下さい。)

注意 ●商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

〈仕様〉

フレーム	材質	アルミ押出形材
	色	ホワイト
キャンパス	素材	アクリル仕様 撥水加工
	色	30色対応
操 作	手動式	(ワンタッチ開閉)

木かけ - 自立型 -

納期 10 日間

壁付しない自立型の木かけです。外壁への取付けができない場合やリフォームにおすすめします。



外壁を傷つけないように
建物から離れたところに
支柱を立てます

65 mm × 129 mmの支柱
丈夫で安心の設計

支柱は 550 mm 地中に埋め込み



握りやすいレバー付



風にも強い頑丈な支柱

〈仕様〉

KOKAGE		木かけ - 自立型 -	
商品コード	サイズ	規格 (W×D×H)	価格
VG215	1.5 間	2854 × 1888 × 2559	263,000 円
VG220	2.0 間	3764 × 1888 × 2559	330,000 円

色見本 キャンバス地はP146 からお選び下さい。※特注でデザイン社製(P147)も承ります。

DATA 基本寸法図はP214 をご参照ください。

※間D寸法のサイズ特注もご対応します。(詳しくはお問合せ下さい。)

フレーム	素材	アルミ押出形材
	色	ホワイト
キャンパス	素材	アクリル仕様 撥水加工
	色	30色対応
操 作	手動式	(ワンタッチ開閉)

注意 ● 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

ジェノバ - 壁付型 -

納期 10 日間

電動式、手動式、豊富なサイズバリエーションを用意したロールタイプの高意匠なオーニングです。



〈収納方法〉



〈仕様〉

フレーム	材質	アルミ押出型材
	色	アイボリーホワイト
キャンバス	素材	アクリル仕様 撥水加工
	色	30色対応
操 作	手動式	クランクハンドル(P185参照)
	電動式	リモコン

※電動式はモーター保護のため、雨カバー等で雨水がかからないようにしてください。

〈オプション〉



雨カバー



振動センサー

オーニングの揺れが強くなると自動的に収納します。

Genova		ジェノバ 手動式 - 壁付型 -		価格(円)
間口 (W)	出幅 (D)	1500	2000	2500
2500		181,500	—	—
2750		188,100	201,300	—
3000		194,700	209,000	—
3250		201,300	216,700	239,800
3500		209,000	224,400	248,600
3750		215,600	232,100	255,200
4000		222,200	243,100	264,000
4250～		※お問い合わせください。		

Genova		ジェノバ 電動式 - 壁付型 -		価格(円)
間口 (W)	出幅 (D)	1500	2000	2500
2500		304,000	—	—
2750		310,600	323,800	—
3000		317,200	331,500	—
3250		323,800	339,200	362,300
3500		331,500	346,900	371,100
3750		338,100	354,600	377,700
4000		344,700	365,600	386,500
4250～		※お問い合わせください。		

Genova Option		オプション	価格(円)
		価格(円)	
		雨カバー	ベースプレート
間口…～3000まで		30,500	23,700
間口…～4000まで		37,600	31,600
間口…～5000まで		44,700	39,500
間口…～5500まで		51,800	47,400

Genova Option		オプション	価格(円)
		オプション部品名	価格(円)
		リモコン送信機(追加)	24,900
		風力・陽光センサー	86,000
		風力センサー	80,000
		間口寸法切詰価格	10,000
		センサー設定用リモコン	30,900

出幅に対する最少間口

出 幅	間 口
1500	2100
2000	2600
2500	3100

色見本 キャンバス地は P146 からお選び下さい。

※特注でテイジン社製(P147)も承ります。

DATA 基本寸法図は、P215 をご参照ください。

- 注意**
- 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。
 - 4m を超える長尺物につきましては、チャーター便（別途送料）となります。

ジェノバ - 自立型 - 納期 10 日間

壁付しない自立型のオーニング（ジェノバ）です。多彩なバリエーションで対応力のある商品です。



〈仕様〉

フレーム	素材	アルミ押出型材
	色	アイボリーホワイト
キャンパス	素材	アクリル仕様 撥水加工
	色	30色対応
操 作	手動式	クラックハンドル（P185参照）
	電動式	リモコン

※電動式はモーター保護のため、雨カバー等で雨水がかからないようにしてください。

Genova		ジェノバ手動式 - 自立型 -		価格（円）
		1500	2000	2500
2500		275,500	—	—
2750		282,100	—	—
3000		288,700	303,000	—
3250		315,800	331,200	—
3500		330,000	345,400	369,600
3750		336,600	353,100	376,200
4000		343,200	364,100	385,000
4250～	※お問い合わせください。			

Genova		ジェノバ電動式 - 自立型 -		価格（円）
		1500	2000	2500
2500		398,000	—	—
2750		404,600	—	—
3000		411,200	425,500	—
3250		438,300	453,700	—
3500		452,500	467,900	492,100
3750		459,100	475,600	498,700
4000		465,700	486,600	507,500
4250～	※お問い合わせください。			


- 色見本** キャンパス地はP146 からお選び下さい。 **DATA** 基本寸法図はP215をご参照ください。
- ※特注でテイジン社製(P147)も承ります。
- 注意**
- 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。
 - オプションはジェノバー壁付型—を参照ください。（P130）
 - 4mを超える長尺物につきましては、チャーター便（別途送料）となります。

オーニング キャンバスカラー 一覧①

〈適応商品〉
P142 ～ 木かげ
P144 ～ ジェノバ

パラ社製 - テンポテスト - 標準仕様

発色性と耐候性に優れた、アクリル原着のキャンバスは
世界的に使われている、イタリア PARA 社のオーニングキャンバスです。




基 布	アクリル 100%
表面処理	テフロン加工（撥水）
UVカット	90%以上
耐水圧	300mm



636/5



1243



5011/11




5167/12



639/99



636/10




5167/5



5010/14




5011/57



636/5



37



注意 ● 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

オーニング キャンバスカラー 一覧②


〈適応商品〉
P142 ～ 木かげ
P144 ～ ジェノバ

テイジン社製 - シャガール - 特注仕様

防炎加工 UVカット

使用済みペットボトルから作られた ECOPET®を使用してるエコ素材です。


色あせしにくいコットン調で高級感を醸します。 ※特注仕様につき、価格・納期はお問い合わせください。



EC11 (ホワイト)




EC13 (クリームイエロー)



EC31 (サックスブルー)



EC15 (ミディアムグレー)



EC12 (グレイジュ)




EC16 (サフランイエロー)



EC25 (アラビアンブルー)



EC23 (ビリヤードグリーン)



EC14 (カフェ・オ・レ)




EC20 (マジョリカオレンジ)



EC26 (ロイヤルブルー)



EC24 (ティールグリーン)



EC27 (モカブラウン)



EC19 (カーマインレッド)




EC30 (インディゴ)



EC22 (フォレストグリーン)



EC28 (オークブラウン)



EC17 (パーブリスシュレッド)




EC32 (パープル)



EC33 (モスグリーン)



EC29 (ブラック)



EC18 (マルーン)

基 布	再生ポリエステル 100%
防炎製品認定番号	F-24004
表面処理	撥水加工
耐水圧	1000m

注意 ●商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。


Awning オーニング

まどかぜ・テラス - 電動・壁付型 -

便利なりモコンと安心の振動センサーを標準装備した住宅用カセットオーニング。
取付面のコンパクト化を実現。住まいと調和するデザインで快適性を追求します。



スタイリッシュなデザイン



スピーディーな施工




◆施工時間を大幅短縮

本体は工場にて組込出荷の為、現場での施工性が大幅に向上しました。



電動オーニングをリーズナブルに



◆リモコンでラクラク操作

女性でも簡単に操作できる人気の電動リモコンを採用。お手元のリモコンで離れた場所からラクラク操作。専用ホルダーで壁付可能。

安全設計



◆強風安全設計+振動センサー

自社試験結果から風速換算で $V=20\text{m/s}$ 相当の強度を確認しています。
(保証値ではありません。)
安全にご使用いただくために、振動センサーを標準搭載としています。

※日本オーニング協会 (JAA) の安全基準により、風速 10m/s 以内でのオーニングの使用を推奨しております。

～外遮熱の有効性～

オーニング・エコライフ

住まいと暮らしを窓辺から整えるオーニング。




光と風をここによくコントロールして、より快適な住環境をリメイクします。

木かげのような涼しさを窓周辺につくり、省エネや節電に適したエコロジーな空間が誕生します。

夏場などの強すぎる日射熱の室内への侵入を軽減、エアコンなどのを高めます。


ご家族の健康面やブラインド効果によるプライバシー保護などの多彩な効能も要しています。

オーニングを導入することで変わる住環境。新しいライフスタイルが始まります。



振動センサー標準装備

振動センサーを装備することにより
強風時に自動で収納されるので
お出かけにも安心です。



まどかぜ・テラス		MEキャンバス（標準）	価格（円）
		1,5m	2,0m
2000		231,000	—
2500		247,000	256,000
3000		262,000	273,000
3500		271,000	282,000
4000		286,000	299,000

まどかぜ・テラス		SLキャンバス（エコスタイル）	価格（円）
		1,5m	2,0m
2000		251,000	—
2500		276,000	293,000
3000		285,000	302,000
3500		294,000	310,000
4000		319,000	340,000

色見本 キャンバス地はP150 からお選び下さい。

DATA 基本寸法図はP216 をご参照ください。

注意 ●商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

まどかぜ・テラス キャンバスカラー一覧

色数豊富なキャンバスのラインナップ。お好みのキャンパス色で、お住まいに合わせたカラーコーディネートが可能。

ME キャンバス（標準）

基布：ポリエステル ◆防災認定品


生地にポリエステルを使用した、お求めやすいベーシックタイプのキャンバスです。



SL キャンバス（エコスタイル）

基布：再生PET ◆防災認定品

再生PETを使用したコットンライク生地は、上質でエコロジーなキャンバスです。



注意 ●商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。



オーニング
デザインテント
施工例



Garden Furniture ガーデンファニチャー

NEW

Garden Item



エーゲテーブル 3 型 (WA110)、マルタアーム (WA115)



エーゲテーブル 3 型 (WA110)、マルタアーム (WA113)

人工ラタン

材質 フレーム：アルミ+ポリエチレン樹脂（ピール編み）

納期 1 週間

別途送料



ダークブラウン

エーゲテーブル 3 型

商品コード：WA110

サイズ：W900×D900
×H720

天板：人工木材

脚部：アジャスター付
（組立式）

価格：70,000 円



エーゲテーブル

商品コード：WA112

サイズ：W755×D755
×H720

天板：強化スリガラス
（t=8mm・640 角）

脚部：アジャスター付
（組立式）

価格：44,000 円



クレタ

商品コード：WA113

価格：23,000 円



マルタ

商品コード：WA114


価格：23,000 円




マルタアーム

商品コード：WA115


価格：26,000 円



スタッキング
（6 脚まで）



マルタ・マルタアーム
スタッキング
（6 脚まで）



注意 ● 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。



エーゲテーブル (WA112)、パミュダ (WA125)



アドリアステーブル (WA128)、パミュダアーム (WA126)

人工ラタン

材質 フレーム：アルミ+ポリエチレン樹脂（ピール編み）

納期 1 週間

別途送料



ホワイト



ダークブラウン



■ アドリアステーブル

商品コード： WA128（ホワイト）
WA129（ダークブラウン）

サイズ： W515φ × H510

天板： 強化スリガラス
(t=8mm・455φ)

脚部： アジャスター付

価格： 33,000 円

■ パミュダアーム

商品コード： WA126
（ホワイト）
WA127
（ダークブラウン）



価格： 33,000 円

■ パミュダ

商品コード： WA124
（ホワイト）
WA125
（ダークブラウン）

価格： 30,000 円

パミュダ・
パミュダアーム
スタッキング可能
(5 脚まで)



注意 ●商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。



ハイチテーブル (WA21)、ハイチ クッション色：ライトグリーン (WA23MK・WA23LK)

人工ラタン

材質 アルミ+ポリエチレン樹脂 (ビール編み)

納期 1 週間

別途送料

■ ハイチテーブル


商品コード：WA21

サイズ：W1200×D600×H400 mm

本体カラー：ライトブラウン

天板：強化クリアガラス
(W1195×D595×8 mmT)

価格：69,000 円



ライトブラウン

■ ハイチ

本体カラー：ライトブラウン

座部：クッション付 (座裏ひも縛り式)

〈クッション / 布：カーキ色〉

商品コード：WA22MK

Mサイズ価格：80,000 円

商品コード：WA22LK

Lサイズ価格：146,000 円



M



L


〈クッション / 布：ライトグリーン色〉

商品コード：WA23MK

Mサイズ価格：89,200 円

商品コード：WA23LK

Lサイズ価格：161,400 円



Mサイズ

Lサイズ

M/Lサイズ



スタッキング可能 (3 脚まで)

※スタッキングはクッションを外して行なってください。

注意

- クッションは屋外対応品ではありません。
- 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。



ロードステーブル (WA24)、ロードス クッション色 : Dブルー (WA26MB・WA26LB)

人工ラタン

材質 アルミ+ポリエチレン樹脂 (ピール編み)

納期 1 週間

別途送料

ロードステーブル

商品コード : WA24


サイズ : W1200 × D600 × H400 mm

本体カラー : ホワイト

天板 : 強化クリアガラス
(W1195 × D595 × 8 mmT)

価格 : 80,000 円

※脚部はアジャスター付きです。



ホワイト

ロードス

本体カラー : ホワイト

座部 : クッション付 (座裏ひも縛り式)

〈クッション / 布 : カーキ色〉

商品コード : WA25MK

Mサイズ価格 : 98,000 円

商品コード : WA25LK

Lサイズ価格 : 159,000 円

〈クッション / 布 : Dブルー色〉

商品コード : WA26MB

Mサイズ価格 : 118,000 円

商品コード : WA26LB

Lサイズ価格 : 198,000 円

※脚部はアジャスター付きです。


※クッションカバーは他の材質、カラーも承ります。
ランクによって納期に2週間かかる場合がございます。
詳しくはお問い合わせください。



M



L



Mサイズ

Lサイズ

M/Lサイズ

注意

- クッションは屋外対応品ではありません。
- 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

スチール（粉体塗装・ブラウン）

材質 スチール・粉体塗装

納期 1 週間

別途送料



■ ラスティテーブル

商品コード：WA36

サイズ：W700×D700×H1030

脚部：アジャスター付

価格：50,000 円



折り畳み式



ラストィテーブル (WA36)、ラストィアーム (WA37)、ラストィ (WA38)



■ ラスティテーブル 2 型

商品コード：WA39

サイズ：W610φ×H720

脚部：アジャスター付

価格：52,000 円




折り畳み式



■ ラスティ

商品コード：WA38


価格：23,000 円

※スタッキング可能
(8 脚まで)

■ ラスティアーム

商品コード：WA37

価格：28,000 円

※スタッキング可能
(8 脚まで)

注意 ● 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。



マドリーテーブル 60 (WA152)、マドリーアーム (WA153)

アルミ

材質 アルミ

納期 1週間

別途送料

■ マドリーテーブル 80


商品コード：WA151

サイズ：W800φ × H720

天板：ウェザリッツ

脚部：アルミアジャスター付

価格：51,800 円



■ マドリーアーム

商品コード：WA153

価格：25,600 円

※スタッキング可能
(4脚まで)

■ マドリーテーブル 60

商品コード：WA152

サイズ：W600φ × H720

天板：ウェザリッツ

脚部：アルミアジャスター付

価格：47,500 円



樹脂

材質 ポリプロピレン樹脂

納期 1週間


別途送料



■ モンテ

商品コード：WA157

価格：10,500 円



■ モンテテーブル 2 型

商品コード：WA156

サイズ：W950φ × H730

・ センターホール 40φ

・ 折り畳み可能

価格：38,500 円



■ モンテテーブル

商品コード：WA155

サイズ：W950φ × H725

・ センターホール天板 40φ

・ 脚部 45φ

・ 組立式


価格：39,800 円

注意 ● 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

チェアー コレクション

納期 1週間

別途送料



■ バルセロ

商品コード：WA60（ベージュ）

WA61（ブラック）

材質：アルミ+ポリエチレン樹脂
（ウイッカー編み）

※スタッキング可能

価格：22,000 円

■ ニルス

商品コード：WA62（ホワイト）



WA63（グリーン）

WA64（オレンジ）

材質：アルミ+ポリプロピレン樹脂

※スタッキング可能

価格：23,000 円



■ クスコアーム

商品コード：WA65（ホワイト）

WA66（ブラック）

材質：アルミ粉体塗装
+ポリエチレン樹脂ピール編み

※スタッキング可能（3脚まで）

価格：22,000 円

■ マルタアーム


商品コード：WA67（ベージュ）

WA68（ダークブラウン）

材質：アルミ+ポリエチレン樹脂ピール編み

※スタッキング可能（3脚まで）

価格：26,000 円



注意 ● 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

ベンチ コレクション

納期

1週間

別途送料



ラグーナベンチ

材質：天然木（チーク材）・生地仕上げ

商品コード：WA71

サイズ：W1500×D615×H910

（SH420・AH650 mm）

価格：125,000 円



商品コード：WA72

サイズ：W1800×D615×H910

（SH420・AH650 mm）

価格：138,000 円



Garden Item

コルシカベンチ

材質：アルミ粉体塗装・ブラウン

座部：PE樹脂ビール編み・ダークブラウン

※アジャスター付

商品コード：WA73

サイズ：W1500×D400×SH420

価格：69,000 円



商品コード：WA74

サイズ：W1800×D400×SH420

価格：84,000 円



バレッタベンチ

材質：アルミ・粉体塗装・ブラウン

座部：人工木材

※アジャスター付

商品コード：WA75

サイズ：W1500×D400×SH420

価格：74,000 円



商品コード：WA76

サイズ：W1800×D400×SH420

価格：90,000 円



注意

●商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

Planter プランター

TERRA-MENT - テラメント -


海水から生成されるマグネシアセメントと高い強度をもたらすガラスファイバーを組み合わせることにより、優れた不燃性・耐久性・耐水性を可能にした軽量プランター。

UV抵抗も高く、テラコッタ同様に生地そのものの色で出来ているため、劣化による色落ちがありません。

Standard type

Cube/Rectangle


Color



1. ホワイト



2. ライトグレー



3. ダークグレー



4. テラコッタ



5. ストーングレー



Cube



納期 2～3日

別途送料

※全て底面が穴あきのため直植えが可能です。
※商品コードの●には、それぞれのカラー No. が入ります。




1



2



3



4



5

キューブ 36

商品コード： WB11●
サイズ： □360×H360
（内寸□310）
重量： 6.0kg
価格： 12,500 円



1



2



3



4



5

キューブ 43

商品コード： WB12●
サイズ： □440×H430
（内寸□380）
重量： 10.0kg
価格： 21,900 円



1



2



3



4



5

トール キューブ 70

商品コード： WB15●
サイズ： □320×H700
（内寸□270）
重量： 7.5kg
価格： 17,700 円



1



2



3



4




5

トール キューブ 100

商品コード： WB16●
サイズ： □450×H1000
（内寸□390）
重量： 25.0kg
価格： 41,700 円

High Rectangle



1



2



3



4



5

ハイ レクタングル 80

商品コード： WB18●
サイズ： L800×D250×H410
（内寸L750×D200）
重量： 12.0kg
価格： 20,900 円



1




2



3



4



5


ハイ レクタングル 100

商品コード： WB19●
サイズ： L1000×D330×H510
（内寸L950×D260）
重量： 17.5kg
価格： 33,400 円

注意 ●商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

Standard type Round/Square


Color



1, ホワイト



2, ライトグレー



3, ダークグレー



4, テラコッタ



Round



納期 2～3日

別途送料

※全て底面が穴あきのため直植えが可能です。
※商品コードの●には、それぞれのカラー No. が入ります。



1



2



3



4

ラウンド 38

商品コード：WB21●
サイズ：φ380×H380
(内寸φ330)
重量：6.5kg
価格：9,400 円



1



2



3



4

ラウンド 44

商品コード：WB22●
サイズ：φ450×H440
(内寸φ390)
重量：8.5kg
価格：13,600 円



1



2



3



4

トール ラウンド 61

商品コード：WB24●
サイズ：φ400×H610
(内寸φ360)
重量：6.5kg
価格：15,700 円



1



2



3



4

トール ラウンド 81

商品コード：WB25●
サイズ：φ530×H810
(内寸φ490)
重量：13.0kg
価格：31,300 円

Square



1



2



3



4

トール スクエア 81

商品コード：WB28●
サイズ：□530×H810
(内寸□480)
重量：16.0kg
価格：36,500 円



1



2



3



4

トール スクエア 102

商品コード：WB29●
サイズ：□600×H1020
(内寸□550)
重量：27.5kg
価格：57,300 円

注意 ●商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

Drop type

Drop Round/Drop Square/Drop Rectangle


Color



1, ホワイト



2, ライトグレー



3, ダークグレー



4, テラコッタ



納期 2～3日

別途送料

※全て底面が穴あきのため直植えが可能です。
 ※商品コードの●には、それぞれのカラー No. が入ります。

Drop Round



1



2



3



4

■ ドロップ ラウンド 44

商品コード：WB32●
 サイズ：φ400×H440
 (内寸φ350)
 価格：5.0kg
 13,600 円



1



2



3



4

■ ドロップ ラウンド 55

商品コード：WB33●
 サイズ：φ510×H550
 (内寸φ440)
 価格：12.0kg
 20,900 円

Drop Square



1



2



3



4

■ ロー ドロップスクエア 18

商品コード：WB36●
 サイズ：□410×H180
 (内寸□330)
 重量：6.0kg
 価格：10,500 円



1



2



3




4

■ ロー ドロップスクエア 25

商品コード：WB37●
 サイズ：□540×H250
 (内寸□440)
 重量：11.0kg
 価格：16,700 円

Drop Rectangle



1



2



3



4

■ ドロップ レクタングル 60

商品コード：WB38●
 サイズ：L600×D250×H270
 (内寸L490×D180)
 重量：7.0kg
 価格：10,500 円



1



2



3



4

■ ドロップ レクタングル 75

商品コード：WB39●
 サイズ：L750×D360×H310
 (内寸L630×D280)
 重量：12.0kg
 価格：18,800 円

注意 ●商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

Iron Ware アイアン製品

材質 鉄（防錆処理～粉体塗装）

納期 3～7日

別途送料

商品により販売単位が異なるのでご注意ください。

Garden Item



※カラーは全てブロンズ

■ デコレーションチェーン
バケツ



商品コード：WD101
サイズ：W60×H1430
販売単位：2本セット
価格：5,600円
(1本=2,800円)

■ デコレーションチェーン
Sハート



商品コード：WD104
サイズ：W80×H1190
販売単位：2本セット
価格：5,000円
(1本=2,500円)

■ デコレーションチェーン
シカ



商品コード：WD103
サイズ：W85×H1460
販売単位：2本セット
価格：5,000円
(1本=2,500円)

■ デコレーションチェーン
Wハート



商品コード：WD105
サイズ：W100×H1430
販売単位：2本セット
価格：5,000円
(1本=2,500円)

■ デコレーションチェーン
カップ




カップ5連タイプ

商品コード：WD165
サイズ：W85×H600
販売単位：2本セット
価格：2,900円
(1本=1,450円)

カップ9連タイプ


商品コード：WD169
サイズ：W85×H1020
販売単位：2本セット
価格：5,000円
(1本=2,500円)

■ ホースホルダー
/バード



商品コード：WD04
カラー：ブラウン
販売単位：4本セット
価格：5,400円/4本セット
(1本=1,350円)

■ ホースホルダー
/スパイラル



商品コード：WD05
カラー：ブラウン
販売単位：4本セット
価格：5,400円/4本セット
(1本=1,350円)

■ ホースホルダー
/アロー




商品コード：WD06
カラー：ブラウン
販売単位：4本セット
価格：5,400円/4本セット
(1本=1,350円)



■ クローズゲートポール 商品コード：WD07 販売単位：2セット
カラー：ブラック 価格：10,000円/2セット
サイズ：W350×H710 (チェーン900mm)
(1セット=5,000円)

※1セットはポール2本、チェーン1本入りです。



注意 ●商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

ラック

材質 鉄（防錆処理～粉体塗装）

納期 3～7日

別途送料



ミニラック

商品コード： WD120
サイズ： W500×D235×H570
カラー： ブラウン
販売単位： 1台
価格： 6,500円/台
※折りたたみ式



ステップラック ワイド

商品コード： WD21
サイズ： W670×D560×H1250
カラー： ブラウン
販売単位： 1台
価格： 17,000円/台
※組立て式



3段ワイドラックホワイト

商品コード： WD122
サイズ： W620×D310×H1280
カラー： ホワイト
販売単位： 1台
価格： 16,800円/台
※折りたたみ式



4段ワイドラック


商品コード： WD124
サイズ： W600×D300×H1660
カラー： 黒に金の汚し
販売単位： 1台
価格： 19,800円/台
※折りたたみ式

アーチ

材質 鉄（防錆処理～粉体塗装）

納期 3～7日

別途送料



アローアーチ

商品コード： WD31
サイズ： W1500×D470×H2750
※埋込み部 H340mm
カラー： ブラック
販売単位： 1台
価格： 29,800円/台
※組立て式



半円アーチ

商品コード： WD32
サイズ： W1410×D400×H2360
（有効開口 960mm）
カラー： ブラウン
販売単位： 1台
価格： 39,000円/台
※組立て式



DX アーチ

商品コード： WD33
サイズ： W1200×D400×H2570
（有効開口 990mm）
カラー： ブラック
販売単位： 1台
価格： 35,000円/台
※組立て式



アーチ フレーム

商品コード： WD134
サイズ： W1200×D200×H2200
※埋込み部 H300mm
カラー： ブラック
販売単位： 1台
価格： 16,800円/台
※組立て式



ローズアーチ

商品コード： WD35
サイズ： W1000×D360×H2350
カラー： ブラック
販売単位： 1台
価格： 18,800円/台
※組立て式

ローズアーチ ホワイト

商品コード： WD36
サイズ： W1000×D360×H2350
カラー： アイボリー
販売単位： 1台
価格： 18,800円/台
※組立て式



注意 ●商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。

Art Deco アート デコ

ウォールグリーン（屋内用）


材質 アルミ・アクリル・造花

納期 5日

別途送料

癒し、自然、安らぎなどグリーンのもつ良さを生かし、空間をスタイリッシュに演出するアートパネル。
一般住宅からパブリックスペースなど様々な場所を心地よい空間に。

Interior Item



WallGreen 3561

商品コード：XA01

サイズ：W450×H450×D56 mm

重量：2.1kg

価格：26,000 円



WallGreen 3562

商品コード：XA02

サイズ：W450×H450×D56 mm

重量：2.1kg

価格：28,000 円



WallGreen 3563

商品コード：XA03

サイズ：W450×H450×D56 mm

重量：2.1kg

価格：27,000 円

DATA 取付方法、オプション取付金具等については P218 ～ P219 をご参照ください。

注意

- 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。
- 屋内仕様です。雨が製品に当たらない場所へ設置してください。



■ WallGreen 3117

商品コード：XA11

サイズ：W900×H350×D88 mm

重量：3.9kg

※タテ使用可

価格：39,000 円



■ WallGreen 3118

商品コード：XA12

サイズ：W900×H350×D88 mm

重量：3.9kg

※タテ使用可

価格：40,000 円



■ WallGreen 3120

商品コード：XA21

サイズ：W900×H900×D88 mm

重量：7.6kg

価格：72,000 円



■ WallGreen 3121

商品コード：XA21

サイズ：W900×H900×D88 mm

重量：7.6kg

価格：78,000 円



■ WallGreen 3355

商品コード：XA21

サイズ：W950×H350×D67 mm

重量：2.3kg

※タテ使用可

※フレームは木目調シート貼り

価格：30,000 円



■ WallGreen 3356

商品コード：XA21

サイズ：W950×H350×D67 mm

重量：2.3kg

※タテ使用可

※フレームは木目調シート貼り

価格：30,000 円

DATA 取付方法、オプション取付金具等については P218 ～P219 をご参照ください。

注意

- 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。
- 屋内仕様です。雨が製品に当たらない場所へ設置してください。

スタイリッシュで立体感が楽しめるグリーンアート



■ Green 3081

商品コード：XA41
サイズ：W450×H450×D96 mm
重量：2.8kg
価格：28,000 円



■ Green 3082

商品コード：XA42
サイズ：W450×H450×D96 mm
重量：2.8kg
価格：29,000 円



格子とグリーンの組合せが、和モダンの雰囲気を演出します



■ Green 3559

商品コード：XA51
サイズ：W450×H450×D96 mm
重量：3.4kg
価格：31,000 円



■ Green 3560

商品コード：XA52
サイズ：W600×H450×D96 mm
重量：4.3kg
価格：38,000 円




■ Green 3006

商品コード：XA53
サイズ：W900×H350×D96 mm
重量：4.8kg
価格：38,000 円

DATA 取付方法、オプション取付金具等については P218 ～ P219 をご参照ください。

注意 ● 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。
● 屋内仕様です。雨が製品に当たらない場所へ設置してください。

凹凸のあるキャンバスに、
グリーン特有のシャープな陰影が映える。
立体感のある、モダンなグリーンアート。



■ Green 3083

商品コード：XA61

サイズ：W900×H350×D71 mm

重量：3.6kg

価格：35,000 円 ※タテ使用可



■ Green 3084

商品コード：XA62

サイズ：W900×H350×D71 mm

重量：3.6kg

価格：36,000 円 ※タテ使用可

個性的な葉っぱを額装したシンプルなスタイル。



■ Green 3103

商品コード：XA71

サイズ：W450×H450×D40 mm

重量：2kg

価格：15,000 円



■ Green 3104

商品コード：XA72

サイズ：W450×H600×D40 mm

重量：2.3kg

価格：18,000 円



■ Green 3105

商品コード：XA73

サイズ：W350×H900×D40 mm

重量：2.8kg

価格：21,000 円

DATA 取付方法、オプション取付金具等については P218 ～ P219 をご参照ください。

注意

- 商品写真は印刷の性質上、実際の色合いと異なる場合があります。
- 屋内仕様です。雨が製品に当たらない場所へ設置してください。

Artificial Turf グラターフ - 形状記憶人工芝 -

NEW

graturf (グラターフ)

最新の素材、技術を駆使して開発された、今までにないハイスペックな人工芝

Garden Item



●グラターフの特徴




- 各種テストをクリア -

1 耐摩耗試験 使用により摩耗された人工芝の性能を確認する試験
FIFA認定基準は20,200回転のところ、30,200回転をクリア!!

2 UV耐久試験、紫外線照射試験 太陽光線に含まれる紫外線による変色があるか調べる試験
照射 3,000 時間後、特筆すべき変色は認められない。

3 8種重金属試験 人体に有害のある下記の重金属が含まれているかを調べる試験
鉛 (Pb)、カドミウム (Cd)、クロム (Cr)、水銀 (Hg)、セレン (Se)、バリウム (Ba)、アンチモン (Sb)、ヒ素 (As) は含まれていません。

4 防災製品性能試験 公益財団法人日本防災協会による防災製品性能試験
防災性能基準等をクリアし、防災製品として認定されています。





■ グラターフ 28mm

〈5M タイプ〉

商品コード：YD2805

サイズ：幅 2m × 長さ 5m

価 格：56,000 円

〈10M タイプ〉

商品コード：YD2810

サイズ：幅 2m × 長さ 10m

価 格：112,000 円



■ グラターフ 50mm

商品コード：YD5010

サイズ：幅 2m × 長さ 10m

価 格：152,000 円




■ グラターフ・ゴルフ

商品コード：YD1310

サイズ：幅 2m × 長さ 10m

価 格：180,000 円


専用部材

■ タフストップ
(高密度防草シート)

商品コード：YDBS

サイズ：幅 1m × 長さ 50m
(厚み 0.41mm)

価 格：25,000 円

■ タフネイル
(高強度 U 字ピン)

商品コード：YDUP

サイズ：幅 48mm ×
長さ 185mm内容量：100 本入
価 格：6,300 円■ ターポリンシート
(接着剤塗布用ジョイントシート)

商品コード：YDTSG

サイズ：幅 15cm × 長さ 20m

材 質：塩化ビニール樹脂
価 格：7,600 円

■ 接着剤

商品コード：YDEP

質 量：5kg

成 分：一液ウレタン系樹脂

塗布量：800g/㎡程度

価 格：12,000 円

納期 2～3日 別途送料

DATA 施工要領は P220 ～ P221 をご覧ください。

Weed Control Sheet

グリーンビスタ - 防草シート -

グリーンビスタ® プロ - 防草・砂利下シート -

グリーンビスタプロ砂利下シートは米国デュポン社が開発したポリプロピレン・4層спанボンド不織布です。太い繊維を用いているため、十分な強度があり雨や液体肥料を通しやすく様々な用途に対応できる雑草抑制シートです。



Garden Item



シート敷き～ピン固定完了



砂利敷き詰め完了

〈施工例〉



ウッドデッキ下、シート敷き




砂利敷き詰め～デッキ完成

グリーンビスタ プロ

材質 ポリプロピレン

納期 2～3日

別途送料




グリーンビスタプロ 136G

商品コード：YA136

サイズ：1m幅 × 50m巻・厚み 0.4mm

価格：19,800円

※固定ピンは別売りです。



グリーンビスタプロ 240G

商品コード：YA240

サイズ：1m幅 × 30m巻・厚み 0.64mm

価格：21,000円

※固定ピンは別売りです。



専用部材



ブラピン (50本入り)

商品コード：YAPP

価格：2,500円



アンカーピン (50本入り)

商品コード：YAAP

材質：スチール製

価格：2,700円

※H200 / 300タイプもございます。



防草ワッシャー (50枚入り)

商品コード：YABW

材質：プラスチック製

(※アンカーピン専用)

価格：3,000円



シート見切り材

商品コード：YASM

材質：プラスチック製

本体：2m × 3本、

コ型止めピン 9本、ジョイント 3本付

価格：4,700円



Edging エッジキング - 見切り材 -

エッジキング

材質 ポリエチレン 納期 2～3日 別途送料

上部の丸みがエッジラインを強調。
4本の溝が凍結と霜による持ち上がりを防止し、
芝・地被植物・砂利等の見切りに最適なエッジ材です。
また、90度ジョイントを使用することにより
直角施工が可能となります。

施工手順

ジョイント



本体にジョイントを差し込む

アンカー




本体の両サイドと中心に45度の角度から打ち込む

〈コーナー施工〉



90度ジョイント（オプション）を使うと美しい直角を演出できます



本体と重なる部分にアンカーを打ち込みます



エッジキング

商品コード：YC30
サイズ：本体／L3000×H125 mm
アンカー／L235 mm
ジョイント／L100 mm
価格：4,300円


〈セット内容〉

本体：1本
アンカー：3本
ジョイント：1個

〈オプション〉

90度ジョイント

商品コード：YCCJ
価格：900円



Garden Item



Other Item



Back Door Step



Trash Station



Safety Mirror

Katteguchi Step

勝手ロステップ




勝手ロステップ

納期 2～3日


乾式施工で簡単に設置できる住宅用の樹脂製勝手ロステップ。
従来のコンクリート製に比べると工事が短縮でき、ひび割れやコーナー部のカケが発生しません。

天端拡大写真



●施工上の注意

本体の埋め込み深さは 30 mm～ 50 mm の範囲で基礎の高さによって調節してください。
本体の埋め込み深さが 50 mm を超える場合には収縮や土圧により製品側面が変形する恐れがあります。
その場合は、腐食しない素材で受圧面に補強板材を入れ板材を塩ビパイプ等で突っ張り、内部より補強してください。



■勝手ロステップ

商品コード：YD602

サイズ：600×1030×H470


価格：42,000 円

●コンクリート施工の際に見られるヒビや割れ



凍結融解などで天板にヒビや割れが起ることがあります。

地盤の浮き沈みや建物の動きで基礎と勝手口の接合部に亀裂が起ることがあります。



Trash Station トラッシュステーション

トラッシュステーション - アルミ製 ゴミ収納庫 -

全面アルミ製で耐蝕・防錆力に優れ
スタイリッシュで落ち着いた色調。
店舗や事務所・マンション等の
ゴミ置き場に最適なゴミ収納庫です。

完成品でお届けするため、
組み立ての手間が不要です。

※お届けの際は荷受け様が必要となります。



#1000

ガスダンパーでラクラク開閉

上扉は専用ガスダンパーを採用し、
軽い力で全開状態の保持が可能。
女性やお年寄りの方でも
楽に作業が行えます。



底面はステンレス標準仕様

全面と底面は取り外し可能。
しかも底面は強度と清潔感を
考慮した SUS304 を採用。
水洗いが簡単にできます。




安全設置

水平を保つアジャスターを
標準で装備。
(M10 アンカーを 4 本付属)



収納物管理

収集日以外のいたずら防止に
市販の錠前 (6 mm 径迄) が
付けられます。



#500



#700



#1000

Trash Station

トラッシュステーション

商品コード	型番	容量 (45ℓゴミ袋収納目安)	サイズ	重量	価格
YE150	#500	460ℓ (約 10 袋)	W900 × D680 × H1130	42.0kg	197,000 円
YE170	#700	620ℓ (約 14 袋)	W1200 × D680 × H1130	50.0kg	206,000 円
YE100	#1000	960ℓ (約 21 袋)	W1800 × D680 × H1130	61.5kg	218,000 円

材質 本体：アルミ (アルマイト加工) / 底板：ステンレス / アジャスター：スチールメッキ仕上げ

納期 1 週間

DATA 寸法図、荷姿等は P222 ~ 223 をご覧ください。

- 標準付属品：アンカー (M10 型 4 本)、鍵止金具、アジャスター脚 (アンカー穴あり)
- オプション品：仕切り板、キャスター脚、取り替え用専用ガスダンパー (定価 15,800 円 / 本)



仕切り板
商品コード：YESI
価格：35,300 円



キャスターセット
商品コード：YECA
価格：15,800 円

※セット内容 ストッパー付き × 2、自在式 × 2

Safty Mirror FF ミラー - 車出口用ミラー -



F33

FF ミラー


平らなのに視野が広い不思議な広角ミラー。
省スペース、すっきりしたデザインで
駐車場の出口など確実な安全確認を
可能にします。



F15


Fantastic Flat Mirror ———— 視野がこんなに違います

普通の鏡



自転車は映りません


FFミラー




自転車は映り込んでいます

取付方法 ———— 接着タイプとビス止めタイプの2種類

■接着タイプ (つるつる・ザラザラ壁面に)



■ビス止めタイプ (凹凸があり接着だけでは不安な壁面に)



F15 (F15B)



F33 (F33B)



F48 (F48B)



F60

■F15 (接着タイプ)

商品コード: YF15
サイズ: W150×H210×D5.8
価格: 29,000 円

■F15B (ビス止めタイプ)

商品コード: YF15B
サイズ: W155×H215×D9
価格: 34,800 円

■F33 (接着タイプ)

商品コード: YF33
サイズ: W320×H250×D5.8
価格: 46,000 円

■F33B (ビス止めタイプ)

商品コード: YF33B
サイズ: W325×H255×D9
価格: 55,100 円

■F48 (接着タイプ)

商品コード: YF48
サイズ: W480×H370×D5.8
価格: 70,100 円

■F48B (ビス止めタイプ)

商品コード: YF48B
サイズ: W485×H375×D9
価格: 77,500 円

■F60 (ビス止めタイプ)

商品コード: YF60
サイズ: W605×H505×D9
価格: 118,500 円

Parking Block パーキングブロック

KK パーキング

取付けが簡単で、ボンドと併用することにより頑強な仕上がりとなり、大切な車を守り安心してご利用いただけるパーキングブロックです。埋込みタイプの反射板を採用しているので使用しているうちに外れる心配もございません。



KK Parking

KK パーキング


商品コード	重量	価格
YH10	25kg	3,600 円

※付属品：パーキングボルト


納期 1 週間

〈寸法図〉

平面図



断面図



施工方法

標準設置図

1

路面清掃


墨出しが出来る程度の清掃をします。



2

ボルト位置出し
ボルト穴あけ


パーキングブロック設置箇所に
ドリル(22)で穴開け



通りに型台紙をセットし、ボルト穴位置をチョークでしっかり印します。

3


ボルトセット



ブロック底部を清掃します。
パーキングボルトをセットしてください。

4

接着剤塗布




ブロック底部に
接着剤を塗布します。

※底部のゴミや水分を取り除いてからご使用ください。

5

据え付け



木槌で軽くたたきセットしてください。はみ出したボンドは拭き取ってください。
目地処理もしてください。レベル調整が必要な時はボンドを厚く敷いて下さい。

6


仕上げ～完了





はみ出したボンド等綺麗に拭き取ってください。

7

使用状態



ボンドと
底部ボルトで外れない



■ブロック用接着剤 ナルシルバー

〈特長〉

- ・1 液性なので攪拌の手間がいらず作業が簡単です。
- ・溶剤を一切使用していないので、
毒性も引火性もありません。
- ・ラミネートチューブ入りなので、
1度に使い切らない場合でも保存でき経済的です。

商品コード： YHNS

内容量： 1kg

カラー： 灰色

使用目安： KK パーキング 5 本分

価 格： 2,500 円



Barrier-free Products バリアフリー商品

NEW
Other Item




セフティスロープ

材質 ゴムチップ 別途送料 〈付属品〉 連結用ボルト・ナット・ワッシャー

ゴムチップ製の段差解消スロープで車庫の出入口や宅内のベランダや中庭等にも安心して使用ができます。

100mm 段差用



- 特徴
- 消音性に優れ、ガタつき音がしません。
 - プラスチック製品の倍の強度があります。
 - 滑りにくく耐久性に優れています。
 - 雨水に流されることなく安定性があります。
 - 弾力性があるため凹凸の下地にもなじみます。

50mm 段差用



セフティスロープ 100

商品コード	カラー	幅×奥行×高さ(mm)	重量	価格
ZB100G	グレー	600×250×95	8.5kg	5,300 円
ZB100B	ブラウン	600×250×95	8.5kg	5,300 円
ZB100CG	グレー	250×250×95	2.5kg	3,800 円
ZB100CB	ブラウン	250×250×95	2.5kg	3,800 円

セフティスロープ 50

商品コード	カラー	幅×奥行×高さ(mm)	重量	価格
ZB050G	グレー	600×150×45	2.5kg	2,800 円
ZB050CG	グレー	150×150×45	0.4kg	1,200 円



キャスコーナー


材質 ダクタイル鋳鉄（焼付塗装：メタリックグレー） 別途送料

〈付属品〉
連結用ボルト・ナット・ワッシャー

粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製。割れたり、変形せず半永久的に使用できる高級品です。
M級とH級の耐荷重設定、あらゆる段差に合わせた各種サイズの豊富なバリエーションがあります。

M級 〈適用車両：8t車まで〉


50mm 段差用



■ キャスコーナー 50・M

商品コード	幅 × 奥行 × 高さ (mm)	重量	価格
ZBC050M	300 × 335 × 45	5.5kg	8,000 円
ZBC050R	250 × 335 × 45	2.5kg	7,500 円
ZBC050L	250 × 335 × 45	2.5kg	7,500 円


70mm 段差用



■ キャスコーナー 70・M

商品コード	幅 × 奥行 × 高さ (mm)	重量	価格
ZBC070M	300 × 335 × 65	5.9kg	8,000 円
ZBC070R	250 × 335 × 65	2.7kg	7,500 円
ZBC070L	250 × 335 × 65	2.7kg	7,500 円

100mm 段差用



■ キャスコーナー 100・M

商品コード	幅 × 奥行 × 高さ (mm)	重量	価格
ZBC100M	300 × 335 × 95	6.2kg	8,300 円
ZBC100C	335 × 335 × 95	4.7kg	8,300 円

〈オプション〉



■ 10mm カサ上げ （雨水マス用）

商品コード：ZBB10
価格：660 円




〈200 用ベース付属品〉
高さ 50～200mm まで
16 段階のベースがあります

■ キャスコーナー 200・M

商品コード	幅 × 奥行 × 高さ (mm)	重量	価格
ZBC200M	300 × 540 × 45～200	13.0	20,500 円

※ご注文の際は（右図）ABC 寸法をお知らせください。
※1 段での使用も可能です。

〈付属品〉1 枚に付き、ベース材 2 個



H級 〈適用車両：30t車まで〉



100mm 段差用



■ キャスコーナー 100・H

商品コード	幅 × 奥行 × 高さ (mm)	重量	価格
ZBC100H	300 × 335 × 95	6.0	8,600 円



■ キャスコーナー 150・H

商品コード	幅 × 奥行 × 高さ (mm)	重量	価格
ZBC150H	300 × 415 × 145	8.7kg	12,000 円
ZBC150R	280 × 415 × 145	4.0kg	11,600 円
ZBC150L	280 × 415 × 145	4.0kg	11,600 円




アルミスロープ

材質 アルミ（縞板） 別途送料

簡単設置！置くだけで階段がスロープに変身します。

〈用途〉介護等の車椅子での乗り上げ、台車での搬入、自転車の乗り入れなど
 〈設置場所〉マンション、公園、施設の出入り口など



※RB をご使用の場合は、
 階段の断面図をお送りください。

アルミスロープ価格表

商品コード	サイズ（横幅 × 出幅）	材質・仕様	重量	最大荷重	価格
ZRA200	905W ¹ (835W ²) × 830L	アルミ縞板製・脱輪防止曲げ加工	8.9kg	300kg	67,000 円
ZRA300	905W ¹ (835W ²) × 1.250L	アルミ縞板製・脱輪防止曲げ加工	13.4kg	300kg	92,000 円
ZRA400	905W ¹ (835W ²) × 1.500L	アルミ縞板製・脱輪防止曲げ加工	16.7kg	300kg	125,000 円
ZRB500	905W ¹ (835W ²) × 2.000L	アルミ縞折り畳み式・脱輪防止曲げ加工	22.3kg	300kg	235,000 円
ZRB600	905W ¹ (835W ²) × 2.400L	アルミ縞折り畳み式・脱輪防止曲げ加工	26.8kg	300kg	256,000 円
ZRB700	905W ¹ (835W ²) × 3.000L	アルミ縞折り畳み式・脱輪防止曲げ加工	33.5kg	300kg	280,000 円
※ZRA200N	905W ¹ (835W ²) × 830L	アルミ平板製に脱輪防止曲げ加工・ノンスリップ特殊塗装	8.9kg	300kg	81,000 円
※ZRA300N	905W ¹ (835W ²) × 1.250L	アルミ平板製に脱輪防止曲げ加工・ノンスリップ特殊塗装	13.4kg	300kg	103,000 円
ZRC200	800W × 850L	アルミ縞板製・裏面補強・脱輪防止なし	8.0kg	200kg	76,000 円
ZRC300	800W × 1,250L	アルミ縞板製・裏面補強・脱輪防止なし・折り畳み式	13.0kg	200kg	100,000 円

●特注サイズも承ります。


※ZRA200N、300N はノンスリップ特殊塗装仕様の新商品です。

台車用として



介護の方も

寸法例



注意 ●車両にはお使いいただけません。



キャスコーナー 50/100・M
商業施設出入口の段差解消



キャスコーナー 100・M
マンション駐輪場出入口



キャスコーナー 50・M
住宅前カーブの部分にも設置可能



キャスコーナー 70・M
介護施設のバルコニー出入口の段差解消



キャスコーナー 50・M
一般駐車場の出入口



セフティスロープ 100
福祉施設出入口の段差解消



サイレント・キャスコーナー
一般住宅駐車場出入口の段差解消



セフティスロープ 100
介護施設のバルコニー出入口の段差解消



アルミスロープ 500
車へのバイク等の搬入



アルミスロープ 700
共用通路部階段のスロープ



アルミスロープ 200
一般住宅内玄関の段差解消



アルミスロープ 300
マンション共用部階段のスロープ



アルミスロープ 200
共用通路内のスロープ

スロープ設置例

Emergency Supplies 防災用品

防災倉庫

防災用品は物置へ。万が一の時、家屋の中では物が取り出せない時もあります。
家屋外収納となる物置ならば、防災倉庫として有効ではないかと考えます。
耐熱性にも優れているので、保存食・水などの備蓄にも安心してご使用いただけます。



■ヨド蔵 MD

断熱構造の壁で優れた断熱性。
安心して食糧・水などの備蓄ができます。
※地震時に自動で解錠する
「地震解除装置」の設定もできます。

断熱構造

稼働間仕切

カーテン



ヨド蔵 MD オプション「稼働間仕切」を使用することにより、備蓄品を取り出した後に更衣室や授乳室などのプライバシースペースが出現します。
通常は折り畳んで使用し、必要時に簡単に組み立てることが可能です。



■ヨド物置 エスモ

個人宅でも備蓄物等をコンパクトに収納ができます。
また、オプションの「落下防止バー」を使用することにより、地震時の揺れによる落下を防止します。

落下防止バー

防災倉庫の選び方とポイント

①耐久性

長期間使用するものですので耐久性は重要です。
台風対策、サビ対策、積雪地域であれば積雪荷重のチェックも重要です。

②高断熱

食糧などを保存する倉庫には、結露に対する対策も重要です。

③ニーズにあった製品があるか

地域ごとに防災倉庫を置ける環境は違います。
サイズバリエーション、特注仕様の有無は確認が必要です。

④使い勝手

救助用品、看護用品、生活用品、食糧、水、などが
機能的に保管されるよう内部の棚などのオプションにも気を
配りましょう。食糧、水などの備蓄品が在庫した後に空いた
スペースを授乳室、応急トイレなどへ活用できるものも出てきています。

⑤必要機能

土のう、ブルーシートなどの防災用品な一般的な倉庫。
食糧、水などの防災用品は断熱材が入った結露に対する対策が
施された倉庫が必要です。



ご要望に合った最適な
防災倉庫をご提案します。

防災備蓄品のセット例



多機能ラジオ



担架



ミネラル水



ブルーシート



懐中電灯



ボール、ハンマー、ジャッキ



簡易トイレ



汚物袋



救急セット

緊急災害補助用品 吸水性土嚢

ダッシュバッグ

ダッシュバッグは水に浸して膨張させて使用する画期的な土のう袋です。

特長 1

〈素早い吸水〉

ダッシュバッグは、使用前は厚さ 8mm/ 重量 400gの薄い麻袋。これを水に 5 分間浸すことで厚さ 15cm 以上 / 重量 15kgまで膨れ上がり、土を入れた一般的な土のうと同様に使うことができます。一気に膨張する秘密は優れた「吸水ポリマー」。浸透してくる水を素早く吸収します。

特長 2

〈高い耐久性〉

耐荷重実験では 225kgf(重量キログラム) もの荷重に耐え理論上は 16 段までの積み上げに耐えられることが実証されています。

特長 3

〈優れた保管性〉

使用前のダッシュバッグは薄型・軽量(厚さ 8mm/ 重さ 400g) なので省スペースで保管することが可能です。またパッケージ袋は紫外線カットフィルムを使用し長期保存が可能です。

特長 4

〈処理が容易〉

使用後のダッシュバッグは、塩化カルシウム溶液に浸けることで、ポリマーが吸った水分が排出され、脱水ができます。また天日干しの場合、2 週間程度で廃棄可能です。

〈処理方法〉



水槽に 150g 程度の塩化カルシウムを水に溶かしてください



塩化カルシウム溶液の中に使用後のダッシュバッグをそのまま投入してください。



15 ~ 20 分で脱水します。(水は 4 倍程度に希釈して排水してください)



よく絞り乾燥させ、一般ゴミで処理してください。



吸水前

吸水後



パッケージ

Dashbag

ダッシュバッグ

商品コード 価格

ZA01 10,000 円 / セット

納期 4 ~ 5 日 別途送料

※販売単位 : 1 セット (10 袋入)
(1 ケースは 50 袋入)
※サイズ : 600 × 360 × 8mm (吸水前)
※保存期間 : 製造日より 4 年間
(未開封 / 冷暗所保管)

スーパーダッシュバッグ

ダッシュバッグの機能をさらに向上させたより便利な土のう袋です。

特長 1

〈素早い吸水〉

スーパーダッシュバッグは、わずか 2 分間の吸水で 20kg まで膨張させることができ一刻を争う有事の際でも、迅速な対応が可能です。さらに取っ手付きで女性や高齢者にも優しく作業効率もアップします。

特長 2

〈高い耐久性〉

破れにくい不織布を採用。不織布には高い透水性があり、ポリマーの吸水を助ける役割も果たしています。

特長 3

〈優れた保管性〉

使用前のスーパーダッシュバッグは薄型・軽量(厚さ 15mm/ 重さ 270g) なので省スペースで保管することが可能です。またパッケージ袋は紫外線カットフィルムを使用し長期保存が可能です。

特長 4

〈オリジナルデザインの作成も可能〉

スーパーダッシュバッグの外袋には、自治体や企業の名称・ロゴなどを自由にプリントすることができます。特に企業様においては、防災意識の高さや地域貢献意欲を地域の方々に広く知ってもらうきっかけになりイメージの向上にもつながります。



取っ手付き



吸水前

吸水後

Super Dashbag

スーパーダッシュバッグ

商品コード 価格

ZA02 37,500 円 / ケース

納期 4 ~ 5 日 別途送料

※販売単位 : 1 ケース (20 袋入)
※サイズ : 400 × 360 × 15mm (吸水前)
※保存期間 : 製造日より 4 年間
(未開封 / 冷暗所保管)



Bird Barrier 鳥害防除システム

鳥害防除システムは、耐久性が高く美観も損なわずに建物から効果的に鳥を傷つけることなく排除する商品です。

また住宅、工場、ショッピングセンター、駅、オフィスビルなどあらゆる施設に設置することが可能です。

鳥害防除システムの必要性

害鳥に起因する病気

一般的な人々の鳥類に抱く好意的な感情は鳥害に関連した健康被害に関する過小評価をもたらします。ネズミが屋根裏に住むことを絶対に許さない人でも屋根の垂木から入ってくる鳩やスズメは気にしません。しかし、病気や損害の観点から両者は似通った存在です。鳥達が（もちろんネズミも）いかに困った病原菌を撒き散らすかについて理解するためにまず病原菌と伝染の基礎知識を知る必要があるでしょう。

病気とは何か？


正常な身体機能からの侵入や体内の不具合によって崩れる時、この崩れの現象を病気と呼びます。外部からの侵入が原因でおこる病気を感染症と呼びます。この感染症を起こさせる病原体は次の5種類に分類されます。ウィルス、バクテリア、カビ類、原生動物、リケッチア。門外漢の考えではありますが、病気の定義や分類により如何にしてこれらの病気が広まり、そしていかにこれらから自分自身を守るほうが重要です。病原菌が散らばるためには場所から場所へ移される必要があります。

鳥類は病原菌を撒き散らすのに完璧です。40種類以上の寄生虫を持ち、60種類以上の感染菌を保持しています。幸運なことに多くの鳥と人間の接触は殆どなく、健康被害の恐れも殆ど有りません。

しかし、鳩、ムクドリ、及び家スズメ等少数の種は都市環境に適応し、建造物に住み人間の食物を食べるようになりました。この適応により人間との接触が密になりました。これら3種のあらたなる都市の鳥となったものが都市にとって厄介な存在となり深刻な健康リスクとなっています。



バードフライトスパイク®



スパイクサイズ	スリム	幅 6.0cm : 長さ 30.5cm
	ワイド	幅 11.5cm : 長さ 30.5cm
	エクストラワイド	幅 20.0cm : 長さ 30.5cm

材 質	基 盤 : ポリカーボネイト ロッド : 316ステンレス
-----	----------------------------------



Bird-Flite® Spikes

バードプレッシャー 軽度～中度


バードフライトスパイクは最も設置が容易で安価なステンレス製鳥害防除商品です。害鳥が止まろうとする場所を回避し追い払うのには十分な強度を保ちます。

ロッドが細いため至近距離からでも目立ちにくく、歴史的建造物にも広く使われています。


バードフライトスパイクの材質は耐食性に優れた316ステンレス棒と、耐久性が高く紫外線に強いポリカーボネイトのベースで出来ています。

単体、あるいは組み合わせで設置できます。

柔軟性があるので曲面に沿っての設置も可能です。




ダディロングレッグス®



サイズ (小) 直径 120cm (大) 240cm

材 質 台 座 : デルリンプラスチック
ロッド : 316ステンレス



Daddi Long Legs®

バードプレッシャー 軽度～中度

ダディロングフレックスはステンレス鋼のロッドと耐久性のあるデルリンプラスチックから構成されます。竿状のロッドは風などで回転する仕組みになっています。ロッドの先端には飛来した鳥を傷つけないように、プラスチック球が取り付けられています。平らな場所や街路灯に設置して大型な害鳥の着地を妨げます。


ダディロングレッグス ポート用ベース
(出航の時は簡単に取り外せます)



価格等詳細については、別途お問い合わせください。

バードワイヤー®

Bird Wire®



バードプレッシャー 軽度～中度


バードワイヤーは最も目立ち難い鳥害防除製品です。露出した棚上の場所で鳩やカモメ、或いはそれ以上の大型の害鳥を防ぎます。

この製品は建造物との調和が優れていることから、アメリカ連邦政府から歴史的建造物やそのほか目立たないことが要求される場所、例えば壮麗な博物館などに適合する鳥害防除品として承認された唯一の製品です。

ポスト寸法 9.0cm/11.5cm/12.5cm/15.3cm

ワイヤーポスト材質 $\phi 4$ mm ステンレス棒


ワイヤーポスト材質 0.75 mmナイロンコーティング
ステンレスワイヤー



アンカーリベット



バードワイヤーポスト台座



バードワイヤーは0.45 mmのステンレスワイヤーにナイロンコーティングを施してあり、ワイヤー直径が0.70～0.75 mmになります。コーティングされたワイヤーは少し離れるとほとんど見えなくなります。

■ 価格等の詳細については、別途お問い合わせください。

ステルスネット®



StealthNet®



ステルスネット用 ネットリングツール

バードプレッシャー 高度

ステルスネットは耐久性に優れ、かつ多様な展開が出来る防鳥システムのひとつです。ステルスネットは幅広い環境条件に持ちこたえるよう世界で最も進んだ製造技術を活用して製造されています。材質は紫外線に強いポリエチレンで造られており耐紫外線安定剤を原料に加えてあります。標準的な取付け方法は角金具や種々の支えによって枠上に張られた2mmのネットケーブルに取り付けられます。ネットケーブルはターンバックル等で張りを持たせ、ステルスネットをネットリングで取り付けます。



ジッパーを付ける事により電球等の交換も可能になります。

カラー	黒色 / ベージュ
メッシュサイズ	2.0cm/2.8cm/5.0cm
ネット寸法	7.5m × 7.5m/7.5m × 15m 15m × 15m/15m × 30m
材質	難燃性耐紫外線ポリエチレン



コンクリートアンカーミニ


ネットリングエアーツール



マルチパーパスブラケット

耐炎ステルスネット®

ステルスネットの耐炎加工製品です。耐炎ステルスネットの目印は1本の青燃糸で区別されます。



カラー	黒色
メッシュサイズ	2.0cm/5.0cm
ネット寸法	15m × 15m/15m × 30m
材質	難燃性耐紫外線ポリエチレン

NFPA701準拠（NFPA National Fire Protection Associationの略。消防に関するアメリカ規格。全国防火協会）

NFPA701規格に準拠しており、自己消化機能があります（炎にさらされると自分で消す）。このネットは、航空機待機場やスポーツ施設、または他の炎に敏感な場所などの屋内での応用に理想的です。さらにはコンドミニアムやアパート等の住宅まわりのネット工事も有効です。

価格等の詳細については、別途お問い合わせください。

Refresh & Protect 保護剤・防汚剤・洗浄剤

アリストン ー石材用浸透性保護剤・防汚剤ー



16ℓ缶

商品コード: ZB116
価格: 59,400 円

4ℓ缶

商品コード: ZB104
価格: 16,500 円

別途送料

成分

フッ素とシリコンの混合体

特 長

- アリストンを塗布すると、基材内部に浸透して優れた撥油製と撥水性を持った保護層を形成し汚れの浸透を抑制するため、汚れにくく、また汚れても容易に除去出来るのでメンテナンスの負担を軽減します。
- 石材の吸水率を著しく低下させ裏面からの水分・不純物の吸い上げを防ぎ、凍結によるヒビ割れ・劣化・風化を抑制・防止します。
- 石材の風化・劣化・エフロレッセンス（白華）・サビの表面発生を抑制し長期にわたり保護します。
- 石材・タイル等の色合いを損なわず自然な風合いに仕上げます。

用 途

- 御影石・大理石・テラゾー・磁器タイル・レンガ・セメント目地等のコーティング保護及び汚れ防止。
- エフロの石材表面発生や裏面からの水分・汚れの吸い上げ防止。石材の撥水及び撥油効果。

＜標準使用量＞

大理石・御影石（鏡面仕上げ）	40 m ² /ℓ
御影石 凹凸面（パーナー仕上げ等）	20 m ² /ℓ
施釉タイル	50 m ² /ℓ
無釉タイル	30 m ² /ℓ
テラコッタ・レンガなど	15 m ² /ℓ

クレストン ー多孔質石材用透性保護剤・防汚剤ー



16ℓ缶

商品コード: ZB216
価格: 59,400 円

4ℓ缶

商品コード: ZB204
価格: 16,500 円

別途送料

成分

フッ素とシリコンの混合体

特 長

- クレストンを塗布すると、基材内部に浸透して優れた撥油製と撥水性を持った保護層を形成し汚れの浸透を抑制するため、汚れにくく、また汚れても容易に除去できるのでメンテナンスの負担を軽減します。
- 石材の吸水率を著しく低下させ裏面からの水分・不純物の吸い上げを防ぎ、凍結によるヒビ割れ・劣化・風化を抑制・防止します。
- 石材の風化・劣化・エフロレッセンス（白華）・サビの表面発生を抑制し長期にわたり保護します。

用 途

- ライムストーン・砂岩・大谷石・十和田石・謙早石・レンガ・コンクリートブロック・セメント二次製品・テラコッタタイル他吸水性の高いタイル等多孔質石材の保護及び汚れ防止。
- エフロの石材表面発生や裏面からの水分・汚れの吸い上げ防止。石材の撥水及び撥油効果。

＜標準使用量＞


4ℓ・16ℓ 標準使用量 5～15 m²/ℓ(2回塗り)

防 汚 性 試 験

石材にクレストン（アリストン）を塗布したものと無塗布のものに、しょうゆ・尿・日本酒・コーヒー・サラダ油を滴下し72時間後に水洗いをしました。

クレストンを塗布した石材の表面にはシミが残っていないのが確認できます。

※クレストンを2回塗布後、72時間常温（20℃）で養生乾燥したものを使用。



エ フ ロ 防 止 効 果

石材にクレストン（アリストン）を塗布したものと無塗布のもの（右）と無塗布のもの（左）とを硫酸ナトリウム 5%水溶液に浸漬しエフロ防止効果の検証をしました。

※クレストンを2回塗布後、72時間常温（20℃）で養生乾燥したものを使用。



DATA 使用方法及び使用上の注意については、P224～225をご覧ください。

ピカソ ―タイル、御影石、外壁用特殊洗浄剤―



18ℓ缶

商品コード：ZB318
価格：61,000 円

別途送料

酸性

4ℓ缶

商品コード：ZB304
価格：16,000 円

特 長


- 水アカ、雨じみ、錆サビ等の強力な汚れ落とし洗浄剤です。

用 途

- タイル、御影石、一般外壁材についた鉄サビ、水アカ等の汚れ落とし。
※鏡面（磨き）仕上げの天然石、金属類、ガラス類には使用できません。

＜標準使用量＞ 15 m²/ℓ

施工前



施工後



ビートル ―強力エフロ落し―



18ℓ缶

商品コード：ZB418
価格：32,000 円

別途送料

酸性

4ℓ缶

商品コード：ZB404
価格：8,000 円

特 長

- 白華（エフロレッセンス）の除去、同時に汚れの除去が可能です。

用 途

- 御影石、タイル、擬石、コンクリート等の白華（エフロ）、温泉スケールの除去。

＜標準使用量＞ 5 ～ 10 m²/ℓ

施工前



施工後



ハッカトル ―強化エフロ専用除去剤―



18ℓ缶

商品コード：ZB516
価格：27,000 円

4ℓ缶

商品コード：ZB504
価格：7,000 円

1ℓ缶

商品コード：ZB501
価格：2,200 円

別途送料

酸性

特 長


- 白華（エフロレッセンス）の除去専用として。
便利な少量タイプ（1ℓ）も用意しております。

用 途

- 御影石、タイル、擬石、コンクリート等の白華（エフロ）、温泉スケールの除去。

＜標準使用量＞ 5 ～ 15 m²/ℓ

施工前



施工後



DATA 使用方法及び使用上の注意については、P224 ～ 225 をご覧ください。

トーレス —強力サビ取り剤—



18ℓ	1ℓ缶	4ℓ
商品コード：ZB618	商品コード：ZB601	商品コード：ZB604
価格：61,000 円	価格：5,200 円	価格：16,000 円

別途送料 中性


特 長

- 基材を傷めにくい中性タイプです。

用 途

- 大理石・御影石・タイル・コンクリートについたサビ・黄ばみ・汚れ落とし。
- アルミ・ステンレス・真鍮・銅等に付着したサビ・汚れ落とし。
- メッキ・塗装された金属表面に付着したサビ落とし。
- 自動車やオートバイの車体、アルミホイールに付着した鉄粉やサビの除去。
- 金属の表面に付着した手あか、黒ずみの除去。

<標準使用量> 10 ~ 12 m²/ℓ



※サビと反応すると紫色に変色します。

メタルキング —金属・FRP 用コーティング剤—



16ℓ缶	4ℓ缶
商品コード：ZB716	商品コード：ZB704
価格：59,400 円	価格：16,500 円

別途送料 成分 特殊シリコン

特 長

- 優れた耐候性・耐酸性を付与し、基材表面の風化・劣化を抑制します。
- 基材表面にできた小さな傷を美観上修復します。
- 乾燥後の表面硬度は 3H ~ 4H の被膜になります。

用 途

- FRP 及び金属全般のサビ、水アカ、塩害、汚れ防止。
(ステンレス、アルミパネル、メッキ・焼付塗装等)
- ※ステンレスの鏡面には使用しないでください。
塗リムラ、虹彩現象が起こります。
- ※鉄、銅、真鍮、電着塗装された基材には使用しないでください。

<標準使用量> 12 ~ 20 m²/ℓ

ポセイドン —水廻り用水性コーティング剤—



500ml.	1ℓ	4ℓ
商品コード：ZB805	商品コード：ZB801	商品コード：ZB804
価格：2,200 円	価格：3,800 円	価格：14,000 円

別途送料 中性

特 長

- 水溶性
- 艶出し効果
- 紫外線劣化抑制
- 耐酸性、耐アルカリ性、耐溶剤性の付与
- 静電気防止
- 生分解性良好
- 非可燃性
- 耐熱性約 300℃
- メンテナンスの軽減
- 簡易施工タイプ

用 途

- 衛生陶器、ステンレス、プラスチック、ガラスなどの汚れ防止。

DATA 使用方法及び使用上の注意については、P224 ~ 225 をご覧ください。

天然石樹脂舗装用メンテナンス材

メンテコート - 補修用コーティング剤 -

天然石樹脂舗装を施工後、数年が経過し表面のツヤがなくなり、骨材が部分的に剥がれた場合の補修用コーティング剤です。天然石樹脂舗装材全般に使用可能です。




メンテコート

商品コード：ZC101
内容量：3.5kg / 缶
価格：18,000 円

標準塗布面積=7 m² / 缶
※エポキシ系の樹脂舗装材
には使用できません。

別途送料

1 既存天然石樹脂舗装




天然石樹脂舗装が施工されている表面の
ゴミ、ホコリ、汚れを清掃します。
水洗いの場合は下地を十分乾燥させてください。

2 メンテコート



メンテコートをローラー皿等に入れます。

3 メンテコート塗布



縦横方向にローラーでむらなく十分
浸み込むように塗布します。(0.5kg/m²)

4 仕上がり



艶が回復し、骨材同士の接着力が
増強されます。
※乾燥養生時間は夏季 12 時間、
冬季 24 時間以上置いて下さい。


ノンスリ名人 - 滑り止め剤 -

天然石樹脂舗装材施工後、さらにノンスリップ性を
高めたい場合や経年でスリップ性が低下した場合、
メンテコート材塗布後にノンスリ名人を使用します。
ノンスリ名人は骨材を簡易均一に散布することができます。

ノンスリ名人

商品コード：ZC102
価格：1,500 円

別途送料



便利な蓋付き

125g (5 m²分)



中フタを剥がし、再度フタを容器に
取り付けます。



ウールローラでメンテコートを 500g/m²均一
に塗布します。



メンテコート塗布後、ただちにノンスリ名人を
ゆっくり回しながら散布してください。
(25g / m²)



※乾燥養生時間は夏季 12 時間、
冬季 24 時間以上置いて下さい。

接着剤・プライマー

ワイルドスーパーボンドーセメント投入調合接着剤ー

耐熱（120℃）、無煙、無害、無収縮の変成アクリル樹脂系接着剤です。セメント成型品、タイル、レンガ、石材、ガラス、その他多様な仕上材にもご使用できます。内外装の壁及び床、浴室壁、既存仕上の下地またはコンパネ下地にも使用可能です。リフォーム工事にも最適です。



ワイルドスーパーボンド

商品コード：ZD10

重量：20kg/缶

主成分：変成アクリル樹脂

価格：12,000 円

別途送料

- 使用用途 ●内装壁 / 床 : ◎ 外装壁 / 床 : ◎ 浴室壁 : ◎
- 適応下地 ●コンクリート、木造ラモスタル下地、コンパネ、ALC 他
- 適応素材 ●キャストストーンパネル（P31 ～掲載商品）、セメント成型品、陶器、磁器、レンガ、石材他

塗り厚及び施工面積

塗り厚 (mm)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
施工面積 (㎡)	11.25	9	7.5	6.42	5.62	5	4.5	4.1	3.75

適用工法

改良圧着貼り工法、密着貼り工法、積上げ貼り（ダンゴ貼り）工法、下地調整

使用方法

1. 仕様前に、ボンドを十分にカクハンしてください。
2. ボンドとセメントを約 1 : 1.25 で混ぜ合わせ良くカクハンしてください。
3. ボンドの粘土調整は、セメント量、水分量で適度な硬さに調整してください。
4. ボンドの塗布後は、約 20 分以内を基準としてタイル貼り付け作業を行ってください。

ワイルドプライマーどぶづけ君ーアクリル樹脂系浸透性プライマーー

レンガ、擬石、ブリックタイル等の素材全体をワイルドプライマーに約 5 秒程度浸けるだけで、キズ・汚れ・変色・白華現象などの抑制効果があります。また多様な下地の吸水調整剤としての使用やモルタルに混入することにより接着増強、白華抑制、作業性の向上（ダレにくい）効果が得られます。



ワイルドプライマーどぶづけ君

商品コード：ZD20

重量：18kg/缶

主成分：アクリル樹脂

価格：10,800 円

別途送料

- 使用対象 ●レンガ、擬石、ブリックタイルなどのセメント成型品
- 適応下地 ●コンクリート、モスタル下地、プラスターボード、コンパネ、ALC、アスロック、デラクリート等
- 適応素材 ●セメント成型品、陶器、磁器、レンガ、石材他

使用方法

原液～3 倍液でご使用ください。

<どぶづけ作業の使用目安>

素 材：セメント成型品、レンガ等
使用目安：約 100 ㎡～200 ㎡/缶

<下地処理の使用目安>

素 材：コンクリート面 → 約 200 ㎡/缶、ALC 面 → 約 90 ㎡/缶

<モルタル・接着剤の混入方法>

素 材：プレミックス（樹脂モルタル）、モルタル、ノロ（セメントペースト）
使用方法：粉体重量の約 10% を投入。水加減で練りの硬さを調整してください。

キャストストーンパネルの施工要領

(スタックレッジストーン、イージーレッジストーン ※カタログ P41 ~ 43 掲載商品)

改良圧着張り工法 下地モルタルを塗り付け、かつタイルの裏全面にもモルタルを塗り付けて張り付ける工法です。

適用下地 コンクリート・ブロック・木造ラスモルタル下地

■下地処理（吸水調整及び接着増強）

- (1) 下地が平滑でレイタンスやほこり、エフロレッセンス（白華）の無いことを確認してください。
- (2) 下地にワイルドプライマーどぶづけ君の原液～2倍希釈液をローラーで塗布してください。（下地の吸水度合いにより、良好な下地状態になるまで2回以上の塗布をしてください。）

■ブリック・ストーンの準備

- (1) 施工前にブリック・ストーンをワイルドプライマーどぶづけ君の2～3倍希釈液に5秒間程どぶづけし、よく乾燥させて下さい。（接着増強・材料保護）
- (2) 施工前にブリック・ストーンを適当な数量並べ、全体的なバランスを考慮した上で施工して下さい。サイズの大小、色の濃淡、凹凸のバランスを調整し並べることで、より一層自然な風合いになります。
- (3) ブリック・ストーンの形状の調節は、サンダーで裏に切り目を入れハンマーでたたき、自然な割れ方に仕上がります。

■張り付け作業

- (1) ワイルドスーパーボンドとセメントを約1:1の割合で攪拌器にて攪拌し、接着モルタルを用意して下さい。
- (2) 下地面にワイルドスーパーボンドを1～2mm厚シゴキ塗りをし、その後2～3mm厚上塗りをして下さい。（ワイルドスーパーボンドが乾き過ぎないように1㎡以上は塗り広げないで下さい。）
- (3) ブリック・ストーンの裏面にワイルドスーパーボンドを中央部が厚くなるように満遍なく塗布して下さい。
- (4) ブリック・ストーンを張り付けるときは、ブリック・ストーン周囲より**ワイルドスーパーボンドがはみ出てくるまでもみ込むように**充分押しして下さい。
- (5) コーナーがある場合は、コーナー（役物）から施工して下さい。役物は長辺、短辺がありますので交互になるように施工して下さい。コーナーを決めた後、平物をコーナーから中央に向けて施工して下さい。
- (6) ブリック・ストーンの表面にワイルドスーパーボンドが付着した場合は、半乾きの状態にブラシ等で取除いて下さい。
- (7) 突きつけで施工の場合は改良圧着張り（積み上げ張り工法）で下部から上部に向かって一段ごとに隙間なく積み上げて施工して下さい。詳しくはお問い合わせ下さい。

■目地詰め

- (1) メジバックを使用し、目地部分に目地材を隙間が出来ないように、**製品の2/3以上埋まるように目地詰め**して下さい。
※セラストーン 突きつけ（目地無）タイプは目地詰めの必要はありません。

■仕上げ









- (1) 目地材の硬化後、刷毛、ヘラ等で余分な目地材をかき落として下さい。
- (2) 最終的にブリック・ストーンの表面及び目地部に残った汚れをブラシ等できれいに除去・清掃して下さい。

■施工上の注意

- (1) 施工要領に則り、**改良圧着張り工法**にて施工して下さい。
- (2) 降雨、降雪及び強風時等の気候条件で、施工に支障がある時や直後にこれが予測される場合は、施工を避けて下さい。
- (3) 寒冷期、気温3℃以下での施工は避けて下さい。
- (4) 酸洗いは変色の原因となりますので避けて下さい。

※外部に施工する場合には、必ず目地詰めをして下さい。

目地を施工しないと製品の裏（接着面）に水が回り込み、剥離の原因になります。
また、突きつけ（目地なし）施工の場合は、水が回り込む隙間の無い様、確実に改良圧着して頂きますようご注意ください。



Technical Data INDEX

P200 - 201	ピュアガラス施工要領①②
P202 - 203	スタンプコンクリート、ステンシルコンクリートカラーチャート
P204	スタンプコンクリート、ステンシルコンクリートカラー材料一覧
P205	スタンプウォールパターン
P206	洗い出し「niwaho」庭歩施工要領
P207	ビューポストスクエア表札書体一覧
P208 - 209	サイン書体一覧
P210	サイン書体一覧
P211	L Dデッキ施工要領
P212	i F L A T (S U S手摺り) 寸法図
P213	i F L A T (S U S手摺り) 拾い出し例
P214	オーニング寸法図①
P215	オーニング寸法図②
P216	電動オーニング寸法図
P218 - 219	アートデコ取付方法、オーダー対応
P220 - 221	グラターフ施工要領
P222 - 223	トラッシュステーション寸法図
P224 - 225	保護剤・防汚剤・洗浄剤の使用方法

Technical Data

ブロック塀への施工


ブロック塀に施工する場合はピュアガラス専用ステンレス枠を使用してください。
ガラスに負担をかけずに施工出来ます。



ステンレス枠(シルバー)

準備!

ピュアガラスの外周部をコーキングして下さい。
毛細管現象による雨水の浸入を防ぎます。



【取付手順】

- ①ステンレス枠を取り付ける
ステンレス枠の左右の凸部をモルタルに埋め込むように施工して下さい。




- ②ピュアガラスをはめる
ピュアガラス外周部をコーキングで覆い、ステンレス枠へ入れて下さい。外周部のシール材が飛び出している場合はコーキングを覆う前にカッター等でカットして下さい。
●ピュアガラスには種類によって裏表があります。確認の上取り付けて下さい。



- ③付属の押縁で固定する
押縁はコーキングで固定して下さい。

【取付図(真上から見た図)】



実 例

使用ガラス: IW302
200サイズ専用ステンレス枠




ウッドフェンス等への施工

ウッドフェンスやパーゴラ等に入れる際の手順です。

準備!

ピュアガラスの外周部をコーキングして下さい。
毛細管現象による雨水の浸入を防ぎます。



【取付手順】

①緩衝材を入れる

ピュアガラスと枠の間に緩衝材を入れる。



②ピュアガラスをはめる

ピュアガラス外周部をコーキングで覆い、枠へ入れて下さい。
外周部のシール材が飛び出している場合はコーキングを
覆う前にカッター等でカットして下さい。


●ピュアガラスには種類によって裏表があります。
確認の上取り付けて下さい。



③木枠（アルミ枠）で固定する

木枠はビスまたは細いピンで留めて下さい。木枠とピュアガラス
の間に隙間が出る場合はコーキングで埋めて下さい。

【取付図】



施工例

使用商品
ピュアガラス200
:IW319



スタンプコンクリート・アルテ、ステンシルコンクリート・アルテ共通カラーチャート

アレンジハードナーとリリースパウダーのお奨め配色一覧です。

配色選びのアドバイス

カラーバリエーションに★印を付けております。
★印の数の多さが人気のバロメーターです。

※右サンプルのパターンは、スタンプコンクリートのイタリアン・アシュラーを使用しております。

※スタンプコンクリートとステンシルコンクリートの着色材料は共通です。

表面強化着色材
アレンジハードナー

- 変色しにくく、耐摩耗性に優れております。
- 剥がれたり割れたりせず丈夫です。


アレンジハードナーは、コンクリート凸部に乗ります。






専用カラーパウダー
リリースパウダー


- 自然な濃淡を生み出します。
- 使用量により色合いを調整できます。

リリースパウダーは、コンクリート凹部に乗ります。




		ハーベスト・サンド	アドビバフ	ナイル
リリースパウダー	メープル	 ハーベスト・サンド / メープル ★★★	 アドビバフ / メープル ★★★	 ナイル / メープル ★★★
	テラコッタ	 ハーベスト・サンド / テラコッタ ★★★	 アドビバフ / テラコッタ ★★★	 ナイル / テラコッタ ★★★
	ブラウン・サンドバフ	 ハーベスト・サンド / ブラウン・サンドバフ ★★★	 アドビバフ / ブラウン・サンドバフ ★★★	 ナイル / ブラウン・サンドバフ ★★★
	ライトブラウン	 ハーベスト・サンド / ライトブラウン ★★★	 アドビバフ / ライトブラウン ★★★	 ナイル / ライトブラウン ★★★
	ダークグレー	 ハーベスト・サンド / ダークグレー ★	 アドビバフ / ダークグレー ★	 ナイル / ダークグレー ★★

※下記サンプルのパターンは、スタンプコンクリートのイタリアン・アシュラーを使用。



サバル



フィリーブルー



サンドパフ



メープル



テラコッタ



サバル / メープル

★



フィリーブルー / メープル

★




サンドパフ / メープル

★



メープル / メープル

★★




テラコッタ / メープル

★




サバル / テラコッタ

★




フィリーブルー / テラコッタ

★



サンドパフ / テラコッタ

★



メープル / テラコッタ

★★★




テラコッタ / テラコッタ

★




サバル / ブラウン・サンドパフ

★★★



フィリーブルー / ブラウン・サンドパフ

★




サンドパフ / ブラウン・サンドパフ

★



メープル / ブラウン・サンドパフ

★



テラコッタ / ブラウン・サンドパフ

★



サバル / ライトブラウン

★★★



フィリーブルー / ライトブラウン

★




サンドパフ / ライトブラウン

★★★



メープル / ライトブラウン

★★★




テラコッタ / ライトブラウン

★★★



サバル / ダークグレー

★★★



フィリーブルー / ダークグレー

★★★




サンドパフ / ダークグレー

★★★



メープル / ダークグレー

★★★



テラコッタ / ダークグレー

★★★


注意 ●本カタログの写真およびカラーは印刷物のため、実際の仕上がりとは多少異なる場合がございます。実際の色合いは、サンプルでご確認ください。

スタンプコンクリート・アルテ、ステンシルコンクリート・アルテ共通 カラー材料一覧


アレンジハードナー全13色及び、リリースパウダー全7色の一覧です。

- アレンジハードナーとリリースパウダーの組合せで、多彩なカラーバリエーションが生み出されます。
- 前頁のお奨めの組合せ例を参考にお選び下さい。


アレンジハードナー（全13色）




ホワイ




ハーベスト・サンド




アドビバフ




ナイル




サバル




フィーブルー




グリーン




イエロー



サンドバフ



メープル



テラコッタ



ラストブラウン



ブラック

表面強化着色材
アレンジハードナー

- 変色しにくく、耐摩耗性に優れています。
- 剥がれたり割れたりせず丈夫です。

アレンジハードナーは、コンクリート凸部に乗ります。

リリースパウダー（全7色）



メープル



テラコッタ



ブラウン・サンドバフ



ライトブラウン



ダークブラウン



ライトグレー



ダークグレー

専用カラーパウダー
リリースパウダー

- 自然な濃淡を生み出します。
- 使用量により色合いを調整できます。

リリースパウダーは、コンクリート凹部に乗ります。

注意 ● 本カタログの写真およびカラーは印刷物のため、実際の仕上がりとは多少異なる場合がございます。実際の色合いは、サンプルでご確認ください。


スタンプウォール パターンバリエーション



マウンテン・ロック




アラビアン・ロック



キャッスル・ストーン




ハード・ストーン



フランダース・ブリック



クラシカル・カット



ウッド・プランク (まさ目)




ウッド・プランク (ふし目)



ルイジアナ・ママ



ルイジアナ・パパ




ストレッチャー・ボンド



ブリック・ボーダー



竹 (大)




竹 (小)

洗い出し 庭歩の作業工程

洗い出し庭歩作業工程(1日目) 養生まで

1 プライマー塗布



- プライマー塗布はコンクリート・モルタルと骨材との接着強度を増すために行います。
- 吸込み量の少ない下地については、1回塗布してください。吸込み量の激しい下地については、2回以上塗布してください。

2 バインダーの混入と混練



- 骨材にバインダーが均一に、ぬれ色に混ざるまでクワでよく混練してください。
- ※ ノンスリップの場合は、ノンスリップ骨材を混入します。

3 骨材の塗り付け



- 混練した骨材は平均に配ってください。
- 混練後の可使時間は、一般用(30℃)約50分。冬用(15℃)約40分ですので、時間内に施工を終了してください。



【別売品】

- 専用溶剤を含ませた刷毛等で金ゴテを拭きコテ切れをよくしてください。コテにバインダーが付着しているとベタツキが残り骨材を引っ張ってしまい、石が立ってしまいます。

4 養生

- 夏期:12時間以上(翌日以降)
冬期:36時間以上(中1日以上)

※ 詳しくは商品に同梱される
施工要領書をご覧ください。
※ また、立ち上がりの施工方
法は上記とは異なりますの
でご注意ください。

洗い出し庭歩仕上げ工程(2日目)

5 目詰め材の流し込み



- 練り上がった目詰め材はしまりが早いめすぐに拡げ流してください。拡げ流すにはゴムレーキがあると便利です。ゴムレーキが無い場合はゴムゴテで行ってください。

6 目詰め材のかき出し



- 目詰め材を拡げ流してから5分～10分後に目詰め材の余剰分をゴムゴテのフチを使ってかき出します。

7 目詰め材の拭き取り



- 水をつけ、固く絞ったスポンジで拭き取ります。ムラが無くなるように丁寧に拭き取ります。

8 仕上げ拭き



- 仕上げ拭きは乾いたスポンジ、ウエスで石の表面についた目詰め材のセメント粉を拭き取って仕上りとなります。

オプション表札書体一覧

■ 行書(行楷書)

松尾 佐藤
山田

■ 隷書

松尾 佐藤
山田

■ デザイン隷書

松尾 佐藤
山田

■ 京まどか

松尾 佐藤
山田

■ 楷書

松尾 佐藤
山田

■ 明朝体

松尾 佐藤
山田

■ 細隷書

松尾 佐藤
山田

■ 金文体

松 尾 佐藤
山田

■ 草書

松尾 佐藤
山田

■ 丸ゴシック

松尾 佐藤
山田

■ 現代書体

松尾 佐藤
山田和文書体は、ひらがな・カタカナ
にも対応しております。

※草書は文字によって大きくくずれます。

■ ニューセンチュリー

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

■ ガリアード

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

■ スーベニア

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

■ コピアプレート(大文字のみ)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

■ ラフチャンセリー

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

■ ハンドスクリプト

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

■ ナブチャルスクリプト

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

■ チャーム

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

■ ドラコニアン

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

■ ブラッシュスクリプト

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

■ ヘルベチカ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

■ アバンテ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

■ オプティマ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

■ ブラザ(大文字のみ)

ABCDEFGHIJKLMN O PQRSTUVWXYZ
0123456789

■ プレゼント

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

和文書体一覧

楷書体	隷書体	新隷書体	流隷体	平成行書体	角ゴシック体	丸ゴシック体
佐藤 鈴木 高橋 渡辺 加藤 田中 小林 山本 中村	佐藤 鈴木 高橋 渡辺 加藤 田中 小林 山本 中村	佐藤 鈴木 高橋 渡辺 加藤 田中 小林 山本 中村	佐藤 鈴木 高橋 渡辺 加藤 田中 小林 山本 中村	佐藤 鈴木 高橋 渡辺 加藤 田中 小林 山本 中村	佐藤 鈴木 高橋 渡辺 加藤 田中 小林 山本 中村	佐藤 鈴木 高橋 渡辺 加藤 田中 小林 山本 中村
京円体	金文体	クラフト体	明朝体	丸フォーク体	ほのか書体	まめ吉体
佐藤 鈴木 高橋 渡辺 加藤 田中 小林 山本 中村	佐藤 鈴木 高橋 渡辺 加藤 田中 小林 山本 中村	佐藤 鈴木 高橋 渡辺 加藤 田中 小林 山本 中村	佐藤 鈴木 高橋 渡辺 加藤 田中 小林 山本 中村	佐藤 鈴木 高橋 渡辺 加藤 田中 小林 山本 中村	佐藤 鈴木 高橋 渡辺 加藤 田中 小林 山本 中村	佐藤 鈴木 高橋 渡辺 加藤 田中 小林 山本 中村

LED照明付き表札用
オプション

LED表札 接続方法

※コードの被覆がキズ付き漏電する場合がありますので、保護管に通してのご使用をお願いします。その場合は資格所有者が作業を行ってください。

注意・警告

- 表札は取扱説明書に従って施工を行ってください。
- 本製品はDC12V仕様です。AC100Vに直接つなげるとLEDが破損します。
- 安全の為、電源を切ってから施工を行ってください。
- コードは必ず保護管（別売）の中を通し、地中に埋設する事をお薦め致します。その場合は、資格所有者が作業を行ってください。
- 12Vトランスは、なるべく雨のかからない場所、地面から最低50cm以上の軒下などの壁面、風通しの良い場所、直接日光を受けない場所に設置してください。

必需品（別売）

12V専用トランス（変圧器）

- サイズ：W128,5×H180×D39,5mm
- 重量：約0,4kg
- プラグコード長：600mm
- 照度センサー・タイマー機能付
センサー：日没点灯／明け方消灯
タイマー：点灯後4,6,8時間後消灯

注意 水回りや雨ざらしの場所への設置は、電気工事店にご相談ください。

商品コード：0E9T 11,000 円

※接続については、本製品付属の取扱説明書に従って施工してください。

注意 ●商品によっては製作できない書体、またははお受けできない文字があります。詳しくはお問い合わせください。

英数書体一覧

楷書体	ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
隷書体	ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
新隷書体	ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
流隷体	ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
クラフト体	ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
明朝体	ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
明朝斜体	ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
角ゴシック体	ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
丸ゴシック体・新でん書体（共通）	ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
新かい書体	ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
なごみ体（京円体）	ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
金文体	ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
鯨海酔候体	ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

丸フォーク体	ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ほのか書体	ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
クーバー体	ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
フリッツ体	クリスタルアイアン（フォントタイプ）不可 ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ミューレー体	クリスタルアイアン（フォントタイプ）不可 ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ザフ体	クリスタルアイアン（フォントタイプ）不可 ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
カフリッシュ体	ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ティランティ体	クリスタルアイアン（フォントタイプ）不可 ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ブラッシュスク립ト体	ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ホボ体	ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ピクトリアン体	クリスタルアイアン（フォントタイプ）不可 ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
フーツラ体	ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
まめ吉体	ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

書体一覧

漢字書体

※「英字」「数字」も対応しております。

1. MSゴシック 鈴木 松井 山田 高橋 香坂 川岸 森岡	2. HG丸ゴシックM-PRO 鈴木 松井 山田 高橋 香坂 川岸 森岡	3. HGP明朝B 鈴木 松井 山田 高橋 香坂 川岸 森岡	4. HG正楷書体-PRO 鈴木 松井 山田 高橋 香坂 川岸 森岡	5. 有澤太楷書 鈴木 松井 山田 高橋 香坂 川岸 森岡	6. AR行楷書体H 鈴木 松井 山田 高橋 香坂 川岸 森岡
11. ARP隷書体M 鈴木 松井 山田 高橋 香坂 川岸 森岡	12. DFG隷書体 鈴木 松井 山田 高橋 香坂 川岸 森岡	13. 京田 鈴木 松井 山田 高橋 香坂 川岸 森岡	14. DF金文体W3 鈴木 松井 山田 高橋 香坂 川岸 森岡	17. DFGクラフト墨WG 鈴木 松井 山田 高橋 香坂 川岸 森岡	20. DF流隷体W5 鈴木 松井 山田 高橋 香坂 川岸 森岡
58. ヒラギノ角ゴPro 鈴木 松井 山田 高橋 香坂 川岸 森岡	59. AR丸ゴシック体M 鈴木 松井 山田 香坂 川岸	61. CRPC&Gブーケ 鈴木 松井 山田 香坂 川岸	64. MS明朝 鈴木 松井 山田 香坂 川岸	72. HGS行書体 鈴木 松井 山田 香坂 川岸	200. KSW黒龍 鈴木 松井 山田 香坂 川岸

英字書体

※「英字」「数字」のみの対応となります。日本語には対応しておりませんので、ご注意ください。

24. Cataneo BT 012345AIUEOKSTNHNH aieueokstnh	46. JAMES Regular 012345AIUEOKSTNH aieueoks	119. Comic Sans MS Regular 012345AIUEOKSTNH aieueokst
25. Bradley Hand ITC TT Bold 012345AIUEOKSTNHNH aieueokstn	83. AHMAD Regular 012345AIUEOKSTNHNH aieueokstn	131. Garamond Regular 012345AIUEOKSTNHNH aieueokstnh
30. Georgia Regular 012345AIUEOKSTNHNH aieueokstnh	86. Arial Regular 012345AIUEOKSTNHNH aieueoks	135. HANA Regular 012345AIUEOKSTNHNH aieueoks
32. Coronet 012345AIUEOKSTNHNH aieueokstnh	88. Arial Bold 012345AIUEOKSTNHNH aieueok	136. HOLLY Regular 012345AIUEOKSTNHNH aieueoks
33. Edwardian Scr Alt ITC TT 012345AIUEOKSTNHNH aieueokstnh	95. Artistik 012345AIUEOKSTNHNH aieueokstnh	140. JEANETTE Regular 012345AIUEOKSTNHNH aieueokstn
36. Comic Sans MS Bold 012345AIUEOKSTNHNH aieueokstnh	101. Bickham Script Pro 012345AIUEOKSTNHNH aieueokstnh	154. Hansa 012345AIUEOKSTNHNH aieueoks
37. Monotype Corsiva 012345AIUEOKSTNHNH aieueokstn	102. Book Antiqua Regular 012345AIUEOKSTNHNH aieueoks	164. Hobo Std Medium 012345AIUEOKSTNHNH aieueokstnh
39. One Stroke Script LET Plain: 012345AIUEOKSTNHNH aieueokstn	104. Book Antiqua Bold 012345AIUEOKSTNHNH aieueokstnh	165. Orange Let Plain 012345AIUEOKSTNHNH aieueokstnh
43. Park Avenue BT 012345AIUEOKSTNHNH aieueokstnh	114. Calligraphic 421 BT 012345AIUEOKSTNHNH aieueokst	177. STROKE Regular 012345AIUEOKSTNHNH aieueokst
44. Rage Italic LET Plain:1.0 01234567AIUEOKSTNHNH aieueokstnh	115. Century 012345AIUEOKSTNHNH aieueoks	197. Calibri 012345AIUEOKSTNHNH aieueokst

英字(アンダーライン有り) フォント

1. Impact ABDFGIUEOKSTNH adfgjliueokstnh	9. Tiranti Solid LET Plain:1.0 ABDFGIUEOKSTNH adfgjliueokstnh	18. Monotype Corsiva ABDFGIUEOKSTNH adfgjliueokstn
2. Artistik ABDFGIUEOKSTNH adfgjliueokstn	12. HOLLY Regular ABDFGIUEOKSTNH adfgjliueok	21. MS ゴシック ABDFGIUEOKSTNH adfgjliueokst
3. SHOT REGULAR ABDFGIUEOKSTNHNHMYRW	13. Cataneo BT ABDFGIUEOKSTNH adfgjliueokstnhmyr	22. HG 丸ゴシック M-PRO ABDFGIUEOKSTNH adfgjliu
4. Park Avenue ABDFGIUEOKSTNH adfgjliueokst	14. Comic Sans MS Bold ABDFGIUEOKSTNH adfgjliueoks	25. JEANETTE Regular ABDFGIUEOKSTNH adfgjliueokstnhm
6. Victorian LET Plain:1.0 ABDFGIUEOKSTNH adfgjliueok	15. Ocina San Md OSITCTT MediumIta ABDFGIUEOKSTNH adfgjliueokstnh	27. DF 流隷体 W5 ABDFGIUEOKSTNH adfgjliueokstn

色見本集

通常の塗装では、風雨にさらされると剥がれ落ちてしまいます。長持ちさせるために専用塗料を使用し、自然乾燥後、専門窯にて焼き付け処理をする、という本格的な色入れを行っております。表札の素材によって使用する色が異なりますので、下記をご参考下さい。

■ アルミ色見本



1. ブラック 2. ブラウン 3. シルバー 4. ゴールド 5. ホワイト

■ ステンレスレーザーカット色見本



1. ブラック 2. ブラウン 3. シルバー 4. ゴールド 5. ホワイト

■ ガラス文字色見本




1. イエロー 2. オレンジ イエロー 3. オレンジ 4. レッド 5. ダークレッド
6. ヴァイオレット レッド 7. パープル 8. ネイビー 9. オーシャン 10. ダークシアン
11. ターコイズ 12. エメラルド グリーン 13. グリーン 14. オリーブ グリーン 15. フォレスト グリーン
16. ローズ ブラウン 17. ブラウン 18. サドル ブラウン 19. ブラック 20. ホワイト
21. ハッピー グリーン 22. グレー 23. ゴールド 24. メタリック グレー 25. ピンク

LDデッキのA方式、B方式 施工方法

■ 施工A方式の特長

- ローデッキの現場に最適
- 形が複雑な現場に対応しやすい

70角材を使い、根太の下に束を取り付ける方式



A方式施工例①



A方式施工例②




※R 形状デッキは 7000R 以上になります。

■ 施工B方式の特長

- 高さ300mm以上の現場に最適
- 根太・大引・束で構成する従来工法
- 束ピッチ900mmなので足元がスッキリし、束石の数も少なく済む

90×40・80×30の大引及び根太と、70角の束で構成する従来工法



B方式施工例①



B方式施工例②



212


拾い出し例

シンプルタイプ(中棧なし)の場合

埋込タイプ<拾い出し例>

支柱間隔(芯々):900mmピッチ以内

※側面付け支柱・ベースプレート支柱についても同様に拾い出してください。




部材セット名	価格(税抜き)	数量	合計(税抜き)
①トップレール L=1200	¥9,400	3	¥28,200
②トップレール L=2000	¥13,500	1	¥13,500
(階段土留上に設置)			
③埋込タイプ 支柱セット	¥16,800	8	¥134,400
※(階段踏面上に設置)			
④埋込タイプ ロング支柱セット	¥19,700	0	¥0
⑤コーナージョイント	¥17,300	1	¥17,300
⑥フリージョイント	¥6,600	1	¥6,600
⑦ストレートジョイント	¥2,500	1	¥2,500
⑧エンドキャップ	¥4,800	2	¥9,600
(オプション)			
⑨埋込タイプ化粧カバー	¥1,400	0	¥0
※傾斜地には取付け不可			
⑩工具セット	¥3,000	1	¥3,000
計		18	¥215,100

中棧2段タイプの場合

側面付けタイプ<拾い出し例>

支柱間隔(芯々):900mmピッチ以内

※埋込支柱・ベースプレート支柱についても同様に拾い出してください。



部材セット名	価格(税抜き)	数量	合計(税抜き)
①トップレール L=1200	¥9,400	3	¥28,200
②トップレール L=2000	¥13,500	1	¥13,500
(階段土留の側面に設置)			
③側面付けタイプ 中棧支柱セット(2段タイプ)	¥37,350	8	¥298,800
※(階段側面に設置)			
④側面付けタイプ 中棧ロング支柱セット(2段タイプ)	¥40,800	0	¥0
⑤コーナージョイント	¥17,300	1	¥17,300
⑥フリージョイント	¥6,600	1	¥6,600
⑦ストレートジョイント	¥2,500	1	¥2,500
⑧エンドキャップ	¥4,800	2	¥9,600
⑨中棧 L=2000	¥7,500	2	¥15,000
⑩中棧 L=1200	¥5,000	6	¥30,000
⑪中棧ストレートジョイント	¥4,400	2	¥8,800
⑫中棧エンドキャップ	¥1,000	12	¥12,000
⑬工具セット	¥3,000	1	¥3,000
計		40	¥445,300

【注意】 アンカーボルトで支柱を固定するため、下地はRC造であることを確認願います。

i FLAT OPTION		アイフラット 中棧 (オプション)				
部位	商品名	商品コード	価格	サイズ (mm)	重量	備考
共通部材	中棧 L1200	PEL12N	5,000 円	16 × 1200 × 1.5t	0.7kg	
	中棧 L2000	PEL20N	7,500 円	16 × 2000 × 1.5t	1.1kg	
	中棧ストレートジョイント	PENJ	4,400 円	12.7(17) × 80	0.1kg	
	中棧エンドキャップ	PENC	1,000 円	—	0.0011kg	
埋め込み仕様	中棧支柱セット (1段タイプ)	PESUPN1	25,650 円	40 × 945 × 20	1.6kg	本体寸法 L945(埋込み 190mm)
	中棧ロング支柱セット (1段タイプ)	PESUPLN1	28,550 円	40 × 1045 × 20	2.1kg	本体寸法 L1045(埋込み 190mm)
	中棧支柱セット (2段タイプ)	PESUPN2	31,800 円	40 × 945 × 20	1.6kg	本体寸法 L945(埋込み 190mm)
	中棧ロング支柱セット (2段タイプ)	PESUPLN2	34,750 円	40 × 1045 × 20	2.1kg	本体寸法 L1045(埋込み 190mm)
ベースプレート仕様	中棧支柱セット (1段タイプ)	PESBPN1	39,450 円	40 × 745 × 20	1.9kg	本体寸法 L745 ベースプレート付き
	中棧ロング支柱セット (1段タイプ)	PESBPLN1	40,100 円	40 × 845 × 20	2.1kg	本体寸法 L845 ベースプレート付き
	中棧支柱セット (2段タイプ)	PESBPLN2	45,600 円	40 × 745 × 20	1.9kg	本体寸法 L745 ベースプレート付き
	中棧ロング支柱セット (2段タイプ)	PESBPLN2	46,300 円	40 × 845 × 20	2.1kg	本体寸法 L845 ベースプレート付き
側面付け仕様	中棧支柱セット (1段タイプ)	PESSPN1	31,150 円	40 × 945 × 20	2.0kg	本体寸法 L945 側面ブラケット付き
	中棧ロング支柱セット (1段タイプ)	PESSPLN1	34,650 円	40 × 1045 × 20	2.5kg	本体寸法 L1045 側面ブラケット付き
	中棧支柱セット (2段タイプ)	PESSPN2	37,350 円	40 × 945 × 20	2.0kg	本体寸法 L945 側面ブラケット付き
	中棧ロング支柱セット (2段タイプ)	PESSPLN2	40,800 円	40 × 1045 × 20	2.5kg	本体寸法 L1045 側面ブラケット付き


材質 SUS304 ヘアライン仕上げ ※ジョイントはSCS16A、キャップは樹脂製

納期 3週間

木かげ 壁付型・独立型 基本寸法図


■ 木かげ - 壁付型 - 基本寸法図

単位：mm



■ 木かげ - 自立型 - 基本寸法図

単位：mm




オーニング寸法図②

商品掲載 P.144 ~ 145

ジェノバ 壁付型・独立型 基本寸法図


■ ジェノバ - 壁付型 - 基本寸法図

単位：mm




■ ジェノバ - 自立型 - 基本寸法図

単位：mm



まどかぜ・テラス（壁付電動オーニング）基本寸法図

■概略図




【注意】
※ベースプレートは製品の重量及び使用に耐えられる構造体に直接取り付けして下さい。
※ベースプレートは平らな面に取り付けて下さい。凹凸面に取り付けるとベースプレートの変形、取り付け面の変形により事故の原因となります。

住宅用《電動式》カセットオーニング
電動リモコン + 振動センサー搭載

■主要部材名称

No	名 称
1	上ケース
2	側板
3	ベースプレート
4	下ケース
5	下ケースカバー
6	サイドブラケット（右）
7	サイドブラケット（左）
8	巻取パイプ
9	アーム（右）
10	アーム（左）
11	キャンバス
12	前枠
13	前枠キャップ
14	前枠矯正部品
15	振動センサー
16	ベースプレートボルト
17	ベースプレートホルダー
18	リモコン（壁付ホルダー付）




■平面納まり図



※図はモーター左付けの納まりです。

■断面納まり図



■最小間口表


出巾	間口 (W)
15	1,990 mm
20	2,490 mm

■規格別重量表 (単位: kg)

間口規格	アーム規格	
	1.5m	2.0m
2,000 mm	31.5	—
2,500 mm	36.3	37.8
3,000 mm	41.1	42.7
3,500 mm	45.9	47.6
4,000 mm	50.7	52.5

※上記重量はキャンバス重量、440g/㎡時で算出したものです。

■出巾 (D) と勾配 (H) の関係



■勾配寸法表

(単位: mm)

アーム 角度	1.5m		2.0m	
	出巾	高さ	出巾	高さ
18°	1,460	582	1,923	735
(21°)	1,435	647	1,889	823

※ 18°を標準角度とし、(21°)までは調整の範囲になります。


【注意】
※張り出し時の数値は参考値ですので、設置時の目安としてご使用下さい。
※躯体取付面の傾斜、製品個体差、キャンバスの重み、またリミット設定の状況によっては、キャンバス角度が設定通りにならない場合もあります。

アートデコ取り付けについて

吊り金具(付属)を使って取り付ける場合



※商品によって異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

ひも掛け



多くのアートデコ商品は、付属の吊りひもでひも掛けできるようになっています。

アートデコ




壁面に取り付けたフックにひもを引っかけます。

※フックは付属していませんので別途ご注意ください。


吊金具に付属の吊りひもを通して結びます。

●ひも掛け
ワンポイントアドバイス

大サイズやワイドサイズのフレームは、フックを2カ所取り付けることにより、傾き防止になり安定します。フックも見えにくくなります。




直掛け



アートデコは、付属の吊り金具を使って直掛けできるようになっています。厚みのあるパネルは直掛け用取付金具等をご使用ください。


アートデコ



長ビスを壁面に取り付け、吊り金具を引っ掛けます。
吊り金具を上辺に付け替えることで、外側から吊り金具が見えないようにできます。
※付属のビスが使えない石こうボード、ベニヤ壁には別売のフックM-611をお使いください。

●タテ、ヨコを変更したい場合

あらかじめ裏側に取り付けてある吊り金具を取り外して、フレーム穴に付け替えてください。



フック(別売)を使う場合

※下記以外にも商品や用途に応じて使える便利なフックを用意しています。

別途送料

ひも掛け

石こうボード、ベニヤ壁用フック

ニコピンフック



■シングル
コード:XA07●
カラー:ホワイト(0)
セビア(1)
価格:400円
※2個入

■ダブル
コード:XA07●
カラー:ホワイト(2)
セビア(3)
価格:550円
※2個入

剛力フック




■シングル
コード:XA606
価格:460円
※2個入

■ダブル
コード:XA607
価格:400円
※2個入

コンクリート壁用フック

コンクリート用吊




■スモール
コード:XA006
価格:580円
※1個入

■ラージ
コード:XA007
価格:800円
※1個入

直掛け

石こうボード、ベニヤ壁用フック

直掛けニコピンフック



■シングル
コード:XA611
価格:400円
※1個入


アートデコ取り付け、オーダー対応について

取付金具(別売)を使って取り付ける場合

※下記以外にも商品や用途に応じて使える便利な金具を用意しています。

別途送料

直掛け



パネルの傾きを少なく取り付けることができます。

石こうボード、ベニヤ、木壁用

450×450 (5kg)までの小型商品

引掛吊りSセット5

ストッパー付フレーム止めタイプ




■引掛吊りSセット5

コード: XA592

価格: 690 円 ※1セット入

■壁面取付方法




木壁、木棧用

5kgまでの小、中型商品

引掛吊りセット

300mm




■引掛吊りセット


コード: XA5045

価格: 750 円 ※1セット入

■壁面取付方法



吊り下げ



厚み 40 mm 以上のパネルをピクチャーレールやワイヤーフックなどを使って吊り下げの際 傾きを少なくすることができます。

ワイヤーフック用BOX吊

40 mm

パネル厚40mm~70mm



■ワイヤーフック用BOX吊 40

コード: XA5035

価格: 2,300 円 ※1組入

65 mm

パネル厚71mm~130mm




■ワイヤーフック用BOX吊 65

コード: XA5036

価格: 2,900 円 ※1組入

BOXをワイヤーで壁面に吊り下げ、左右の傾きを調整します。



オーダー対応一例

※掲載例以外にも様々なオーダーに対応します。

サイズを変更する



Wall Green 3118



オーダーサイズ W1200×H350




タテ使用も可能




フレームを変更する




Wall Green 3563



幅広木目フレームに変更 (アイボリー色)



幅広木目フレームに変更 (セピア色)



グラターフの施工、及び注意点

人工芝のジョイント（つなぎ目）の固定方法は、2種類あります。

①裏面をシートと接着剤で繋ぎ合わせ、施工面積全体を1枚のものにする。※推奨施工（本施工要領）
副資材としてシート（ターポリンシート）と接着剤が必要です。



②U字ピンにて地面に固定する ※簡易施工

簡単に施工を済ませたい場合にはこの方法がよいですが、長期的に考えるとジョイント部のズレが発生する可能性があります。また、路盤は土、碎石の場合に限られます。

①人工芝を施工する路盤を作ります

路盤は土、碎石、コンクリート、アスファルトなどに使用できます。
注意点としては『平らにすること』『固めること』です。

Point

小石などが落ちていたりすると、施工後に凹凸が発生してしまうため必ず取り除いて下さい。
また地盤が緩めば人工芝も同じように緩みますので、路盤が土、碎石の場合は十分に転圧をしてください。

②人工芝の割り付けを考えます

施工部分全体の割り付けを使用するグラターフのサイズに合わせて、
施工場所に無駄が少なくなるように割り付けを考えてください。

Point

人工芝にはロール状に巻かれた芝目がありますので考慮に入れて割り付けをお願いします。


③人工芝の準備

人工芝は幅2mの端部に基布の残り部分がついていますので、人工芝の1目～2目をカットします。

同様に逆の端部（基布の残り部分が無い側）も1目～2目をカットします。

Point

人工芝のロールの巻き始めの部分と
巻き終わりの部分については目視に
より糸の状態が悪い場合は、それぞれ
5～10cmほどカットしてください。




※人工芝の端部分は糸がつぶれているため
必ずカットしてください。

④人工芝のカット～設置


人工芝を割り付け図面に従いカットし敷き並べます。
ジョイント部をめくり、路盤にターポリンシートを敷きます。

Point

- 路盤が土の場合は、雑草対策として防草シートの設置をおすすめします。
- 人工芝には縫い目があります。
ジョイント部左右の縫い目間隔を人工芝の縫い目間隔と同一にしてください。
- ターポリンシートは人工芝ジョイント部の中央になるように敷いてください。



ジョイント部の縫い目間隔に
細心の注意をして下さい。



⑤人工芝の接着

1. ターポリンシートに接着剤を塗り広げます。
2. 開いたジョイント部の人工芝を閉じます。
3. 閉じたら人工芝上部からローラーなどで圧を加えて接着剤と人工芝をしっかりと密着させます。

※転圧ローラー等が無い場合は、手などで
しっかりと押えて接着面を強化してください。



Point

- 接着剤は、厚く塗り過ぎないように注意して下さい。
(閉じた際にジョイント部からはみ出す可能性があります。)
- また、接着剤の代わりにブチルテープ等でも固定できます。
- 閉じる際に、人工芝の糸が巻き込まれないように注意してください。
クラフトテープなどで一時的に押えると巻き込まずに固定できます。



糸巻き込み防止にクラフトテープ
を使用した例

⑥完成

全体をチェックし、完成です。




天然芝のような自然な仕上がり

注意


- 人工芝は、0.3%程度の収縮を起こします。収縮を考慮してカットして下さい。
- 接着剤が人工芝表面に付着した場合は、完全に乾いてから取り除いて下さい。

トラッシュステーション基本寸法図


■ #500 （ 容量 460 L ）



■ #700 （ 容量 620 L ）



■ #1000 (容量 960 L)



完成品での出荷荷姿



使用方法及び使用上の注意点

アリストン 使用方法

1. 塗布面の汚れ、ゴミ、油分、ワックス等が付いていると密着・浸透が悪くなるので、十分に洗浄除去し乾燥させてください。よく乾かないうちに塗布すると密着不良・変色・ムラ・白華の原因となります。
2. 塗布しない部分や基材にはマスキングをしてください。
3. アリストンを耐溶剤容器に入れ、不織布・ローラー・ハンディモップ等で基材全体に塗りムラがないように塗布します。
(標準：2回塗り)
1回目塗布後、夏場約2～5分、冬場約5～10分後2回目の塗布作業をしてください。
(1回目の塗布後、時間を置きすぎると2回目が充分浸透しません)
4. 塗布作業中に液だまりができた時は速やかに拭き上げてください。液だまりを放置すると色ムラの原因となります。
5. 鏡面仕上げの石材に塗布するときは、塗布後必ず乾拭きをしてください。また凹凸のある石材では吸い込みムラによる色ムラが出るときがあるので、十分に乾拭きをしてください。
6. 乾拭き後4～5時間は乾燥養生のため歩行しないでください。溶剤臭は換気条件が良ければ半日ほどで臭わなくなります。

注意

- アリストンは引火性の物質です。MSDSをよく読み作業時は換気を良くして火気には充分注意してください。
- スプレー施工は絶対にしないでください。
- 石材や施工条件によってシミ、ムラが発生する場合がありますので、本施工前に必ずテストを行い基材及び周辺基材へ影響をご確認ください。
- アリストンは原液のままお使いください。水や異物が混入すると使用できなくなりますのでご注意ください。
- 塗布後24時間は、水がかからないようにしてください。

ピカソ 使用方法

1. 施工面全体を水で十分に濡らしてください。
2. 汚れに応じてピカソの原液～5倍希釈液を薬品ハケ、ブラシ、ローラー等で塗布してください。
3. 5～10分後ブラシ等でこすりながら十分に水洗いをしてください。
※濃い濃度での一度洗いによりも、薄い濃度での2・3度洗いの方が良い仕上がりが得られます。
※ピカソは酸性タイプの洗浄剤ですので、中和が必要な時はソフターをご使用ください。

注意

- 本施工前に必ずテストを行い基材及び周辺基材へ影響をご確認ください。
- ピカソを塗布したまま長時間放置しておくとも基材を傷める恐れがありますのでご注意ください。
- 大理石、御影石の鏡面、ラスタータイル、パールタイル、玄昌石には使用しないでください。(艶ぼけします)
- ガラス・アルミサッシ・金属等を腐食しますので、付着した時は速やかに水洗いしてください。
- 水道水以外のものと混合しないでください。
- ピカソは酸性タイプの洗浄剤ですので、塩素系漂白剤と一緒に使用しないでください。塩素ガスが出て危険です。
- 芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上で使用してください。

クレストン 使用方法

1. 塗布面の汚れ、ゴミ、油分、ワックス等が付いていると密着・浸透が悪くなるので、十分に洗浄除去し乾燥させてください。よく乾かないうちに塗布すると密着不良・変色・ムラ・白華の原因となります。
2. 塗布しない部分や基材にはマスキングをしてください。
3. アリストンを耐溶剤容器に入れ、不織布・ローラー・ハンディモップ等で基材全体に塗りムラがないように塗布します。
(標準：2回塗り)
1回目塗布後、夏場約2～5分、冬場約5～分後2回目の塗布作業をしてください。
(1回目の塗布後、時間を置きすぎると2回目が充分浸透しません)
4. 塗布作業中に液だまりができた時は速やかに拭き上げてください。液だまりを放置すると色ムラの原因となります。
5. 鏡面仕上げの石材に塗布するときは、塗布後必ず乾拭きをしてください。また凹凸のある石材では吸い込みムラによる色ムラが出るときがあるので、十分に乾拭きをしてください。
6. 乾拭き後4～5時間は乾燥養生のため歩行しないでください。溶剤臭は換気条件が良ければ半日ほどで臭わなくなります。

注意

- クレストンは引火性の物質です。MSDSをよく読み作業時は換気を良くして火気には充分注意してください。
- スプレー施工は絶対にしないでください。
- 石材や施工条件によってシミ、ムラが発生する場合がありますので、本施工前に必ずテストを行い基材及び周辺基材へ影響をご確認ください。
- アリストンは原液のままお使いください。水や異物が混入すると使用できなくなりますのでご注意ください。
- 塗布後24時間は、水がかからないようにしてください。

ビートル 使用方法

1. 堆積した温泉スケール、エフロの場合はしハンマー、ケレン等
2. である程度エフロを削り落としてください。
タイル目地には充分水をかけてください。
3. ビートルの原液～3倍希釈液をハケ、ブラシ等で塗布してください。
4. 塗布と同時に中和反応が起こり、エフロが溶け出して落ちます。この作業をくり返してください。
5. 十分な水洗いをしてください。
※濃い濃度での一度洗いによりも、薄い濃度での2・3度洗いの方が良い仕上がりが得られます。
※ピカソは酸性タイプの洗浄剤ですので、中和が必要な時はソフターをご使用ください。

注意

- 本施工前に必ずテストを行い基材及び周辺基材へ影響をご確認ください。
- 大理石、御影石の鏡面等には使用しないでください。(艶ぼけします)
- ガラス・アルミサッシ・金属等を腐食しますので、付着した時は速やかに水洗いしてください。
- 水道水以外のものと混合しないでください。
- ビートルは酸性タイプの洗浄剤ですので、塩素系漂白剤と一緒に使用しないでください。塩素ガスが出て危険です。
- 芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上で使用してください。

ハッカトル 使用方法

1. ひどいエフロの場合は、ダイヤモンドブラシ、グリーンブラシ、Lハンマーケレン等である程度エフロを削り落としてください。
2. タイル目地には十分に水をかけてください。
3. ハッカトルの原液を ハケ、 ブラシ等で塗布してください。
4. 塗布と同時に中和反応が起こりエフロが溶け出します。
この作業を繰り返してください。
5. 作業後は十分に水洗いをしてください。

※ハッカトルは酸性タイプの洗浄剤ですので、中和が必要な時はソフターをご使用ください。

注意

- 本施工前に必ずテストを行い基材及び周辺基材へ影響をご確認ください。
- スプレー施工は絶対にしないでください。
- ハッカトルを塗布したまま長時間放置しておくとも基材を傷めますのでご注意ください。
- 大理石、御影石の鏡面等には使用しないでください。
(艶ぼけします)
- ガラス・アルミサッシ・金属等を腐食しますので、付着した時は速やかに水洗いしてください。
- 水道水以外のものと混合しないでください。
- ハッカトルは酸性タイプの洗浄剤ですので、塩素系漂白剤と一緒に使用しないでください。
(塩素ガスが出て危険です。)
- 芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上で使用してください。

メタルキング 使用方法

1. 処理面に付いた汚れ、ゴミ、油分、ワックス等はメタルキングの密着を阻止するため、よく洗浄して取り除いてください。洗浄後は十分に乾燥させてください。
(よく乾かないうちに塗布すると変色・色ムラ・白華の原因となります)
2. ハンディーモップ、刷毛、ローラー等でメタルキングを均一に一回塗布します。
3. 塗布後1時間で指触乾燥しますが、24時間は水がかからないようにしてください。

注意

- メタルキングは引火性の物質です。MSDSをよく読み作業時は換気を良くして火気には充分注意してください。
- スプレー施工は絶対にしないでください。
- 石材や施工条件によってシミ、ムラが発生する場合がありますので、本施工前に必ずテストを行い基材及び周辺基材へ影響をご確認ください。
- メタルキングは原液のままお使いください。水や異物が混入すると使用できなくなりますのでご注意ください。
- 塗布後24時間は、水がかからないようにしてください。

トーレス 使用方法

1. 施工しない箇所やその他の基材には、マスキング等で養生をしてください。
2. サビ、汚れの程度に応じて原液～5倍位に水で薄めてお使いください。
3. ハケ、モップ等で塗布してください。
4. 5～10分後 ブラシ等でこすりながら水洗いしてください。
5. 鉄サビと反応すると紫色に変色します。水洗いしても紫色が取れない時は、アクリロンABの5倍液を塗って紫色が消えた後再度水洗いをしてください。
6. ひどい汚れ、サビ、黄ばみにはトーレスの原液をたっぷり塗ってその上からラップして3～24時間位放置してください。落ちないときはもう一度繰り返してください。

注意

- 本施工前に必ずテストを行い基材及び周辺基材へ影響をご確認ください。
- スプレー施工は絶対にしないでください。
- ポリッシュ加工仕上げの金属に使用した場合、表面の艶を損なうおそれがあります。
- 芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上で使用してください。

ポセイドン 使用方法

1. 塗布面に汚れ、ゴミ、油分、ワックス等が付いていると密着が悪くなりますので十分に洗浄除去し乾燥させてください。
2. 塗布面にスプレー、ハンディモップ等で均一に塗布してください。
3. 塗布後1～2分して、乾いたウエス（マイクロファイバー）などで塗りムラを残さないようにしっかり拭き上げてください。
※拭き残しがあるとべたつくことがあります。
※必ず、事前テストで施工面及び周辺部材への影響を確かめてからお使いください。

注意

- 原液のままお使いください。異物が混入すると使用できなくなりますのでご注意ください。
- 滑りますので床面には使用しないでください。

Keep on evolving

Bandex

株式会社 関東

<http://www.kantoh.co.jp>

本 社

群馬県伊勢崎市東小保方町 4003

TEL (0270) 62-1141

FAX (0270) 63-1014

横浜支店

東京都町田市鶴間 5-16-37

TEL (042) 799-2345

FAX (042) 799-2490

八王子支店

東京都八王子市大和田町 4-15-13

TEL (042) 648-3221

FAX (042) 648-3220

千葉支店

千葉県千葉市稲毛区山王町 148-7

TEL (043) 424-5101

FAX (043) 424-5133

浦和支店

埼玉県さいたま市南区内谷 4-11-20

TEL (048) 838-8211

FAX (048) 838-8218

埼玉支店

埼玉県桶川市加納 130-1

TEL (048) 778-0830

FAX (048) 778-0833

三郷支店

埼玉県三郷市南蓮沼 790

TEL (048) 952-1135

FAX (048) 953-3539

鶴ヶ島支店

埼玉県鶴ヶ島市藤金 537-1

TEL (049) 287-4000

FAX (049) 287-3811

群馬支店

群馬県伊勢崎市東小保方町 4003

TEL (0270) 62-2100

FAX (0270) 63-1014

宇都宮支店

栃木県宇都宮市西川田本町 3-12-25

TEL (028) 658-7121

FAX (028) 659-2785

水戸支店

茨城県水戸市河和田 1-1830-47

TEL (029) 309-0181

FAX (029) 309-0560

船橋支店

千葉県船橋市古作 3-16-1

TEL (047) 320-1260

FAX (047) 320-1283

東京営業所

東京都世田谷区奥沢 8-1-3 奥沢レックスビル 1F

TEL (03) 5758-1170

FAX (03) 5758-1173

新田工場（物流センター）

群馬県太田市新田市町 1-1

TEL (0276) 57-1355

FAX (0276) 57-1309

Bandex

業務用カタログ

- 本カタログに記載の価格は、消費税・工事費・送料は含まれておりません。
- 掲載商品の価格、仕様は予告なく変更することがあります。
- 掲載商品の色は、印刷の性質上実物と多少異なる場合があります。
- 掲載商品の表示サイズは、製品により多少誤差を生じる場合があります。